



Кондиционер промышленный мобильный BALLU BGK9 с комплектом воздухоотводов

НОВИНКА сезона 2021 – промышленные мобильные кондиционеры Ballu серии Heavy Pro мощностью до 22 000 BTU.

Приборы предназначены для работы в экстремальных условиях и обеспечивают комфорт и прохладу даже там где стандартное климатическое оборудование не проходит порог высоких нагрузок. Ballu BGK отлично справляются с охлаждением больших производственных помещений благодаря воздушному потоку мощностью до 1 200 м/куб. час. Приборы автоматически возобновляет свою работу в случае перебоев с электроэнергией, а мощный компрессор GREE оснащен функцией защиты от перегрузок.

Приборы выполнены в металлическом ударопрочном корпусе, оснащены шасси и ручками для перемещения. Диапазон рабочих температур для такого оборудования – от 18 до 45°C.

В кондиционерах реализовано 3D распределение воздушного потока благодаря гибким патрубкам выполненным из плотного ABS пластика. Каждый из них может быть доукомплектован перфорированным воздухомраспределительным рукавом, длиной до 5 метров, обеспечивая полное покрытие помещения.

В моделях BGK установлены плотные противопылевые фильтры, надежно защищающие внутреннюю часть приборов от загрязнений.

Решить вопрос комфортной работы в сложных климатических условиях легко с профессиональным оборудованием Ballu Heavy Pro.

Основные типы помещений, где используется подобное оборудование:

Строительные площадки

Производственные помещения

Автомастерские

Аварийное охлаждение

Ангараы и склады

Производственные помещения

Кондиционер промышленный мобильный BALLU BGK5 с комплектом воздухоотводов

НОВИНКА сезона 2021 – промышленные мобильные кондиционеры Ballu серии Heavy Pro мощностью до 15 300 BTU.

Приборы предназначены для работы в экстремальных условиях и обеспечивают комфорт и прохладу даже там где стандартное климатическое оборудование не проходит порог высоких нагрузок. Ballu BGK отлично справляются с охлаждением больших производственных помещений благодаря воздушному потоку мощностью до 800 м/куб. час. Приборы автоматически возобновляет свою работу в случае перебоев с электроэнергией, а мощный компрессор GREE оснащен функцией защиты от перегрузок.

Приборы выполнены в металлическом ударопрочном корпусе, оснащены шасси и ручками для перемещения. Диапазон рабочих температур для такого оборудования – от 18 до 45°C.

В кондиционерах реализовано 3D распределение воздушного потока благодаря гибким патрубкам выполненным из плотного ABS пластика. Каждый из них может быть доукомплектован перфорированным воздухомраспределительным рукавом, длиной до 5 метров, обеспечивая полное покрытие помещения.

В моделях BGK установлены плотные противопылевые фильтры, надежно защищающие внутреннюю часть приборов от загрязнений.

Решить вопрос комфортной работы в сложных климатических условиях легко с профессиональным оборудованием Ballu Heavy Pro.

Основные типы помещений, где используется подобное оборудование:

Строительные площадки

Производственные помещения

Автомастерские

Аварийное охлаждение

Ангары и склады

Производственные помещения

Модель	BGK5	BGK9
Холодопроизводительность, BTU/h	15 300	22 000
Номинальная мощность (охлаждение), кВт	4,5	6,5
Электропитание, В~Гц	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50
Номинальный ток (охлаждение), А	9	13,5
Уровень шума дБ(А)	50	55
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт	2	3
Объем бака для сбора конденсата	8	13
Хладагент (фреон)/вес гр.	R410A/800	R410A/1050
Рабочая температура, градус С	18-45	18-45
Производительность по воздуху, м куб./час	800	1200
Габариты (ВхШхГ), мм	1035*520 *480	1245*630 *560
Вес (нетто), кг	70	98