

*Тема: Брошь.

Цель: Изготовить брошь способом сухого валяния.
(образовательная,
воспитательная и
развивающая)..



Выполнила: педагог дополнительного образования Филиппова Н.Г.

* Материалы:

1. Шерсть для валяния 2-х цветов.
2. Иглы для валяния тонкие и толстые. (Лучше несколько, так как можно сломать).
3. Мат для валяния, или плотную губку (кусоч поролона тоже можно).
4. Фетр. Тонкий, но плотный (не мягкий). Понадобится два небольших кусочка (по размеру броши).
5. Молнию с железными зубчиками.
6. Простой карандаш.
7. Обычную иглу и нитки по цвету ткани молнии.
8. Клей Титан
9. Застежку для броши



* I ЭТАП

-Рисуем макет нашей брошки на фетре - цветочек.

(может быть яблочко, груша)

-У молнии с железными зубчиками срезаем всю ткань, нам понадобятся только зубчики.

-Пришиваем молнию по рисунку.

Зубчики смотрят наружу.
Нитку пропускаем поверх ткани молнии примерно через два - три зубчика.
Максимально близко к ткани молнии!



* II ЭТАП

* Берем шерсть и начинаем вытягивать тоненькие волокна-облачка. Прodelываем эту процедуру несколько раз. Наша задача распушить шерсть.



* Этапы сухого валяния

- * Начинаем заваливать части нашей броши. Нам понадобится толстая игла № 60).
- * Очень аккуратно проходим вдоль границ с молнией. Иглу втыкаем под прямым углом, ровно, иначе можно сломать.
- * Флицуем иголкой много-много-много раз. Можно назвать процесс закрашиванием.



* Этапы сухого валяния

* Я немного добавила в середину лепесточков шерсть другого цвета. На данном этапе подключаем тонкую иглу и еще раз проходимся по всем шерстяным деталям – шлифуем.



II ЭТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Отдираем нашу брошку от щетки (или губки). С изнанки брошь получилась лохматая



* Этапы сухого валяния

Срезаем лохматость.
Делаем поверхность
изнанки максимально
ровной. Кстати, если вы
все равномерно заваляли,
на изнанке это будет
очень хорошо видно.



II ЭТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

Клеем "Титан" промазываем брошь с изнанки. Края проходим тщательно, но с учетом того, чтобы клей не проступал на лицевую сторону. На этом этапе проявите максимальную аккуратность, потому что если клей попадет на шерсть броши, удалить его будет весьма проблематично



* Над темой работала ПДО Филиппова Н.Г.

* Пока не высохла брошь — она мягкая, в этот момент необходимо пришить застежку броши. На высохшей броши сделать это сложнее. Брошь будет твердая.

