




Выполнение геодезических работ в государственной геодезической системе координат 2011 года

Обиденко Владимир Иванович,
доцент, к.т.н.


Тема 2.
**Преобразования в среде референциальных
систем координат**

Обобщенная схема координатных преобразований между СК, применяемыми в РФ




Преобразование между системами координат


Большинство МСК, используемых в РФ основаны на СК-42 (МСК_NN_42).



Только в 12 субъектах МСК (МСК_NN_95), используемые для ведения ЕГРН, основаны на СК-95.




Координатные преобразования в среде СК-42, СК-95 (координатные зоны 6°).



Преобразование между системами координат

Координатные преобразования в среде СК-42, СК-95 (координатные зоны 3°).



Принцип построения и использования матриц деформаций координат СК-42 относительно СК-95:

1. Координаты пунктов ГГС 1-4 классов в СК-95 получены в результате нового уравнивания.
2. На каждом пункте ГГС по известным в обеих СК координатам (СК-42, СК-95) вычисляют разность координат в СК-42 и СК-95:

$$Dx = x_{42} - x_{95} \quad Dy = y_{42} - y_{95}.$$


Принцип построения и использования матриц деформаций координат СК-42 относительно СК-95:

3. На основании точечных значений разности координат в СК-42 и СК-95 D_x , D_y методом интерполяции строятся матрицы деформаций СК-42 по отношению к СК-95 по абсциссам и ординатам (D_x , D_y), а также (с обратным знаком) матрицы поправок по абсциссам и ординатам (Δx , Δy , где $\Delta x = -D_x$; $\Delta y = -D_y$).

4. Для точки P с произвольными координатами в СК-42, координаты которой требуется определить в СК-95, методом интерполяции по полю поправок вычисляются поправки для перехода из СК-42 в СК-95 (Δx_p , Δy_p), которые используются для вычисления конечных координат точки P в СК-95:


$$x_{95_P} = x_{42} + \Delta x_p \quad y_{95_P} = y_{42} + \Delta y_p .$$

Пример построения матриц деформации координат в СК-42 по отношению к СК-95




Расположение пунктов ГГС 1-4 классов на территории Новосибирской области, использованных для построения матриц деформаций СК-42 относительно СК-95


Матрица деформаций СК-42 относительно СК-95 на территории Новосибирской области по оси абсцисс




Матрица деформаций СК-42 относительно СК-95 на территории Новосибирской области по оси ординат



Обобщенная технологическая схема координатных преобразований объектов ГКН Новосибирской области



СПО для координатных преобразований с использованием матриц деформаций СК-42 относительно СК-95



Координатные преобразования между СК-42 и МСК Субъектов РФ




Параметры связи (ключи) СК-42 и МСК Субъектов РФ

Закрытые параметры преобразования из СК-42 в МСК Субъекта РФ (МСК_NN):

1. Смещением осевого меридиана на некоторую постоянную величину (долгота $L_{\text{МСК}}$ осевого меридиана МСК, проходящей через начало местной системы координат, не совпадает со стандартным положением осевых меридианов в СК-42/95 для 6° и 3° зон).
2. Смещением начала местной системы координат в некоторую точку с координатами государственной системе координат - $x_{\text{г}}, y_{\text{г}}$.
3. Координатам начала местной системы координат в местной системе координат задаются ненулевые величины - x_0, y_0 .
4. Изменением масштаба (нет).
5. Введением угла поворота осей – γ (нет).
6. Изменением высоты над уровнем моря H (нет).

Координатные преобразования между СК-42 и МСК населенных пунктов (беззональная МСК)



Закрытые параметры преобразования из СК-42 в МСК населенных пунктов, называемые ключами МСК:

1. Смещением осевого меридиана на некоторую постоянную величину (долгота $L_{МСК}$ осевого меридиана МСК, проходящей через начало местной системы координат, не совпадает со стандартным положением осевых меридианов в СК-42/95 для 6° и 3° зон).
2. Смещением начала местной системы координат в некоторую точку с координатами государственной системе координат - $x_{г}, y_{г}$.
3. Координатам начала местной системы координат в местной системе координат задаются ненулевые величины - x_0, y_0 .
4. Изменением масштаба (не всегда).
5. Введением угла поворота осей - ψ (не всегда).
6. Изменением высоты над уровнем моря H (не всегда).



Координатные преобразования между СК-95 и МСК Субъектов РФ, МСК населенных пунктов, СК-63

20

При координатных преобразованиях между **между СК-95 и МСК Субъектов РФ** следует четко знать, от какой системы образована данная МСК. До последнего десятилетия все МСК, в том числе МСК Субъектов РФ, СК-63, МСК были образованы **от СК-42 (МСК_NN_42)**. Однако в последние 10 лет ряд субъектов РФ (порядка 10, в том числе Новосибирская область) перешли на МСК, созданную от **СК-95 (МСК_NN_95)**.

Если возникает необходимость осуществить координатное преобразование между СК-95 (или МСК, построенной на основе СК-95) и МСК, созданной на основе СК-42 (или непосредственно СК-42), то такое преобразование возможно реализовать только через этап перехода от МСК к соответствующей родительской государственной системе координат (СК-42 или СК-95), от которой она создана, а между этими ГСК (СК-42 - СК-95) преобразование необходимо осуществить с использованием ранее изложенного метода с использованием матриц деформаций СК-42 по отношению к СК-95.

Обобщенная технологическая схема координатных преобразований объектов ГКН

Новосибирской области

