




Правила остановки артериального кровотечения

ВЕНОЗНОЕ




АРТЕРИАЛЬНОЕ

Кровотечение – это истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности или проницаемости их стенок



- Кровь при **артериальном кровотечении** выбрасывается струёй, часто толчкообразно (пульсирует), цвет её ярко-красный.
- Артериальное **наружное** кровотечение наиболее значительное и быстро приводит к острому малокровию, симптомами которого являются: нарастающая бледность, частый и малый пульс, прогрессирующее снижение артериального давления, головокружение, обморок.






- Существует несколько методов временной остановки кровотечений:
- приподнять конечность;
- максимально согнуть в суставе и сдавить проходящие в данной области сосуды;
- пальцевое прижатие;
- наложение давящей повязки;
- наложение жгута.
- Рассмотрим два последних метода.



Правила наложения давящей повязки

- На кровоточащую рану накладывают стерильную или чистую ткань, проглаженную горячим утюгом.
- Поверх нее кладут плотный валик из бинта или ваты, который туго прибинтовывают.
- Признаком правильно наложенной давящей повязки является прекращение кровотечения (повязка не промокает).






- Давящую повязку можно накладывать практически на любой участок тела.
- При остановленном кровотечении ее можно не снимать до поступления пострадавшего в лечебное учреждение.

Правила наложения жгута

- При первой медицинской помощи обычно применяются так называемые жгуты-закрутки, которые можно быстро сделать из ремня, платка, полотенца, косынки и пр.
- Наложение жгутов, в том числе жгута-закрутки, требует соблюдения определенных правил.





- Жгут накладывают выше раны на расстоянии 5-7 см от ее верхнего края.
- Конечность перед наложением жгута поднимают вверх.
- На месте наложения жгута предварительно накладывают какую-либо ткань.
- Жгут затягивают только до остановки кровотечения. Под него следует положить записку с указанием времени его наложения.

- Перед наложением жгута кровоточащий сосуд выше раны прижимают пальцем, что позволяет без излишней спешки подготовиться к выполнению этой манипуляции.
- В теплое время года жгут можно не снимать в течение 2 часов, а в холодное время года – 1 час.
- Для обеспечения питания конечности по неповрежденным сосудам через определенное время жгут ослабляют, предварительно прижав пальцем поврежденный сосуд выше раны, а через 2-3 мин. повторно затягивают.

ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ

Наложением специального резинового кровеостанавливающего жгута

Г



Приодвиньте конечность, одвиньте мягкую прокладку на место наложения жгута, вене к руке жгут, растяните его




Жгут туго оборачивают вокруг конечности несколько раз так, чтобы витки его не перекрещивались



Закладыв концы жгута, подложите под него ваточку и указанным датой и временем календаря


Техника наложения жгута-закрутки




- Из указанного выше подручного материала делают прочную петлю диаметром, в полтора-два раза превышающим окружность раненой конечности.
- После наложения на кожу какой-либо ткани на конечность надевают петлю узлом вверх.
- Под узел вставляют прочную палочку длиной 20-25 см, посредством которой свободную часть петли закручивают до ее сжатия конечности и полной остановки кровотечения.
- Конец ее во избежание раскручивания привязывают к жгуту.

Остановка артериального кровотечения


- При артериальном кровотечении кровь ярко-красного (алого) цвета бьет прерывистой струей.
- При повреждении крупных сосудов кровотечение останавливают пальцевым прижатием (точки прижатия артерий изображены на рисунке), а затем накладывают стандартный жгут или закрутку.



- В качестве закрутки можно использовать подручный материал (галстук, косынку, носовой платок и т.п.).
- Закрутку накладывают на кожу, прикрытую бинтом (марлей, одеждой).
- Под закрутку (жгут) необходимо подложить записку, в которой должно быть указано точное время её наложения.



- Более 1,5-2 ч закрутку (жгут) держать нельзя.
- Если за это время врачебная помощь не будет оказана, то на несколько минут закрутку (жгут) ослабляют, останавливая кровотечение пальцевым прижатием.
- Кровотечение также можно остановить методом максимального сгибания конечностей.



! ВЫВОДЫ

- ⦿ При наложении давящей повязки обязательно использовать стерильную или чистую ткань, которую проглаживают горячим утюгом.
- ⦿ Жгут-закрутку в случае необходимости можно сделать из подручных материалов.
- ⦿ При наложении жгута-закрутки и давящей повязки рекомендуется определённая последовательность.