



**Тема:**

**«Декоративные  
стежки»**

# Инструменты и приспособления для вышивания

- канва для вышивания



- нитки мулине



- иглы для вышивания



- пяльце





# Классификация декоративных стежков

## Счетные вышивки

### 1 Строчные стежки

- Строчка перевить
- Крест
- Роспись
- Полукрест

### 2 Сквозные стежки (все мережки)

## Свободные вышивки

### 1 Тамбурные стежки

### 2 Ришелье

### 3 Гладь и т.д.

# СВОБОДНЫЕ ВЫШИВКИ






# Счетные вышивки




# Выполнение стебельчатого шва

Введя иглку в ткань, наберите от 2 до 4 нитей на иглу и протащите нитку. Затем, отступив, снова проколите ткань иглой и наберите на неё количество нитей, равное первому стежку. Игла со вторым стежком должна выйти из ткани в середине первого стежка (соблюдение этого правила делает шов очень красивым).



# Выполнение тамбурного шва

Выведите иглу на лицевую сторону. Прихватив нить большим пальцем левой руки, положите нить петлей вниз. Теперь выведете иглу на изнаночную сторону так, чтобы она вошла в тот самый прокол, из которого рабочая нить вышла на лицевую сторону. Наберите на иглу произвольное количество нитей (чем меньше, тем лучше) и выведите её на лицевую сторону. Отпустите рабочую нить из-под большого пальца левой руки и чуть затяните образовавшуюся петлю. Снова повторите все действия, набирая на иглу количество нитей, равное предыдущему случаю, получите второй, третий и т.д. стежки






# Выполнение крестика

Крест выполняется двумя перекрещивающимися диагональными стежками. Все верхние стежки должны лежать в одном направлении. При правильном выполнении креста на изнанке должны проходить ровные прямые полосы в одном направлении – по вертикали или по горизонтали. Когда крест идет по одной ровной линии горизонтально, все стежки выполняются сначала в одну сторону, а затем перекрываются стежками в противоположную сторону.

Если крест шьется по вертикали, то, сделав один стежок снизу вверх, надо на изнанке перейти прямо вверх и, проколов иглу на лицевую сторону, сделать вниз налево.


Сложнее всего вышивать крестом по диагонали, поскольку приходится подводить второй диагональный стежок под уже выполненный первый, для того чтобы все верхние стежки на лицевой стороне ткани лежали в одном направлении, а на изнаночной шли прямыми полосами.





# Выполнение петельных швов

Иголку направляют с изнаночной стороны на лицевую, отступая вправо на высоте 0,5 см от границы детали и аналогичном интервале от стежка, который закрепляет рабочую нить; далее она выводится под местом первого прокола, нитка при этом остается под иголкой; образовавшаяся петля затягивается; продолжаем так же с другими стежками. Следите, чтобы расстояние между шагами проколов было одинаковым, иначе изделие будет выглядеть неопрятно.



# Домашнее задание:

- Сделать титульный лист (на листе должно быть название Практическая работа «Декоративные стежки», выполнил, проверил)
- Оформить выполненные образцы в альбом в табличной форме

Наименование стежка	Схематич еское изображение.	Образец.
1	2	3



# Домашнее задание:

Для вышивки тамбурным стежком приготовить:

- Однотонную ткань размером А4
- Нитки мулине контрастного цвета
- Копировальную бумагу
- Иглу
- Ножницы