Определение и знаки тригонометрических функций

Угол поворота



OP_0 - неподвижный луч

OP - подвижный луч

Угол поворота соответствует длине пути, пройденного точкой P от начального положения P_0

Угол поворота можно измерить двумя мерами : градусной и радианной

Окружность с центром в начале системы координат *Oxy* и радиусом, равным единице, называется *единичной*, а ограниченный ей круг – *тригонометрическим*.

- Приняв точку пересечения окружности с положительной частью оси *Ox* за начало отсчета;
- Выбрав положительное направление – против часовой стрелки, отрицательное – по часовой стрелке;
- Отложив от начала отсчета дугу в 1 *рад*, мы получим, что тригонометрическая окружность в некотором смысле «эквивалентна» понятию «числовая прямая».



Тригонометрические функции

Определение. **Тригонометрические функции** **-** это неалгебраические функции, устанавливающие зависимость между сторонами и углами треугольника.

Тригонометрические функции угла α определяются при помощи числовой окружности, а также из прямоугольного треугольника (для острых углов).

Определение синуса

- *Синусом угла x называется ордината точки, полученной поворотом точки (1; 0) вокруг начала координат на угол x (обозначается sin x).*



Определение косинуса

- *Косинусом угла x называется абсцисса точки, полученной поворотом точки (1; 0) вокруг начала координат на угол x (обозначается cos x).*



Определение тангенса

- *Тангенсом угла x называется отношение синуса угла x к косинусу угла x.*

$$tg\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$



Определение котангенса

- *Котангенсом угла x называется отношение косинуса угла x к синусу угла x.*

$$ctg\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

Тригонометрическая окружность



ЗНАКИ тригонометрических функций

sin a



cos a



tg a



ctg a



Задание **1**: Заполнить таблицу:

№	функция	четверть	знак
1	sin193º	IIIч.	-
2	cos(-60º)	IVч.	
3	ctg17º		
4	tg(-100º)		





ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ СИНУСА, КОСИНУСА, ТАНГЕНСА И КОТАНГЕНСА

	sin α	cos α	tg α	ctg α
Область определения	**(- ∞;+ ∞)**	**(- ∞;+ ∞)**	$\alpha \neq \frac{\pi}{2} + \pi n$ n-целое число	$\alpha \neq \pi n$ n-целое число
Область значений	$[-1;1]$	$[-1;1]$	**(- ∞;+ ∞)**	**(- ∞;+ ∞)**

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ

α	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
sin α	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
cos α	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
tg α	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	-	0	-	0
ctg α	-	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	-	0	-

Пример: Вычислить

$$3\sin\frac{\pi}{6}+2\cos\frac{\pi}{6}-\operatorname{tg}\frac{\pi}{3}=3\cdot\frac{1}{2}+2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}-\sqrt{3}=\frac{3}{2}+\frac{2\cdot\sqrt{3}}{2}-\sqrt{3}=\frac{3}{2}+\sqrt{3}-\sqrt{3}=\frac{3}{2}$$

Задание:Вычислить

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π
	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
sin α	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	−1	0
cos α	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	−1	0	1
tg α	0	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\sqrt{3}$	–	0	–	0
ctg α	–	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	–	0	–

$$36\sqrt{6}\operatorname{tg}\frac{\pi}{6}\sin\frac{\pi}{4}$$

Учебник «Алгебра и начала анализа» (10 кл.)

Стр.178 № 563(2,3,4)

Стр.179 № 567

Стр.179 № 566