

Сестринский уход при рожистом воспалении



Выполнила:
Пашаева Сабина
студентка гр.30СД16

Рожистое воспаление — острое распространённое, нередко рецидивирующее инфекционное заболевание.




ЭТИОЛОГИЯ

Возбудитель рожистого воспаления β -гемолитический стрептококк группы А. Встречается повсеместно, часто колонизирует кожные покровы и слизистые оболочки. Возбудитель устойчив во внешней среде, погибает при кипячении и действии различных дезинфицирующих средств.



Эпидемиология

В организм человека стрептококк проникает через ссадины, опрелости, царапины, раны, может распространяться гематогенным и лимфогенным путём.



Классификация

По характеру местных поражений:

- эритематозная;
- буллёзная;
- флегмонозная ;
- некротическая ;

По степени интоксикации (тяжести течения):

- лёгкая;
- средней тяжести;
- тяжёлая.

По кратности течения:

- первичная;
- повторная;

Рецидивирующая (часто и редко, рано и поздно).

По распространённости местных проявлений:

- локализованная;
- распространённая;
- блуждающая (ползучая, мигрирующая);

Клиника

Инкубационный период: 2-7 дней (чаще 3- 5 дней)

- усталость;
- разбитость;
- озноб;
- головная боль;
- учащение пульса;
- тошнота и рвота;
- чувство распирания в области внедрения инфекции;
- увеличение регионарных лимфатических узлов;
- повышение температуры вплоть до сильной лихорадки.



Лечение и профилактика

Медикаментозное лечение :

- Антибиотики широкого спектра действия
- Антигистаминные
- Местно антибактериальные мази
- Биостимуляторы: метилурацил, пентоксил, левамизол

Профилактика. Необходимо следить за чистотой кожных покровов
Первичная обработка ран, трещин, лечение гнойничковых заболеваний Строго
соблюдение асептики при медицинских манипуляциях.

A photograph of three surgeons in an operating room. They are wearing blue scrubs, blue surgical caps, and green surgical masks. The background shows surgical lights and equipment. A large white text overlay is centered over the image.

***СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ***