ПРОРАММА СОЗДАНИЯ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА ДЛЯ ВВОДА ДАННЫХ В РЕГИОН

Входные данные. Обязательные поля

- Наименование – название материала (оборудования);
- Цена – стоимость за единицу (в грн.);
- Единица измерения (например: метр, штука и т.п.).



	A	B	C	D	E	F
1	Наименование	Цена(грн)	Единица измерения	Признак	Поисковый образ	Обоснование
2	Аналогова камера "день-нічь"	2925	шт.	@п		
3	IP камера 5 МП	6000	шт.	@п		
4	IP камера 2 МП	6000	шт.	@п		
5	Об'єктив: 1/3", 1.3 megapixel, f=5-50 мм, F1.6-T360, Ø40,5 x 58,6 x 29 мм CS, DC автоіріс, с ИЧ-коррекція (Day+Night).	937,5	шт.	@п		
6	Кабель связи телефонный по ГОСТ 22498-88	18,2	м	@п		
	Кабель ВО, О-004-СА-8W-М04NS, 4 волокна, одномод., центр. туба, гофроброня, Arid-Core, 2 стрижні (сталь), MDPE – оболонка, зовнішній	8,78	м			

Входные данные. Необязательные поля

- Признак – признак типа поискового образа (@ м – материалы, @ п - прейскурант и оборудование, по умолчанию - материалы);
- Поисковй образ;
- Обоснование.



	A	B	C	D	E	F
1	Наименование	Цена(грн)	Единица измерения	Признак	Поисковый образ	Обоснование
2	Аналогова камера "день-нічь"	2925	шт.	@п		
3	IP камера 5 МП	6000	шт.	@п		
4	IP камера 2 МП	6000	шт.	@п		
5	Об'єктив: 1/3", 1.3 megapixel, f=5-50 мм, F1.6-T360, Ø40,5 x 58,6 x 29 мм CS, DC автоіріс, с ИЧ-коррекція (Day+Night).	937,5	шт.	@п		
6	Кабель связи телефонный по ГОСТ 22498-88	18,2	м	@п		
	Кабель ВО, О-004-СА-8W-М04NS, 4 волокна, одномод., центр. туба, гофроброня, Arid-Core, 2 стрижні (сталь), MDPE – оболонка, зовнішній	8,78	м			

Программа преобразования в файл цен пользователя для ввода в регион

- Выбор подготовленного файла Excel (.xls);
- Выполнение преобразования.



Программа преобразования в файл цен пользователя для ввода в регион. Протокол неточностей

- Повторение наименований;
- Нулевая цена.



Файл цен пользователя для ввода в регион

```
1  :Ц`Оборуд1.xls`Дата - 08.11.2011
2  @п``2925``Аналогова камера  день-нічь `шт.`*
3  @п``6000``IP камера 5 МП`шт.`*
4  @п``6000``IP камера 2 МП`шт.`*
5  @п``937,5``Об'єктив: 1/3 , 1.3 megapixel, f=5-50
   мм, F1.6-T360, O40,5 x 58,6 x 29 мм CS, DC
   автоіріс, с ИЧ-коррекція (Day+Night).`шт.`*
6  @п``18,2``Кабель связи телефонный по ГОСТ
   22498-88`м`*
7  @п``8,78``Кабель ВО, О-004-СА-8W-М04NS, 4 волокна,
   одномод., центр. туба, гофроброня, Arid-Core, 2
   стрижні (сталь), MDPE - оболонка, зовнішній діаметр
   11,0 мм`м`*
8  @п``11,33``Кабель ВО ADSS, S-004-LN-8W-M04NS, 4
   волокна, одномод., політуб, PE - оболонка,
   зовнішній діаметр 11,8 мм, для прольоту 150 м`м`*
9  @п``300``Герметичний кожух`шт.`*
10 @п``90``Кронштейн для герметичного кожуха`шт.`*
11 @п``375``Кронштейн кріплення на стовб`шт.`*
12 @п``450``Кронштейн кріплення на стовб-1`шт.`*
13 @п``1080``Інфрачервоний прожектор, 850Нм, 35м, 20 °
```

Ввод файла цен пользователя в регион. Создание региона

- В главном меню АВК – пункт “Регион”;
- Создание региона (F9).



Ввод файла цен пользователя в регион. Ввод текстового файла

- Выбор пункта меню “Ввод текстового файла в регион” (Ctrl+F2);
- Выбор подготовленного текстового файла цен пользователя.



Ввод файла цен пользователя в регион. Результат ввода

Ф043-6 АВК-5 (2.11.3) укр. Региональные цены

Список цен ресурсов региона

Регион:Регион1

Оборудование

Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Цена за единицу, грн.	Обоснование цены
199999-5И	Аналогова камера день-нічь (199999-5И)	шт.	2925,00	
199999-5Й	IP камера 5 МП (199999-5Й)	шт.	6000,00	
199999-5К	IP камера 2 МП (199999-5К)	шт.	6000,00	
199999-5Л	Об'єктив: 1/3 , 1.3 megapixel, f=5-50 мм, F1.6-T360, O40,5 x 58,6 x 29 мм CS, DC автоіріс, с ИЧ-коррекція (Day+Night). (199999-5Л)	шт.	937,50	
199999-5М	Кабель связи телефонный по ГОСТ 22498-88 (199999-5М)	м	18,20	
199999-5Н	Кабель ВО, O-004-CA-8W-M04NS, 4 волокна, одномод., центр. туба, гофроброня, Arid-Core, 2 стрижні (сталь), MDPE – оболонка, зовнішній діаметр 11,0 мм (199999-5Н)	м	8,78	
199999-5О	Кабель ВО ADSS, S-004-LN-8W-M04NS, 4 волокна, одномод., політуб, PE – оболонка, зовнішній діаметр 11,8 мм, для прольоту 150 м (199999-5О)	м	11,33	
199999-5П	Герметичний кожух (199999-5П)	шт.	300,00	
199999-5Р	Кронштейн для герметичного кожуха (199999-5Р)	шт.	90,00	
199999-5С	Кронштейн кріплення на стовб (199999-5С)	шт.	375,00	
199999-5Т	Кронштейн кріплення на стовб-1 (199999-5Т)	шт.	450,00	
199999-5У	Інфрачервоний прожектор, 850Нм, 35м, 20 ° , 57x16x44,330г, VDC12В/500мА . (199999-5У)	шт.	1080,00	
199999-5Ф	Система Интеллект - 20 видеовходів, 25 fps (на канал) плата(и) G20(FX4,FX16) (199999-5Ф)	шт.	27226,33	
199999-5Х	Система Интеллект - 16 видеовходів, 25 fps (на канал)	шт.	20089,33	

Поодключение региона к стройке



Выводы

Для создания файла цен пользователя необходим файл Excel (.xls) с заполенными колонками:

- Наименование материала (оборудования);
- Цена (грн);
- Единицы измерения.