

# Тема №3    Функциональные зависимости

---

1. Понятие функциональной зависимости в данных
2. Основные классы функциональных зависимостей
3. Аксиомы вывода функциональных зависимостей

# Понятие функциональной зависимости в данных

---

*Основной единицей представления данных в реляционной модели является отношение, которое математически задается списком имен атрибутов, иначе - схемой отношения.*

На стадии логического проектирования реляционной базы данных проектировщик определяет схемы отношений в рамках некоторой предметной области: представляет сущности, группирует их атрибуты, выявляет основные связи между сущностями.

*Проектирование реляционной базы данных заключается в обоснованном выборе конкретных схем отношений из множества различных альтернативных вариантов схем.*

# Понятие функциональной зависимости в данных

---

На практике построение логической модели базы данных, независимо от используемой модели данных, выполняется с учетом *двух основных требований*:

- **исключить избыточность и**
- **максимально повысить надежность данных.**

Эти требования вытекают из требования коллективного использования данных группой пользователей.

# Понятие функциональной зависимости в данных

---

*Формальных средств описания данных, необходимых для проверки правильности заполнения конструкций моделей, недостаточно.*

Выбор сущностей, атрибутов и фиксация взаимосвязей между сущностями зависит от семантики предметной области и выполняется системным аналитиком субъективно в соответствии с его личным пониманием специфики прикладной задачи.

**Разные люди определяют и представляют данные по-разному!**

# Понятие функциональной зависимости в данных

---

*Любое априорное знание об ограничениях предметной области, накладываемых на взаимосвязи между данными и значения данных, и знания об их свойствах и взаимоотношениях между ними может сыграть важную роль.*

Формализация таких априорных знаний о свойствах данных предметной области базы данных нашла свое отражение в концепции *функциональной зависимости* данных, т.е. ограничений на возможные взаимосвязи между данными, которые могут быть текущими значениями схемы отношений.

# Понятие функциональной зависимости в данных

---

Кортежи отношений могут представлять экземпляры сущности предметной области или фиксировать их взаимосвязь.

Но даже если эти кортежи определены правильно, т.е. отвечают схеме отношения и выбраны из допустимых доменов, *не всякий из них может быть текущим значением некоторого отношения.*

Пример: возраст человека редко бывает более 120 лет, или один и тот же пилот не может одновременно выполнять два различных рейса.

# Понятие функциональной зависимости в данных

---

Определение функции не накладывает никаких ограничений на множество аргументов и множество значений функции, кроме их существования и наличия соответствия между их элементами.

Поскольку ФЗ можно задать таблично, а таблица есть форма представления отношения, то становится очевидной связь между ФЗ и отношением.

**Отношение может задавать ФЗ.**

# Понятие функциональной зависимости в данных

---

## Определение 1.

Пусть  $r(A_1, A_2, \dots, A_n)$  - схема отношения  $R$ , а  $X$  и  $Y$  - подмножества  $r$ . Говорят, что  $X$  функционально определяет  $Y$ , если каждому значению атрибутов кортежа отношения из  $X$  соответствует не более одного значения атрибутов того же кортежа отношения из  $Y$ . Такая ФЗ обозначается как

$$F : X \rightarrow Y$$



# Понятие функциональной зависимости в данных

## Пример:

ГРАФИК\_ПОЛЕТОВ (Пилот, Рейс, Дата\_вылета, Время\_вылета)

Иванов	100	8.07	10:20
Иванов	102	9.07	13:30
Исаев	90	7.07	6:00
Исаев	100	11.07	10:20
Исаев	103	10.07	19:30
Петров	100	12.07	10:20
Петров	102	11.07	13:30
Фролов	90	8.07	6:00
Фролов	90	12.07	6:00
Фролов	104	14.07	13:30

# Понятие функциональной зависимости в данных

---

## Известно, что:

- каждому рейсу соответствует определенное время вылета;
- для каждого пилота, даты и времени вылета возможен только один рейс;
- на определенный день и рейс назначается определенный пилот.

## Следовательно:

"Время\_вылета" функционально зависим от "Рейс":

"Рейс" → "Время\_вылета";

"Рейс" функционально зависим от {"Пилот", "Дата\_вылета", "Время\_вылета"}:

{"Пилот", "Дата\_вылета", "Время\_вылета"} → "Рейс";

"Пилот" функционально зависим от {"Рейс", "Дата\_вылета"}:

{"Рейс", "Дата\_вылета"} → "Пилот".

# Понятие функциональной зависимости в данных

---

Важной задачей при выявлении *функциональных зависимостей* на атрибутах отношения, которое по определению является множеством, является выяснение, какой из атрибутов выступает как аргумент, а какой - как значение ФЗ.

Наиболее подходящими кандидатами в аргументы ФЗ являются *возможные ключи*, так как кортежи представляют экземпляры сущности, которые идентифицируются значениями атрибутов своего ключа.

*Нестрого говоря, функциональная зависимость имеет место на отношении, когда значения кортежа на одном множестве атрибутов однозначным образом определяют значения кортежа на другом множестве атрибутов.*

# Понятие функциональной зависимости в данных

---

Для получения формального (строгого) определения наличия ФЗ в отношении нужно обратиться к реляционным операциям.

## Определение 2.

Пусть имеется отношение  $R$  со схемой  $r$ ,  $X$  и  $Y$  - два подмножества  $R$ . ФЗ  $F : X \rightarrow Y$  имеет место на  $R$ , если множество  $\pi_Y(\sigma_{X=x}(R))$  имеет не более одного кортежа для каждого значения  $x$ .

Такая ФЗ называется также  $F$ -зависимостью.

# Понятие функциональной зависимости в данных

---

Если семантика предметной области базы данных сложна, то проверить кортежи на принадлежность к ФЗ достаточно сложно.

Сложно вообще установить наличие самой функциональной зависимости, отвечающей природе рассматриваемых данных.

С помощью такого формального метода можно выявить ФЗ, которые не являются реальными и носят случайный характер. Проектировщику реляционных баз данных следует знать о таком методе проверки наличия ФЗ, но при проектировании новой базы данных его применение малоэффективно. *Он может быть полезен при реинжиниринге существующей базы данных.*

# Основные классы функциональных зависимостей

---

Анализ связей между сущностями в предметных областях позволяет выделить различные классы *функциональных зависимостей*.

Значения атрибутов могут зависеть от ключа по-разному. Различают классы *полных* и *частичных ФЗ*.

*ФЗ может быть частичной, когда значение неключевого атрибута зависит от значений некоторых атрибутов составного ключа, и полной, когда значения неключевого атрибута зависят от значений всех атрибутов составного ключа.*

# Основные классы функциональных зависимостей

---

## Определение 3.

*Говорят, что неключевой атрибут функционально полно зависит от составного ключа, если он функционально зависит от ключа, но не находится в функциональной зависимости ни от какой части составного ключа.*

*Если неключевой атрибут зависит от части составного ключа, то говорят о частичной ФЗ.*

# Основные классы функциональных зависимостей

## Пример: Частичные и полные ФЗ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ\_ПРЕДМЕТ (Личный номер, Предмет, Фамилия, Должность, Оклад, Часы)

1.	Иванов	доцент	25000	Математика	40
2.	Исаев	доцент	25000	Физика	50
3.	Фролов	профессор	50000	Химия	30



# Основные классы функциональных зависимостей

---

*Первичным ключом отношения*

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ\_ПРЕДМЕТ является пара атрибутов

Личный\_номер-Предмет. Значения атрибута

Количество\_часов зависят от значения атрибута Предмет, т.

е. имеем частичную ФЗ

Предмет → Часы.

Значения атрибута Фамилия зависят от значений атрибутов

Личный\_номер-Предмет, т.е. имеем полную

функциональную зависимость

{Личный\_номер, Предмет} → Фамилия.

# Основные классы функциональных зависимостей

---

Рассмотрим проблему избыточности данных с точки зрения существования определенных функциональных зависимостей.

Избыточность данных может проявляться в виде дублирования значений некоторых атрибутов.

Так, например, если несколько преподавателей находятся на одной и той же должности, то их оклады могут совпадать.

Атрибут Оклад однозначно определяется атрибутом Должность. Разделение исходного отношения на два новых отношения позволит исключить дублирование данных.

# Основные классы функциональных зависимостей

---

Таким образом, выявление определенных *функциональных зависимостей* в отношениях базы данных позволяет преобразовать их с целью исключения избыточности и повышения надежности данных.

*Формирование схем отношений путем разбиения исходных отношений по их атрибутам с учетом функциональных зависимостей является одним из способов создания хороших схем реляционных баз данных.*

# Основные классы функциональных зависимостей

---

Каким образом можно использовать это наблюдение с учетом семантики данных для конструирования отношений?

*Имеет смысл разбить все возможные зависимости на определенные типы ФЗ, и на основе этой классификации проанализировать, какие типы ФЗ к каким аномалиям в выполнении реляционных операций приводят.*

# Основные классы функциональных зависимостей

Анализ связей между сущностями в предметных областях позволяет определить, наряду с *частичной* и *полной* ФЗ, еще несколько классов ФЗ.

Одним из таких классов является класс *транзитивных* ФЗ.

## Определение 4.

Пусть  $X, Y, Z$  - атрибуты отношения  $R$ . Если при этом имеются ФЗ  $X \rightarrow Y$  и  $Y \rightarrow Z$ , но отсутствуют ФЗ  $Y \rightarrow X$  и  $Z \rightarrow Y$ , то говорят, что  $Z$  транзитивно зависит от  $X$ . Такие ФЗ называются транзитивными (Т-зависимостями).

# Основные классы функциональных зависимостей

---

## Пример: Транзитивные ФЗ

Личный номер преподавателя определяет его должность, т.е. имеет место ФЗ Личный\_номер→Должность.

С другой стороны, согласно тарификации каждой должности назначается определенный оклад, т.е. имеет место ФЗ Должность→Оклад.

Каждый преподаватель получает за работу соответствующий должности оклад, т.е. оклад преподавателя определяется через его должность.

# Основные классы функциональных зависимостей

---

Семантическая связь между атрибутами отношения может носить неоднозначный характер, это порождает существование класса *многозначных зависимостей* (MV-зависимостей).

Пример: один преподаватель может преподавать несколько предметов, а один предмет может преподаваться несколькими преподавателями.

Многозначная зависимость может быть следующих типов: 1:N (один ко многим), M:1 (многие к одному) и M:N (многие ко многим).

# Основные классы функциональных зависимостей

## Определение 5.

Пусть  $r$  - некоторая схема отношения,  $X$  и  $Y$  - подмножества атрибутов  $r$ . Если при заданных значениях атрибутов из  $\{X\}$  существует некоторое множество, состоящее из нуля или более взаимосвязанных значений атрибутов из  $\{Y\}$ , никак не связанных со значениями других атрибутов этого отношения  $r - X - Y$ , то говорят о существовании многозначной зависимости между атрибутами  $X$  и  $Y$ : (класс  $MV$ -зависимостей).  $MV : X \twoheadrightarrow Y$



# Основные классы функциональных зависимостей

---

Разделение установленных функциональных зависимостей по различным отношениям может привести к *нарушению принципа замкнутости реляционных операций, потере некоторых существующих кортежей* или *появлению мнимых кортежей*.

Поэтому есть необходимость выделения еще одного класса *функциональных зависимостей* - класса *зависимостей по соединению* (J-зависимостей).

Этот класс ФЗ требует от ФЗ наличия свойства *восстанавливаемости по своим проекциям с помощью естественного соединения*.

# Основные классы функциональных зависимостей

---

Пусть  $U$  - универсальное отношение, полученное объединением всех атрибутов сущностей предметной области в одно отношение.

## Определение 6.

Пусть  $r = \{r_1, \dots, r_p\}$  - множество схем на  $U$ .  
Отношение  $R$  из множества  $U$  удовлетворяет зависимости по соединению, если  $R$  разлагается без потерь на  $r$  как

$$R = \pi_{r_1}(R) \bowtie \pi_{r_2}(R) \bowtie \dots \bowtie \pi_p(R)$$

# Аксиомы вывода функциональных зависимостей

---

Для каждой базы данных на множестве ее отношений можно рассмотреть все возможные, допустимые в семантическом смысле функциональные зависимости.

*Для каждого отношения существует вполне определенное множество ФЗ между его атрибутами.*

На практике число рассматриваемых атрибутов и ФЗ конечно (!).

# Аксиомы вывода функциональных зависимостей

---

Поскольку ФЗ являются высказываниями об атрибутах сущностей предметной области, то над ними могут быть определены операции, позволяющие логически получать одну зависимость из другой (или устанавливать между ними эквивалентность).

**Это позволяет определить для данной схемы базы данных базовый набор ФЗ, из которого может быть выведено все множество ФЗ, присущих этой схеме.**

*Данное утверждение является важной конструктивной идеей в теории проектирования реляционных баз данных.*

# Аксиомы вывода функциональных зависимостей

---

Математически задачу вывода базового набора ФЗ можно поставить следующим образом.

Пусть  $U \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  - универсальное множество атрибутов, т.е. полный набор атрибутов отношения базы данных. Совокупность пар  $(X, Y)$ , таких, что  $X \rightarrow Y$ , задает структуру ФЗ отношения  $R$ . Такое отношение называют еще *универсальным отношением*.

Задача состоит в построении такого набора ФЗ, из которого могут быть получены все ФЗ базы данных.

# Аксиомы вывода функциональных зависимостей

---

## Определение 7.

Пусть  $F$  - множество ФЗ для схемы отношения  $r$ , -  $X \rightarrow Y$  некоторая ФЗ. Говорят, что ФЗ  $X \rightarrow Y$  логически следует из  $F$ , если для каждого отношения  $R$  со схемой  $r$ , удовлетворяющего ФЗ из  $F$ , удовлетворяется также зависимость  $X \rightarrow Y$