

Компьютерная игра  
«Управление развитием территории»

- Игра предназначена для подготовки системных аналитиков, специализирующихся в области поддержки принятия решений (ППР) по управлению развитием территорий на основе современных компьютерных технологий и ГИС.
- Игра способствует более глубокому пониманию принципов управления территорией, усвоению методов синтеза и анализа альтернативных сценариев развития территории, выработке практических навыков выбора управляющих решений. В процессе игры участники учатся :
  - представлять исходное и целевое (конечное) и состояния территории в картографическом виде;
  - определять «ценность» земель с учетом их пространственного расположения и возможных способов использования;
  - оценивать относительную «важность» различных категорий ресурсов территории;
  - планировать альтернативные варианты (сценарии) преобразования территории;
  - определять критерии оценки эффективности различных сценариев развития территории;
  - выбирать наиболее эффективные сценарии достижения цели с учетом имеющегося бюджета.

# Теоретические основы. Задачи управления территорией

Следует различать два вида задач:

- управления ресурсами территории
- управления развитием территории

Задачи *управления ресурсами* предполагают разумное использование имеющихся ресурсов, включая оценку наличия (инвентаризация), определение потребности, планирование, распределение, учет и контроль использования основных категорий ресурсов (ПР, СЭИ, население).

Задачи *управления развитием* территории предполагают целенаправленное изменение качества, количества или соотношения категорий ресурсов (в частности: развитие городов, промышленных зон и технопарков; расширение площади лесов или с/х угодий; улучшение экологического состояния ОС и т.д.).

Игра предназначена для обучения методике решения задач УРТ.

# Постановка задачи управления развитием территории

По аналогии с задачами управления движением объектов, управление развитием территории можно рассматривать как последовательное преобразование территории из исходного состояния в целевое. В случае, когда исходное и целевое состояния представлены в виде ОКТ, постановка задачи УРТ должна определять:

- ОКТ<sub>tn</sub> – описание состояния территории в момент времени  $t_n$ , когда требуется принять решение.
- ОКТ\* - описание целевого состояния территории, которого требуется достигнуть.
- $O = \{O_i : i=1, \dots, m\}$  – множество допустимых операций управления (управляющих воздействий), которые можно использовать для преобразования исходного состояния в целевое. Формально каждая операция осуществляет изменение содержательной нагрузки ОКТ.

Последовательность операций, преобразующих территорию из исходного состояния в целевое будем называть сценарием (стратегией) управления ( $S_j$ ). Каждому сценарию ( $S_j : j=1, \dots, M$ ) ставится в соответствие множество ресурсов, необходимых для его реализации (в простейшем варианте: деньги и время).

-  $K$  – критерий оценки эффективности сценариев управления с учетом ресурсов, необходимых для их реализации.


Требуется выбрать наиболее эффективный сценарий управления.

Решение задачи УРТ представляет собой многошаговый процесс ( *Динамическое программирование*). Каждый шаг этого процесса реализуется по единой схеме.

# Методика выбора сценариев управления

- На первом этапе осуществляется построение (синтез) множества альтернативных сценариев управления, каждый из которых реализует часть общей стратегии изменения состояния территории в нужном направлении.
- На втором этапе проводится имитационное моделирование в режиме «что будет, если ...», т.е. осуществляется изменение исходной ОКТ путем реализации соответствующих сценариев, т.е. формируется множество карт {ОКТ (Cr<sub>j</sub>): j=1, ...,M } , каждая из которых является результатом реализации соответствующего сценария.
- На заключительном этапе проводится количественная оценка различий между построенными ОКТ и ОКТ целевого состояния с использованием интегральной меры  $\Lambda$  (ОКТ\*, ОКТ (Cr<sub>j</sub>)) и выбирается сценарий с минимальной мерой различия.

Соответствующая ОКТ становится исходной для следующего шага.



$$\text{Min} \{ \Lambda (\text{ОКТ}^*, \text{ОКТ} (\text{Cr}_1)) ; \Lambda (\text{ОКТ}^*, \text{ОКТ} (\text{Cr}_2)) \}$$

# Описание правил игры

Игра начинается с постановки задачи управления развитием территории (УРТ), в рамках которой определяются начальные условия игры, включающие формирование:

- объектных карт исходного и целевого состояния территории;
- классификатора объектов с указанием «важности» каждого класса;
- матрицы по пиксельной «ценности» земель;
- перечня операций, имитирующих управляющие воздействия;
- оценочных функций для расчета количественной меры различия ОКТ;
- бюджета игры.

# Пример 1. Начальные условия игры

**ОКТ1- исходное состояние**

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	a1	a1	a1	b1	b1	b1	d2	c3
2	a1	a1	a1	b1	b1	b1	d2	d2
3	a1	a1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
4	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
5	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
6	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
7	c1	c1	c1	d1	d1	b1	c2	c2
8	c1	c1	c1	d1	d1	b1	c2	c2

**Классификатор и важности классов объектов**

Имя класса	Вид ресурсов	Важность класса
A	водоем	2
B	лес	1
C	застройка	5
D	сельхозугодья	4
E	парк	3
F	пусто	0

**ОКТ\*-целевое состояние**

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	a1	c4	c4	b1	d2	d2	c3	c3
2	a1	b1	b1	b1	d2	d2	c3	c3
3	c1	c1	b1	b1	d2	d2	d2	d2
4	c1	c1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
5	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
6	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
7	c1	e1	e1	e1	d1	d1	c2	c2
8	c1	e1	e1	e1	d1	d1	c2	c2

Объектные карты исходного (ОКТ1) и целевого (ОКТ\*) состояния территории задаются в виде цифровых матриц, значениями элементов (пикселей) которых являются имена классов, обозначающих виды природных ресурсов территории и способы их использования.

Классификатор должен включать все классы объектов, представленные как на исходной, так и на целевой карте. Дополнительно вводится класс, обозначающий пустую территорию.

Каждый класс объектов может иметь свой вес, характеризующий его относительную «важность». Количественное значение «важности» определяется играющим с учетом целей развития территории.

# Матрица по пиксельной ценности земель

	a	b	c	d	e	f	G	h
1	1	2	2	3	3	3	3	4
2	1	2	2	3	3	3	3	4
3	1	2	2	3	3	3	3	4
4	1	2	2	3	3	3	3	4
5	1	2	2	3	3	3	3	4
6	1	2	2	3	3	3	3	4
7	1	2	2	3	3	3	3	4
8	1	2	2	3	3	3	3	4

Пример матрицы ценности земель

Правила игры допускают возможность того, что пиксели базовой матрицы могут иметь различную «ценность», отражая различия в реальной стоимости земель. В частности, земли, расположенные в центре территории, могут стоить дороже периферийных. «Ценности» пикселей задаются в баллах специальной матрицей. Матрица «ценности» строится играющим с учетом соображений, влияющих на стоимость земель.



# Таблица операций

Операция	Имя класса	Стоимость (у.е.)
Удалить	A	5
Создать	A	2
Удалить	B	3
Создать	B	4
Удалить	C	6
Создать	C	10
Удалить	D	2
Создать	D	7
Удалить	E	4
Создать	E	5

- Смысл игры заключается в преобразовании исходного состояния территории (ОКТ1) в целевое (ОКТ\*).
- Для преобразования используются специальные операции, которые позволяют имитировать различные управляющие воздействия, изменяя «классовую» принадлежность пикселей ОКТ.
- Одна операция позволяет изменить один пиксель. Операция УДАЛИТЬ (A) переводит пиксель из класса A в класс «пусто». Операция СОЗДАТЬ (A) преобразует «пустой» пиксель в класс A.
- Изменение класса пикселя с A на B реализуется двумя базисными операциями: УДАЛИТЬ (A) и СОЗДАТЬ (B).
- Выполнение каждой операции требует определенных затрат, которые зависят от класса преобразуемого пикселя. В частности, преобразование «леса» в «поле», может отличаться по затратам от преобразования «поля» в «лес».
- Затраты исчисляются в условных единицах (у.е.).
- Перед началом игры необходимо определить затраты на реализацию операций для каждого класса объектов в виде отдельной таблицы.

## Сравнение и количественная оценка различий ОКТ

Две карты территории ОКТ1 и ОКТ2 могут различаться следующими параметрами:

$\lambda_1$ - количеством классов объектов;

$\lambda_2$ - количеством объектов в каждом классе;

$\lambda_3$ - площадью отдельных объектов или суммарной площадью объектов данного класса;

$\lambda_4$  -пространственным расположением объектов в пределах территории.

Площадь объекта измеряется количеством образующих его пикселей, а пространственное расположение объекта определяется через его «стоимость», которая вычисляется как сумма «ценности» его пикселей умноженная на весовой коэффициент класса.

Для количественной оценки различий используются локальные и интегральная оценочные функции.

## Локальные оценочные функции

- Для расчета локальных различий рекомендуется использовать следующие меры

Оценочная функция	Комментарий
$\lambda_1(OKT_1, OKT_2) = \sum_{i=1}^{k_1} \alpha_i + \sum_{j=1}^{k_2} \alpha_j$	<p><math>k_1</math> – кол-во «новых» классов, т.е. таких, которые есть в <math>OKT_2</math>, но отсутствуют в <math>OKT_1</math>;</p> <p><math>k_2</math> – кол-во «исчезнувших» классов, т.е. таких, которые есть в <math>OKT_1</math>, но отсутствуют в <math>OKT_2</math>;</p> <p><math>\alpha_i</math> – весовой коэффициент объектов <math>i</math>-го класса</p>
$\lambda_2(OKT_1, OKT_2) = \sum_i \alpha_i  n_{1i} - n_{2i} $	<p><math>n_{1i}</math> – кол-во объектов <math>i</math>-го класса <math>OKT_1</math>;</p> <p><math>n_{2i}</math> – кол-во объектов <math>i</math>-го класса <math>OKT_2</math>;</p> <p><math>\alpha_i</math> – весовой коэффициент объектов <math>i</math>-го класса.</p>
$\lambda_3(OKT_1, OKT_2) = \sum_i \alpha_i  s_{2i} - s_{1i} $	<p><math>s_{1i}</math> – суммарная площадь объектов <math>i</math>-го класса <math>OKT_1</math>;</p> <p><math>s_{2i}</math> – суммарная площадь объектов <math>i</math>-го класса <math>OKT_2</math>;</p> <p><math>\alpha_i</math> – весовой коэффициент объектов <math>i</math>-го класса.</p>
$\lambda_4(OKT_1, OKT_2) = \sum_i  (\chi_{2i} - \chi_{1i}) $	<p><math>\chi_{1i}</math> – суммарная «стоимость» объектов <math>i</math>-го класса <math>OKT_1</math>;</p> <p><math>\chi_{2i}</math> – суммарная «стоимость» объектов <math>i</math>-го класса <math>OKT_2</math>;</p>

# Интегральная мера различия

Интегральная мера различия рассчитывается по формуле

$$\Lambda(\text{ОКТ1}, \text{ОКТ2}) = \delta_1 \cdot \lambda_1(\text{ОКТ1}, \text{ОКТ2}) + \delta_2 \cdot \lambda_2(\text{ОКТ1}, \text{ОКТ2}) + \delta_3 \cdot \lambda_3(\text{ОКТ1}, \text{ОКТ2}) + \delta_4 \cdot \lambda_4(\text{ОКТ1}, \text{ОКТ2})$$

Где :  $\delta_i$  –весовой коэффициент, учитывающий относительный вес соответствующей локальной меры.

- **Примечание.** Отметим, что не существует общего правила для выбора весов, задающих значимость того или иного вида изменений. Их можно определить только в контексте постановки соответствующей задачи с учетом специфики территории и объектов управления. При выборе коэффициентов рекомендуется учитывать следующие соображения:
- 1. Изменение количества классов обычно не играет большой роли. Исключение составляют случаи, когда количества классов превышает 10-15 или когда нам необходимо сохранить какой-то важный класс. Тогда коэффициент  $\delta_1$  может быть очень большим.
- 2. Изменение количества объектов в классе является важным в случаях, когда необходимо разбить один большой объект на множество маленьких, или наоборот, объединить много маленьких в один большой. Например, объединение застройки или сельхозугодий.
- 3. Изменение площадей является одним из наиболее важных факторов динамики развития территории. Если все пиксели базовой карты имеют одинаковую ценность, изменение площади важнее, чем изменение пространственного положения объекта.
- 4. Если ценность пикселей существенно различается, то изменение пространственного положения объекта может оказаться более важным, чем изменение площади.

# Бюджет игры

Ключевым параметром игры является бюджет.

Бюджет принимается на определенный временной период. По умолчанию временной период принимается равным одному году.

Концепция игры предполагает, что процесс преобразования исходного состояния в целевое осуществляется за конечное число ходов. За один ход можно выполнить несколько операций. Упорядоченная последовательность операций, которую можно выполнить за один ход, называется сценарием развития. Фактически каждый сценарий определяет какие пиксели ОКТ должны быть изменены и как.

Количество операций в сценарии лимитируется бюджетом. Величина бюджета определяется с учетом затрат на операции и согласуется с руководителем игры. Обычно ограничения на бюджет выбираются таким образом, чтобы сценарии содержали от 3 до 5 операций.

При синтезе сценариев нужно максимально использовать наличный бюджет. Неизрасходованный остаток бюджета прибавляется к бюджету следующего хода.

# Алгоритм игры

Каждый ход игры ( $i=1,2, \dots$ ) включает выполнение четырех шагов.

1. Проектируется несколько допустимых сценариев развития, которые могут быть выполнены в состоянии  $ОКТ_i$  за один ход с учетом ограничений по бюджету и строится множество  $С_i = \{С_{ik} : i - \text{номер хода}; k - \text{номер сценария}; k = 1, \dots, M_i; M_i > 2 \}$ .
2. Моделируется (имитируется) выполнение сценариев. В результате выполнения сценария  $С_{ik}$  исходная  $ОКТ_i$  преобразуется в  $ОКТ_{ik}$ . Таким образом, формируется множество  $\{ОКТ_{ik} : k = 1, \dots, M_i \}$ .
3. Проводится попарное сравнение  $ОКТ_{ik}$ , построенных в результате моделирования, с  $ОКТ^*$  и вычисляются интегральные меры различия  $\Lambda (ОКТ_{ik}, ОКТ^*)$  с помощью оценочных функций, определенных в преамбуле.
4. Выбирается  $ОКТ_{ik_m}$ , имеющая минимальную оценку интегральной меры различия с  $ОКТ^*$ . Выбранная  $ОКТ_{ik_m}$  становится исходной и осуществляется переход к следующему ходу.

Игра завершается, когда достигнуто целевое состояние. В процессе игры допускается изменение бюджета, матрицы «ценности» пикселей и таблицы операций. Изменение матрицы «ценности» пикселей позволяет учитывать изменение стоимости земли, а изменение таблицы операций – имитировать технологический прогресс.

# Пример трех сценариев преобразования исходной ОКТ (бюджет 20 у.е.)

ОКТ11

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	a1	f1	f1	b1	b1	b1	d2	c3
2	a1	f1	f1	b1	b1	b1	d2	d2
3	a1	a1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
4	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
5	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
6	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
7	c1	c1	c1	d1	d1	b1	c2	c2
8	c1	c1	c1	d1	d1	b1	c2	c2

**Сценарий 1.** Удаление (осушение) 4 пикселей занятых водоемом. Затраты на реализацию - 20 у.е. В результате реализации сценария строиться ОКТ11.

ОКТ1

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	a1	a1	a1	b1	b1	b1	d2	c3
2	a1	a1	a1	b1	b1	b1	d2	d2
3	a1	a1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
4	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
5	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
6	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
7	c1	c1	c1	d1	d1	b1	c2	c2
8	c1	c1	c1	d1	d1	b1	c2	c2

**Сценарий 2.** Удаление 2 пикселей занятых застройками, удаление 2 пикселей сельхозугодий и удаление (вырубка) 1 пикселя леса. Затраты на реализацию - 19 у.е. В результате реализации сценария строиться ОКТ12.

ОКТ12

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	a1	a1	a1	b1	b1	b1	d2	c3
2	a1	a1	a1	b1	b1	b1	d2	d2
3	a1	a1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
4	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
5	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
6	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
7	c1	c1	f1	f1	d1	b1	c2	c2
8	c1	c1	f1	f1	d1	f2	c2	c2

**Сценарий 3.** Удаление 1 пикселя леса, полностью удаляется объект сельхозугодий, состоящий из 3 пикселей, один из освобожденных пикселей застраивается. Затраты на реализацию - 19 у.е. В результате реализации сценария строиться ОКТ 13

ОКТ13

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	a1	a1	a1	b1	b1	f1	f2	c3
2	a1	a1	a1	b1	b1	b1	f2	c3
3	a1	a1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
4	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
5	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
6	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
7	c1	c1	c1	d1	d1	b1	c2	c2
8	c1	c1	c1	d1	d1	b1	c2	c2

# Сравнение ОКТ11 и ОКТ\*. Таблица важности различий

## ОКТ11

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	a1	f1	f1	b1	b1	b1	d2	c3
2	a1	f1	f1	b1	b1	b1	d2	d2
3	a1	a1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
4	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
5	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
6	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
7	c1	c1	c1	d1	d1	b1	c2	c2
8	c1	c1	c1	d1	d1	b1	c2	c2

## ОКТ\*

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	a1	c4	c4	b1	d2	d2	c3	c3
2	a1	b1	b1	b1	d2	d2	c3	c3
3	c1	c1	b1	b1	d2	d2	d2	d2
4	c1	c1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
5	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
6	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
7	c1	e1	e1	e1	d1	d1	c2	c2
8	c1	e1	e1	e1	d1	d1	c2	c2

Локальные меры	
$\lambda_1$	3
$\lambda_2$	8
$\lambda_3$	77
$\lambda_4$	198

№	Параметры	ОКТ11	ОКТ*	Различия	Цена	Сумма
1	Количество классов объектов	5	5	1+1	3+0	3
2.1	Количество объектов класса "Водоем"	2	2	0	2	0
2.2	Количество объектов класса "Лес"	1	1	0	1	0
2.3	Количество объектов класса "Застройки"	3	4	1	5	5
2.4	Количество объектов класса "Сельхозугодья"	2	2	0	4	0
2.5	Количество объектов класса "Парк"	0	1	1	3	3
2.6	Количество объектов класса "Пусто"	1	0	1	0	0
3.1	Суммарная площадь объектов "Водоем"	8	6	2	2	4
3.2	Суммарная площадь объектов "Лес"	24	14	10	1	10
3.3	Суммарная площадь объектов "Застройки"	17	22	5	5	25
3.4	Суммарная площадь объектов "Сельхозугодья"	11	16	5	4	20
3.5	Суммарная площадь объектов "Парк"	0	6	6	3	18
3.6	Суммарная площадь объектов "Пусто"	4	0	4	0	0
4.1	Стоимость объектов класса "Водоем"	38	32	6	1	6
4.2	Стоимость объектов класса "Лес"	69	39	30	1	30
4.3	Стоимость объектов класса "Застройки"	190	250	60	1	60
4.4	Стоимость объектов класса "Сельхозугодья"	136	196	60	1	60
4.5	Стоимость объектов класса "Парк"	0	42	42	1	42
4.6	Стоимость объектов класса "Пусто"	0	0	0		0



# Сравнение ОКТ12 и ОКТ\*. Таблица важности различий

## ОКТ12

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	a1	a1	a1	b1	b1	b1	d2	c3
2	a1	a1	a1	b1	b1	b1	d2	d2
3	a1	a1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
4	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
5	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
6	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
7	c1	c1	f1	f1	d1	b1	c2	c2
8	c1	c1	f1	f1	d1	f2	c2	c2

## ОКТ\*

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	a1	c4	c4	b1	d2	d2	c3	c3
2	a1	b1	b1	b1	d2	d2	c3	c3
3	c1	c1	b1	b1	d2	d2	d2	d2
4	c1	c1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
5	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
6	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
7	c1	e1	e1	e1	d1	d1	c2	c2
8	c1	e1	e1	e1	d1	d1	c2	c2

Локальные меры	
$\lambda_1$	3
$\lambda_2$	8
$\lambda_3$	102
$\lambda_4$	255

№	Параметры	ОКТ12	ОКТ*	Различия	Цена	Сумма
1	Количество классов объектов	5	5	1+1	3+0	3
2.1	Количество объектов класса "Водоем"	2	2	0	2	0
2.2	Количество объектов класса "Лес"	1	1	0	1	0
2.3	Количество объектов класса "Застройки"	3	4	1	5	5
2.4	Количество объектов класса "Сельхозугодья"	2	2	0	4	0
2.5	Количество объектов класса "Парк"	0	1	1	3	3
2.6	Количество объектов класса "Пусто"	2	0	2	0	0
3.1	Суммарная площадь объектов "Водоем"	12	6	6	2	12
3.2	Суммарная площадь объектов "Лес"	23	14	9	1	9
3.3	Суммарная площадь объектов "Застройки"	15	22	7	5	35
3.4	Суммарная площадь объектов "Сельхозугодья"	9	16	7	4	28
3.5	Суммарная площадь объектов "Парк"	0	6	6	3	18
3.6	Суммарная площадь объектов "Пусто"	5	0	5	0	0
4.1	Стоимость объектов класса "Водоем"	54	32	22	1	22
4.2	Стоимость объектов класса "Лес"	66	39	27	1	27
4.3	Стоимость объектов класса "Застройки"	170	250	80	1	80
4.4	Стоимость объектов класса "Сельхозугодья"	112	196	84	1	84
4.5	Стоимость объектов класса "Парк"	0	42	42	1	42
4.6	Стоимость объектов класса "Пусто"	0	0	0	0	0

# Сравнение ОКТ13 и ОКТ\*. Таблица важности различий

## ОКТ13

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	a1	a1	a1	b1	b1	f1	f2	c3
2	a1	a1	a1	b1	b1	b1	f2	c3
3	a1	a1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
4	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
5	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
6	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
7	c1	c1	c1	d1	d1	b1	c2	c2
8	c1	c1	c1	d1	d1	b1	c2	c2


## ОКТ\*

	a	b	c	d	e	f	g	h
1	a1	c4	c4	b1	d2	d2	c3	c3
2	a1	b1	b1	b1	d2	d2	c3	c3
3	c1	c1	b1	b1	d2	d2	d2	d2
4	c1	c1	b1	b1	b1	b1	b1	b1
5	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
6	c1	c1	c1	d1	d1	b1	a2	a2
7	c1	e1	e1	e1	d1	d1	c2	c2
8	c1	e1	e1	e1	d1	d1	c2	c2

Локальные меры	
$\lambda_1$	3
$\lambda_2$	12
$\lambda_3$	91
$\lambda_4$	231

№	Параметры	ОКТ13	ОКТ*	Различия	Цена	Сумма
1	Количество классов объектов	5	5	1+1	3+0	3
2.1	Количество объектов класса "Водоем"	2	2	0	2	0
2.2	Количество объектов класса "Лес"	1	1	0	1	0
2.3	Количество объектов класса "Застройки"	3	4	1	5	5
2.4	Количество объектов класса "Сельхозугодья"	1	2	1	4	4
2.5	Количество объектов класса "Парк"	0	1	1	3	3
2.6	Количество объектов класса "Пусто"	1	0	1	0	0
3.1	Суммарная площадь объектов "Водоем"	12	6	6	2	12
3.2	Суммарная площадь объектов "Лес"	23	14	9	1	9
3.3	Суммарная площадь объектов "Застройки"	18	22	4	5	20
3.4	Суммарная площадь объектов "Сельхозугодья"	8	16	8	4	32
3.5	Суммарная площадь объектов "Парк"	0	6	6	3	18
3.6	Суммарная площадь объектов "Пусто"	3	0	3	0	0
4.1	Стоимость объектов класса "Водоем"	54	32	22	1	22
4.2	Стоимость объектов класса "Лес"	66	39	27	1	27
4.3	Стоимость объектов класса "Застройки"	210	250	40	1	40
4.4	Стоимость объектов класса "Сельхозугодья"	96	196	100	1	100
4.5	Стоимость объектов класса "Парк"	0	42	42	1	42
4.6	Стоимость объектов класса "Пусто"	0	0	0	0	0

## Расчет интегральной меры различия



$$\Lambda = \lambda_1 + 2 \lambda_2 + 4 \lambda_3 + 3 \lambda_4$$

Сценарии развития Меры различия	OKT11	OKT12	OKT13
$\lambda_1$	3	3	3
$\lambda_2$	8	8	12
$\lambda_3$	77	102	91
$\lambda_4$	198	255	231
$\Lambda$	<b>915</b>	1192	1072

Таким образом наилучшим является первый сценарий и OKT 11 становится исходной для следующего хода