


# Рабочий стол и подсистемы




# Подсистемы

---

Подсистемы позволяют выделить в конфигурации функциональные части, на которые логически разбивается создаваемое прикладное решение.

# Подсистемы

Эти объекты располагаются в ветке объектов **Общие** и позволяют строить древовидную структуру, состоящую из подсистем и подчиненных подсистем.



# Подсистемы

Подсистемы верхнего уровня являются основными элементами интерфейса, т.к. образуют разделы прикладного решения.



# Подсистемы

---

Каждый объект конфигурации может быть включен в одну или несколько подсистем, в составе которых он будет отображаться.


# Подсистемы

Таким образом, подсистемы определяют структуру прикладного решения, организуют весь пользовательский интерфейс, позволяют рассортировать различные документы, справочники и отчеты по логически связанными с ними разделами, в которых пользователю будет проще их найти и удобнее с ними работать.

При этом каждому конкретному пользователю будут видны лишь те разделы, которые ему нужны в процессе работы.

## Создание подсистемы

Раскройте ветку Общие в дереве объектов конфигурации, нажав на + слева от нее. Выделите ветку Подсистемы и нажмите Добавить (или кнопка Insert на клавиатуре) или воспользуйтесь контекстным меню:



# Создание подсистемы

Создадим новую подсистему  
Администрирование

Подсистема Администрирование

► Основные  
Функциональные опции  
Состав  
Прочее

Имя:

Синоним:

Комментарий:

Включать в командный интерфейс

Пояснение:

Картинка:  ... X

Действия ▾ <Назад Далее> Закреть Справка

## Создание подсистемы

Добавим картинку для подсистемы. Для этого нажмем на кнопку в поле Картинка:


Картинка:

 ... x

В результате откроется окно Выбор картинки, в котором мы можем выбрать существующую или добавить новую из файла.

Для добавления новой картинки нажимаем кнопку Добавить, а затем Выбрать из файла.

# Создание подсистемы



# Создание подсистемы

Подсистема Администрирование

Основные

Функциональные опции

Состав

Прочее

Имя:

Синоним:

Комментарий:

Включать в командный интерфейс

Выбор картинки

Из библиотеки

Из конфигурации

Стандартные

Администрирование

Добавить

Изменить

Удалить

Общая картинка Администрирование

Имя:

Синоним:

Комментарий:

Подсистемы:

Выбрать из файла

Очистить

Установить прозрачный фон

Убрать прозрачность

Включить набор вариантов

Выключить набор вариантов

Редактировать


Сохранить в файл



Тип картинки: jpg


# Создание подсистемы

Если запустить в режиме 1С Предприятия,  
то получим:



# Настройка подсистем

Для того чтобы  
следования по  
нужно вос  
контекстного  
дерева конфигу  
интерфейс кон




# Настройка подсистем

В появившемся окне мы можем управлять порядком следования подсистем на панели разделов и их видимостью.

Еще одной полезной возможностью настройки видимости подсистем является видимость по ролям. С помощью этого механизма можно конструировать интерфейсы для отдельных ролей, которые можно назначать пользователям, формируя, таким образом, рабочую среду, которая не содержит ничего лишнего.

# Настройка подсистем



Командный интерфейс

Отбор по ролям: <Не установлен>

Команда	Видимость	Видимость по ролям
Разделы (ручной порядок)		
Администрирование	<input checked="" type="checkbox"/>	
Справочники	<input checked="" type="checkbox"/>	

Конфигурация (1С:Предприятие)

Рабочий стол    Справочники    Администрирование


OK    Отмена    Справка

# Создание ролей

Для демонстрации настройки видимости подсистем по ролям нам понадобятся два пользователя и две роли.

Сначала создадим  
Администратор и С

В дереве конфигурации  
**Общие** → **Роли**,  
дадим ей имя Адм



# Создание ролей

Роль Администратор: Права

Действия ▾

Права | Шаблоны ограничений

Объекты:

- Конфигурация
- Общие
  - Константы
  - Справочники
- Документы
  - Журналы документов
  - Отчеты
  - Обработки
  - Планы видов характеристик
  - Планы счетов
  - Планы видов расчета
  - Регистры сведений
  - Регистры накопления
  - Регистры бухгалтерии

Права:

- Администрирование
  - Администрирование данных
  - Обновление конфигурации базы данных
  - Монопольный режим
  - Активные пользователи
  - Журнал регистрации

Ограничения доступа к данным:

Поля	Ограничение доступа
------	---------------------

Описание: Право на выполнение административных функций (Администрирование)

Устанавливать права для новых объектов

Устанавливать права для реквизитов и табличных частей по умолчанию

Независимые права подчиненных объектов

Свойства: Администратор

Поиск (Ctrl+Alt+l)

▼ Основные:

Имя


Синоним

Комментарий

Права [Открыть](#)

# Создание ролей


Отметим права на доступ ко всем объектам.  
Для Действия



# Создание ролей

Выполним настройки видимости закладок панели разделов.

Выполним команду контекстного меню корневого элемента дерева конфигурации



# Создание пользователей


Создадим двух пользователей конфигурации.

В Конфигураторе выполним команду


**Администрирование**

появившемся окне С  
нажмем на кнопку До

На вкладке Основны  
дадим первому  
Администратор.





# Создание пользователей




# Создание пользователей

Перейдем на вкладку Прочие и в списке **Доступные роли** установим роль **Администратор**.



# Создание пользователей

При запуске программы в режиме 1С  
Предприятия имеем:



**1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3**

© ООО «1С», 1996—2015

