


Рабочий стол и подсистемы




Подсистемы

Подсистемы позволяют выделить в конфигурации функциональные части, на которые логически разбивается создаваемое прикладное решение.


Подсистемы

Эти объекты располагаются в ветке объектов **Общие** и позволяют строить древовидную структуру, состоящую из подсистем и подчиненных подсистем.



Подсистемы

Подсистемы верхнего уровня являются основными элементами интерфейса, т.к. образуют разделы прикладного решения.



Подсистемы

Каждый объект конфигурации может быть включен в одну или несколько подсистем, в составе которых он будет отображаться.


Подсистемы

Таким образом, подсистемы определяют структуру прикладного решения, организуют весь пользовательский интерфейс, позволяют рассортировать различные документы, справочники и отчеты по логически связанными с ними разделами, в которых пользователю будет проще их найти и удобнее с ними работать.

При этом каждому конкретному пользователю будут видны лишь те разделы, которые ему нужны в процессе работы.

Создание подсистемы

Раскройте ветку Общие в дереве объектов конфигурации, нажав на + слева от нее. Выделите ветку Подсистемы и нажмите Добавить (или кнопка Insert на клавиатуре) или воспользуйтесь контекстным меню:



Создание подсистемы

Создадим новую подсистему
Администрирование

Подсистема Администрирование

Основные
Функциональные опции
Состав
Прочее

Имя:

Синоним:

Комментарий:

Включать в командный интерфейс

Командный интерфейс

Пояснение:

Картинка: ... X

Действия < > Назад Далее > Закреть Справка

Создание подсистемы

Добавим картинку для подсистемы. Для этого нажмем на кнопку в поле Картинка:


Картинка:

 ... x

В результате откроется окно Выбор картинки, в котором мы можем выбрать существующую или добавить новую из файла.

Для добавления новой картинки нажимаем кнопку Добавить, а затем Выбрать из файла.

Создание подсистемы



Создание подсистемы

Подсистема Администрирование

Основные

Функциональные опции

Состав

Прочее

Имя:

Синоним:

Комментарий:

Включать в командный интерфейс

Выбор картинки

Из библиотеки

Из конфигурации

Стандартные

Администрирование

Добавить

Изменить

Удалить

Общая картинка Администрирование

Имя:

Синоним:

Комментарий:

Подсистемы:

Выбрать из файла

Очистить

Установить прозрачный фон


Убрать прозрачность

Включить набор вариантов

Выключить набор вариантов

Редактировать


Сохранить в файл



Тип картинки: jpg


Создание подсистемы

Если запустить в режиме 1С Предприятия,
то получим:



Настройка подсистем

Для того чтобы
следования по
нужно вос
контекстного
дерева конфигу
интерфейс кон



Настройка подсистем

В появившемся окне мы можем управлять порядком следования подсистем на панели разделов и их видимостью.

Еще одной полезной возможностью настройки видимости подсистем является видимость по ролям. С помощью этого механизма можно конструировать интерфейсы для отдельных ролей, которые можно назначать пользователям, формируя, таким образом, рабочую среду, которая не содержит ничего лишнего.

Настройка подсистем

Командный интерфейс

Отбор по ролям: <Не установлен>

Команда	Видимость	Видимость по ролям
Разделы (ручной порядок)		
Администрирование	<input checked="" type="checkbox"/>	
Справочники	<input checked="" type="checkbox"/>	

Конфигурация (1С:Предприятие)

OK Отмена Справка


Рабочий стол Справочники Администрирование

Создание ролей

Для демонстрации настройки видимости подсистем по ролям нам понадобятся два пользователя и две роли.

Сначала создадим пользователя Администратор и Службу.

В дереве конфигурации
Общие → **Роли**,
дадим ей имя Администратор



Создание ролей

Роль Администратор: Права

Действия ▾

Права | Шаблоны ограничений

Объекты:

- Конфигурация
- Общие
 - Константы
 - Справочники
- Документы
 - Журналы документов
 - Отчеты
 - Обработки
 - Планы видов характеристик
 - Планы счетов
 - Планы видов расчета
 - Регистры сведений
 - Регистры накопления
 - Регистры бухгалтерии

Права:

- Администрирование
 - Администрирование данных
 - Обновление конфигурации базы данных
 - Монопольный режим
 - Активные пользователи
 - Журнал регистрации

Ограничения доступа к данным:

Поля	Ограничение доступа
------	---------------------

Описание: Право на выполнение административных функций (Администрирование)

Устанавливать права для новых объектов

Устанавливать права для реквизитов и табличных частей по умолчанию

Независимые права подчиненных объектов

Свойства: Администратор

Поиск (Ctrl+Alt+I)

▼ Основные:

Имя


Синоним

Комментарий

Права [Открыть](#)

Создание ролей


Отметим права на доступ ко всем объектам.
Для Действия



Создание ролей

Выполним настройки видимости закладок панели разделов.

Выполним команду контекстного меню корневого элемента дерева конфигурации



Создание пользователей


Создадим двух пользователей конфигурации.

В Конфигураторе выполним команду


Администрирование

появившемся окне С
нажмем на кнопку До

На вкладке Основны
дадим первому
Администратор.





Создание пользователей




Создание пользователей

Перейдем на вкладку Прочие и в списке **Доступные роли** установим роль **Администратор**.



Создание пользователей

При запуске программы в режиме 1С
Предприятия имеем:



1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3

© ООО «1С», 1996—2015

