

# ФОЗИНАП

**Баланс эффективности  
и безопасности в терапии  
пожилых пациентов с  
артериальной гипертонией**




# ФОЗИНАП • ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ОРГАНОПРОТЕКЦИЮ

## Индекс липофильности активных форм ингибиторов АПФ

### Фозинап

- Трандолаприлат
- Квинаприлат
- Рамиприлат
- Периндоприлат
- Эналаприлат
- Каптоприл
- Лизиноприл



макс. липофильность –  
высокая органопротекция



макс. гидрофильность –  
низкая органопротекция


Повышение гидрофильности



Повышение липофильности


# ФОЗИНАП • ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕГРЕССИЮ ГМЛЖ

ФОЗИНАП НЕ ТОЛЬКО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ  
ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА, НО И  
СПОСОБСТВУЕТ ЕЕ РЕГРЕССИИ\*




# ФОЗИНАП • ВЫСОКИЙ НЕФРОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

Изменение уровня креатинина , протеинурии и потребности в гемодиализе



# ФОЗИНАП® • СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ДВОЙНОЙ ПУТЬ ВЫВЕДЕНИЯ\*

## Фармакодинамика выведения и- АПФ




Двойной путь выведения препарата Фозинап обеспечивает возможность назначить препарат у пациентов, как с почечной недостаточностью, так и с высокой лекарственной нагрузкой на печень\*

# ФОЗИНАП • НИЗКИЙ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАШЛЯ\*

ФОЗИНАП® РЕЖЕ ДРУГИХ И-АПФ ВЫЗЫВАЕТ КАШЕЛЬ И ДРУГИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ\*

Причины отмены и-АПФ у  
больных ХСН



● в среднем И-АПФ  
● ФОЗИНАП

