



ФОЗИНАП


**Баланс эффективности
и безопасности в терапии
пожилых пациентов с
артериальной гипертонией**

ФОЗИНАП • ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ОРГАНОПРОТЕКЦИЮ

Индекс липофильности активных форм ингибиторов АПФ

Фозинап

- Трандолаприлат
- Квинаприлат
- Рамиприлат
- Периндоприлат
- Эналаприлат
- Каптоприл
- Лизиноприл



макс. липофильность –
высокая органопротекция



макс. гидрофильность –
низкая органопротекция


Повышение гидрофильности



Повышение липофильности


ФОЗИНАП • ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕГРЕССИЮ ГМЛЖ

ФОЗИНАП НЕ ТОЛЬКО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА, НО И
СПОСОБСТВУЕТ ЕЕ РЕГРЕССИИ*




ФОЗИНАП • ВЫСОКИЙ НЕФРОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

Изменение уровня креатинина , протеинурии и потребности в гемодиализе



ФОЗИНАП® • СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ДВОЙНОЙ ПУТЬ ВЫВЕДЕНИЯ*

Фармакодинамика выведения и- АПФ




Двойной путь выведения препарата Фозинап обеспечивает возможность назначить препарат у пациентов, как с почечной недостаточностью, так и с высокой лекарственной нагрузкой на печень*

ФОЗИНАП • НИЗКИЙ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАШЛЯ*

ФОЗИНАП® РЕЖЕ ДРУГИХ И-АПФ ВЫЗЫВАЕТ КАШЕЛЬ И ДРУГИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ*

Причины отмены и-АПФ у
больных ХСН



● в среднем И-АПФ
● ФОЗИНАП

