

# ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

# ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОСН

- Декомпенсация ХСН
- Обострение ИБС (ОКС)
  - ИМ или НС с распространенной ишемией миокарда
  - механические осложнения ОИМ
  - ИМ ПЖ
- Гипертонический криз
- Остро возникшая аритмия
- Тяжелая патология клапанов сердца
- Тяжелый острый миокардит
- Тампонада сердца
- Расслоение аорты
- Несердечные факторы
  - недостаточная приверженность лечению
  - перегрузка объемом
  - инфекции, особенно пневмония и септицемия
  - тяжелый инсульт
  - обширное оперативное вмешательство
  - почечная недостаточность
  - бронхиальная астма
  - передозировка лекарственных средств
  - злоупотребление алкоголем
  - Феохромоцитома
- Синдромы высокого СВ
  - Септицемия
  - тиреотоксический криз
  - Анемия
  - шунтирование крови

# ФАКТОРЫ РИСКА ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ГК

- Постинфарктный кардиосклероз;
  - Порок сердца;
  - Выраженная гипертрофия миокарда;
  - Аневризма аорты с недостаточностью аортального клапана.
-

# КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЖ ОСТРОЙ СН ПРИ ИМ (КИЛЛИП И УОЛК)

- 1 степень - отсутствие ВХ + ДЗЛА на верхней границе нормы;
- 2 степень – ВХ до середины лопаток + ДЗЛА и ДНЛЖ;
- 3 степень - Отек легких;
- 4 степень - Кардиогенный шок;
- + Правожелудочковая СН

## КАРДИОГЕННЫЙ ШОК

- Транзиторная гипотония при болевом синдроме;
- Аритмогенный;
- Истинный;
- Шок при разрыве

# КАРДИОГЕННЫЙ ШОК - КЛИНИКА

- **АД** - <90/60 мм рт.ст. и поддерживается только вазопрессорами;
- **Кожа**: холодная, мраморный рисунок, пот;
- **Психика**: заторможенность;
- **Моча**: нет;
- **КОБ**: Ацидоз (метаболический или смешанный)

# ОСТРАЯ СН

