

ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОСН

- Декомпенсация ХСН
- Обострение ИБС (ОКС)
 - ИМ или НС с распространенной ишемией миокарда
 - механические осложнения ОИМ
 - ИМ ПЖ
- Гипертонический криз
- Остро возникшая аритмия
- Тяжелая патология клапанов сердца
- Тяжелый острый миокардит
- Тампонада сердца
- Расслоение аорты
- Несердечные факторы
 - недостаточная приверженность лечению
 - перегрузка объемом
 - инфекции, особенно пневмония и септицемия
 - тяжелый инсульт
 - обширное оперативное вмешательство
 - почечная недостаточность
 - бронхиальная астма
 - передозировка лекарственных средств
 - злоупотребление алкоголем
 - Феохромоцитома
- Синдромы высокого СВ
 - Септицемия
 - тиреотоксический криз
 - Анемия
 - шунтирование крови

ФАКТОРЫ РИСКА ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ГК

- Постинфарктный кардиосклероз;
 - Порок сердца;
 - Выраженная гипертрофия миокарда;
 - Аневризма аорты с недостаточностью аортального клапана.
-

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЖ ОСТРОЙ СН ПРИ ИМ (КИЛЛИП И УОЛК)

- 1 степень - отсутствие ВХ + ДЗЛА на верхней границе нормы;
- 2 степень – ВХ до середины лопаток + ДЗЛА и ДНЛЖ;
- 3 степень - Отек легких;
- 4 степень - Кардиогенный шок;
- + Правожелудочковая СН

КАРДИОГЕННЫЙ ШОК

- Транзиторная гипотония при болевом синдроме;
- Аритмогенный;
- Истинный;
- Шок при разрыве

КАРДИОГЕННЫЙ ШОК - КЛИНИКА

- **АД** - <90/60 мм рт.ст. и поддерживается только вазопрессорами;
- **Кожа**: холодная, мраморный рисунок, пот;
- **Психика**: заторможенность;
- **Моча**: нет;
- **КОБ**: Ацидоз (метаболический или смешанный)

ОСТРАЯ СН

