

ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ CPL




CPL — это декоративно-бумажные слоистые пластики, произведенные методом непрерывного прессования, стойкие к воздействию бытовых химикатов и загрязнениям, воздействию влаги, не повреждаются даже при интенсивном воздействии острых металлических предметов посуды, при случайном кратковременном воздействии открытого огня, т.к. в составе присутствуют антипирентные компоненты.

Видео испытаний по ссылкам:

https://vk.com/wall-73794276_2375 ,
https://vk.com/video-73794276_456239066

Производятся на современном комплексе Европейского оборудования.

Структура панели



Цветовая гамма:


Кирпич Гранж белый



Кирпич Гранж цветной




Кирпич Гранж красный



Бланше грань крем



Метро керамик серая



- **Размер панели: 3050*610*6мм.**
- **Толщина** пластика 0,5 мм + МДФ – 5,5 мм, под воздействием высокой температуры (от 110 до 170 °С). Методом прессования пластик клеится к МДФ, на выходе - стандартная толщина кухонного фартука 6 мм, при монтаже которого используются алюминиевые планки с пазом 6 мм.
- **Срок эксплуатации** – не менее пяти лет.



Долгий срок
эксплуатации



Легкий монтаж



Влагостойкость



Тактильность,
вид и прочность



Экономия
времени



Выгодная цена



Устойчивость к воздействию
солнечных лучей



Экологичность

ЭСТЕТИЧНО-ПРАКТИЧНО-ЭКОНОМИЧНО!