


# гельминтозы

Работу выполнила  
Родионова Екатерина  
2к4м/с

# содержание

- \* Гельминтозы
- \* Возможные проблемы пациента
- \* Возможные проблемы родителей
- \* Сестринские вмешательства
  - \* Санитарно-гигиенические мероприятия
- \* Профилактика аскаридоза и энтеробиоза



# Гельминтозы

**Гельминтозы** – глистные заболевания, вызываемые паразитическими червями (гельминтами), которые могут паразитировать у человека в различных отделах кишечника, мышцах, печени, легких, головном мозге.

*Выделяют 3 основных класса гельминтов:*

- Круглые черви (нематоды) - аскариды, острицы, трихинеллы, власоглав, токсокары, анкилостомиды, стронгилоиды
- Ленточные черви (цестоды) - свиной и бычий цепни, лентец широкий
- Сосальщики (трематоды) - основные представители: описторхис, фасциола (в южных районах), парагонимус (в Приморском крае).

## Основные виды, механизм заражения и лабораторная диагностика гельминтозов у детей

Гельминтозы	Вид гельминта	Механизм заражения	Лабораторная диагностика
Энтеробиоз	Острица (нематоды)	Фекально-оральный	Перианальный соскоб
Аскаридоз	Аскарида (нематоды)	Фекально-оральный	Обнаружение яиц в кале
Трихоцефалез	Власоглав (нематоды)	Фекально-оральный	Обнаружение яиц в кале
Трихинеллез	Трихинелла (нематоды)	Прием с пищей зараженного мяса	Биопсия мышц, серология крови
Тениоз	Бычий, свиной цепень (цестоды)	Прием с пищей зараженного мяса	Обнаружение в кале членков цепня
Описторхоз	Двуустка (трематоды)	Прием с пищей зараженной пресноводной рыбы	Обнаружение яиц в кале

# Возможные проблемы пациента

- \* · Нарушение питания из-за диспепсических явлений
- \* · Дискомфорт, связанный с зудом в области перианальных складок
- \* · Нарушение сна
- \* · Боли в животе
- \* · Нарушение физиологических отправления
- \* · Дискомфорт, связанный с аллергическими реакциями (кожная сыпь, зуд, отечность тканей и т. д.)
- \* · Недостаточные гигиенические навыки
- \* · Дефицит самоухода
- \* · Риск развития осложнений

# Возможные проблемы родителей:

- \* • Дефицит знаний о заболевании, прогнозе и профилактических мероприятиях
- \* • Неадекватная оценка состояния ребенка
- \* • Недоверие к проводимому лечению
- \* • Риск заражения всех членов семьи
- \* • Низкая санитарно-гигиеническая культура

# Сестринские вмешательства:

1. Своевременно информировать родителей и ребенка о возможных причинах возникновения заболевания, клинических проявлениях, помочь осознать необходимость соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий для предупреждения заболевания и самозаражения (при энтеробиозе).
2. Вовлекать ребенка и родителей в планирование и реализацию ухода. Убедить пациента и членов его семьи систематически проводить санитарно-гигиенические мероприятия

# Санитарно-гигиенические мероприятия

- \* Научить детей регулярно мыть руки с мылом
- \* Ежедневно утром и вечером подмывать ребенка теплой водой
- \* Выделить ребенку отдельные индивидуальные полотенца
- \* Надевать ребенку на ночь чистые трусики, менять их, кипятить и проглаживать
- \* Смазывать перианальную область детским кремом, при выраженном зуде – мазью с анестезином
- \* Чаще проводить смену нательного и постельного белья
- \* Ребенок должен спать только в своей кровати, во избежание заражения всех членов семьи



# Сестринские вмешательства:

3. При проведении дегельминтизации рекомендовать ребенку легко усвояемую полужидкую пищу с ограничением жиров. Увеличить объем вводимой жидкости в виде слабощелочной дегазированной минеральной воды, отвара шиповника.
4. Контролировать прием антигельминтных препаратов, оценивать эффективность проводимой терапии, своевременно сообщать врачу о побочных эффектах.
5. Своевременно обследовать всех контактных членов семьи на гельминтоз.
6. Рекомендовать тщательное мытьё игрушек, предметов ухода, детской мебели мыльно-содовым раствором, проводить ежедневно влажную уборку помещений, регулярно чистить пылесосом мягкую мебель, мягкие игрушки и ковровые покрытия



# Профилактика аскаридоза и энтеробиоза

1. При выявлении энтеробиоза необходимо обследовать и лечить всех контактных.
2. Соблюдать правила личной гигиены, мыть руки перед едой и после посещения туалета.
3. Обследовать всех детей, вновь поступающих в детские учреждения или после летних отпусков.
4. Ежедневно проводить влажную уборку помещений.
5. Прививать гигиеническую культуру детям с раннего возраста.
6. Постоянно проводить санитарно-просветительную работу среди родителей и детей.

САМОЗАРАЖЕНИЕ

ЗАРАЖЕНИЕ



Руки



Детские  
игрушки



Постельное  
белье

Домашняя  
пыль

Больной

Здоровье  [VrachFree.ru](http://VrachFree.ru)  
Бесплатный врач