Решение логарифмических уравнений обобщения и систематизации знаний

Определение логарифма числа по основанию

 Логарифмом положительного числа b по основанию а, где a>0, a≠1 называют показатель степени, в который надо возвести число a, чтобы получить b

$$a^{\log_a b} = b$$

Свойства логарифма

a>0, b>0, c>0, a≠1, c≠1

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$$

$$\log_{a^n} b = \frac{1}{n} \cdot \log_a b$$

$$\log_a b^r = r \cdot \log_a b$$

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Решить

- Найти значение выражения $\log_4 a^3$, если $\log_2 a = 0.2$; $e^{\log_2 7} \cdot \ln 1 - \log_2 8 \cdot 5^{\log_5 3}$
- Решить уравнение

$$x^{\log_5 7} = 7^{\log_5 x}$$

$$\log_x 7 = 2$$

- $\log_x 7 = 2$ 3. Сравнить с нулем числа $\log_{\frac{1}{2}} 3$, $\ln 2$
- 4. Найти D(y) ,если $y = \ln x^2$; $y = \log x + \log \frac{1}{x}$
- Как выглядит график функции у= $\log_x x$

Классная работа

Упростите выражение

$$\log_3 12 - \log_3 7 \cdot \log_7 5 \cdot \log_5 4$$

Решение

$$\log_3 12 - \log_3 7^{\log_7 5} \cdot \log_5 4 =$$

$$\log_3 12 - \log_3 5 \cdot \log_5 4 =$$

$$\log_3 12 - \log_3 5^{\log_5 4} =$$

$$\log_3 12 - \log_3 4 = \log_3 \frac{12}{4} = \log_3 3 = 1$$