

# Тестовое изображение (16:9)



**Проверка  
фактора  
сжатия**

(должно выглядеть  
круглым)

4x3

16x9



# *Рабочий люльки автогидроподъемника (вышки)*



**преподаватель**  
**курса**  
**Федоров**  
**Андрей**  
**Владимирович**



# Общие сведения о рабочих люльке подъемника (вышки)

- » Вся работа, которая выполняется этим специалистом, осложняется тем, что необходимо держаться на большой высоте, и на довольно шаткой платформе.
- » Для того, чтобы получить допуск к производству таких работ, рабочий люльки, находящийся на подъемнике, должен получить удостоверение.
- » Рабочий люльки может выполнять различные поставленные задачи качественно и в срок. К примеру, он занимается техническим обслуживанием зданий и сооружений, включая все его коммуникационные системы, водоснабжение, канализацию, электричество. Специалисту доверяют и очистительное обслуживание, связанное с мойкой стекол. Кроме того, он может выполнять работу, связанную с установкой и монтажом систем кондиционирования воздуха и вентиляции, а также с ремонтными фасадными работами.



# Требования Минтруда

- » Уровень знаний по охране труда при работе на высоте должен быть в пределах «Правил по охране труда при работе на высоте» (приказ Минтруда России от «28» марта 2014 г. № 155н).
- » Согласно п. 6 данных Правил Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.
- » Согласно п. 7 данных правил, работодатель обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.
- » По окончании обучения слушателю выдается удостоверение о допуске к работам на высоте или удостоверение о допуске к работам на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа (1-ой, 2-ой или 3-ей группы). 

# Требования Ростехнадзора

- » Выписка из ПОТ при работе на высоте: п.7. Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.
- » ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" п.150. б) обеспечен установленный порядок аттестации (специалисты) и допуска к самостоятельной работе (персонал) с выдачей соответствующих удостоверений, в которых указывается тип ПС, а также виды работ и оборудования, к работам на которых они допущены.



# требования к рабочему люльки подъемника (вышки)



- » Лица достигшие 18 лет
- » Прошедшие медкомиссию и признанные годными по состоянию здоровья.
- » Прошедшие обучение в организации или в специализированном учебном центре имеющим лицензию.
- » Прошедшие стажировку под руководством опытного наставника
- » Успешно сдавшие экзамен и получившие удостоверение.
- » Прошедшие аттестацию на рабочем месте.
- » Проведенные приказом по организации или структурному подразделению.
- » Прошедшие инструктаж на рабочем месте.



# Инструктажи по безопасности труда рабочего люльки

Наименование инструктажа		Кто проводит и составляет инструктажи
Проводятся при поступлении на работу	Вводный	Инженер по ОТ, или лицо, на которое приказом возложена эта обязанность на предприятии
	Первичный	Проводится индивидуально с каждым работником или группой лиц обслуживающих однотипное оборудование в пределах одного рабочего места. После проведения инструктажа проводится стажировка не менее 2 смен
Проводятся в течение всего трудового процесса	Периодический	Проводится руководителем структурного подразделения или смены с периодичностью не реже одного раза в 12 месяцев
	Внеплановый	Проводится при изменении технологического процесса, при нарушениях требований безопасности, при перерыве в работе более 30 дней, по требованию надзорных органов
	Целевой	При выполнении работ, не связанных с выполнением повседневных обязанностей

# Проверка знаний

Проводится в объёме производственной инструкции:

- » Периодическая каждые 12 месяцев
- » При переходе на другое предприятие;
- » По требованию представителя надзорных органов и службы ОТ и ПБ;
- » Если имеется 3 нарушения технологической дисциплины;
- » Если он был участником работ, при выполнении которых произошёл несчастный случай, или авария.



# Рабочий люльки обязан



- » Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией.
- » Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
- » Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
- » Соблюдать требования охраны труда.
- » Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
- » Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
- » Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также



# Что должен знать рабочий люльки подъемника (вышки)

Рабочий люльки, находящийся на подъемнике, должен знать:

- » Требования безопасности и охраны труда, изложенные в производственной (типовой) инструкции по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящейся на подъемнике.
- » Знаковую сигнализацию, применяемую при работе подъемника.
- » Опасные факторы и опасные зоны при работе подъемника.
- » Меры безопасности при работе подъемника вблизи линии электропередачи (ЛЭП).




# Что должен уметь рабочий люльки подъемника (вышки)

- » Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.
- » Уметь применять первичные средства пожаротушения.



# ПОМНИТЕ!

**От того, насколько хорошо вы усвоите теоретические знания и примените их в работе, зависит жизнь и здоровье, ваше и других людей!**



» <http://testsmart.ru/oxrana/full.php?razdel=154&num=1>

