

Грибковые заболевания КОЖИ И ВОЛОС

Предмет: физиология кожи волос и ногтей

Группа: 17

Автор: Осипова Мария

Классификация микозов

- ▶ Кератомикозы - условно-патогенные (в норме не приносят вреда) грибы, поражающие только роговой слой эпидермиса. Например: отрубевидный лишай.
- ▶ Дерматофиты - патогенные грибы, проникающие глубже рогового слоя, могут поражать весь эпидермис и придатки кожи (волосы и ногти). К ним относятся микроспория, трихофития, эпидермофития стоп, паховая эпидермофития и др.
- ▶ Кандидозы - условно-патогенные дрожжеподобные грибы.
- ▶ Глубокие микозы - вызывают системное поражение кожи и внутренних органов, могут проникать через кровь, через легкие.
- ▶ Псевдомикозы - бактериальная флора.

Пути передачи грибковой инфекции и профилактика заражения

- ▶ Грибок любит определенные условия - ему нужна влажная, теплая (от 20 до 30°C) с кислым рН среда, поэтому он любит селиться в бассейнах, душевых, саунах. Грибковые инфекции чаще всего передаются контактным и контактно-бытовым путем - от человека к человеку и через предметы общего пользования, обсемененные спорами гриба.
- ▶ Предотвратить заражение можно. Для этого необходимо:
- ▶ соблюдать личную гигиену - использовать индивидуальные предметы гигиены (мочалки, полотенца, расчески) и не давать пользоваться ими другим людям;
- ▶ просушивать влажную обувь;
- ▶ чаще менять носки;
- ▶ в общей душевой пользоваться резиновыми тапочками;
- ▶ выбирать не тесную, хорошо дышащую обувь.

Симптомы дерматомикозов

- ▶ Каждый вид грибка имеет свою клиническую картину, но есть общие симптомокомплексы:
- ▶ красные пятна;
- ▶ нарушение целостности кожи в виде пузырьков, которые разрешаются трещинами, обрывками эпидермиса;
- ▶ жжение, зуд;
- ▶ сухость;
- ▶ шелушение;
- ▶ мокнутие.
- ▶ При расчесах происходит присоединение вторичной инфекции и нагноение. Дерматомикоз чаще всего поражает стопы, области естественных кожных складок.



Лечение грибковых заболеваний

КОЖИ

- ▶ Лечение назначается с учетом локализации поражения, стадии заболевания, выраженности процесса. Лучшие результаты достигаются при комплексном комбинированном лечении: использование препаратов местного действия (кремы, мази, спреи, лосьоны) и препаратов для приема внутрь. Поверхностный микоз кожи можно вылечить наружными средствами, а при поражении придатков кожи, волосистой части головы назначают препараты внутреннего применения.
- ▶ Самостоятельное назначение лечения пациентом может привести к смазыванию клинической картины, затягиванию течения заболевания, аллергическим реакциям. Кроме того, если болезнь запустить, мицелий гриба с кожи проникает в ногти, и в этом случае лечение будет более длительным и сложным.
- ▶ Врач, руководствуясь результатами клинических анализов, назначит лечение, принимая во внимание здоровье организма в целом.
- ▶ Длительность лечения грибковых заболеваний кожи лица и тела составляет примерно 1 месяц.