

## ЛОВУШКА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

Предположим, у нас есть регрессионная модель с  $Y$  зависимой от ряда простых переменных  $X_2, \dots, X_k$  и от качественного показателя.

## ЛОВУШКА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

Также предположим, что качественный показатель имеет несколько категорий. Мы возьмем одну из них, как незначительную категорию (без потери общности, категория 1) И обозначим её как вспомогательную переменную  $D_2, \dots, D_s$

## ЛОВУШКА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

Что произойдет, если мы не будем сокращать основные переменные? Чтобы это стало возможным, мы ввели в уравнение вспомогательные переменные. Что произойдет в таком случае?

## ЛОВУШКА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

**Мы попадаем в ловушку фиктивных (вспомогательных) переменных. Становится невозможным построить модель так, как показано на экране.**

## ЛОВУШКА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

Попробуем объяснить ситуацию интуитивным путем. Каждый коэффициент вспомогательных переменных будет возрастать в строгой зависимости от предыдущего значения основных переменных. Но для такого подсчета нет основных переменных

## ЛОВУШКА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$\beta_1$  представляет собой фиксированное значение для  $Y$  как основная переменная. Но, повторимся снова, здесь нет основных переменных. В таком случае, данная модель не имеет логического объяснения (интерпретации).

## ЛОВУШКА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

Observation	Category	$X_1$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$
1	4	1	0	0	0	1
2	3	1	0	0	1	0
3	1	1	1	0	0	0
4	2	1	0	1	0	0
5	2	1	0	1	0	0
6	3	1	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0
8	4	1	0	0	0	1

$$\sum_{i=1}^4 D_i = X_1$$

С Математической точки зрения, у нас есть ряд чисел, связанный мультиколлинеарностью. Если отсутствуют значения, которыми можно пренебречь, то остается ряд чисел, с линейной зависимостью  $X_1$  и вспомогательных переменных. В таблице приведены примеры.

## ЛОВУШКА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

Observation	Category	$X_1$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$
1	4	1	0	0	0	1
2	3	1	0	0	1	0
3	1	1	1	0	0	0
4	2	1	0	1	0	0
5	2	1	0	1	0	0
6	3	1	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0
8	4	1	0	0	0	1

$$\sum_{i=1}^4 D_i = X_1$$

$X_1$  Это переменная, чье значение равно  $\beta_1$ . Она равняется единице во всех наблюдениях. Обычно мы не расписываем значения так открыто, потому что в этом нет необходимости.



## ЛОВУШКА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

Observation	Category	$X_1$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$
1	4	1	0	0	0	1
2	3	1	0	0	1	0
3	1	1	1	0	0	0
4	2	1	0	1	0	0
5	2	1	0	1	0	0
6	3	1	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0
8	4	1	0	0	0	1

$$\sum_{i=1}^4 D_i = X_1$$

Если существует точная линейная зависимость между множеством переменных, в принципе невозможно оценить отдельные коэффициенты этих переменных. Необходимо использовать линейную алгебру, для объяснения и понимания данного процесса.

## ЛОВУШКА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

Observation	Category	$X_1$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$
1	4	1	0	0	0	1
2	3	1	0	0	1	0
3	1	1	1	0	0	0
4	2	1	0	1	0	0
5	2	1	0	1	0	0
6	3	1	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0
8	4	1	0	0	0	1

$$\sum_{i=1}^4 D_i = X_1$$

В случае, если мы запускаем процесс подсчета линейной регрессии, то приложение, после запуска обнаружит ошибку и сделает одну из двух вещей :1-ое Может попросту отказаться от выполнения процесса регрессии.

## ЛОВУШКА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

Observation	Category	$X_1$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$
1	4	1	0	0	0	1
2	3	1	0	0	1	0
3	1	1	1	0	0	0
4	2	1	0	1	0	0
5	2	1	0	1	0	0
6	3	1	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0
8	4	1	0	0	0	1

$$\sum_{i=1}^4 D_i = X_1$$

2-ое: Продолжит считать регрессию, но самостоятельно отбрасывать одну из переменных, определяя её как вспомогательную.

## ЛОВУШКА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

Observation	Category	$X_1$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$
1	4	1	0	0	0	1
2	3	1	0	0	1	0
3	1	1	1	0	0	0
4	2	1	0	1	0	0
5	2	1	0	1	0	0
6	3	1	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0
8	4	1	0	0	0	1

$$\sum_{i=1}^4 D_i = X_1$$

Существует другой способ избежать Ловушки вспомогательных переменных. Убрать основную переменную (и  $X_1$ ). Проблемы больше не будет, так как больше не будет линейной зависимости между переменными.

## ЛОВУШКА ФИКТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

$$Y = \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \dots \delta_s D_s + u$$

Observation	Category	$X_1$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$
1	4	1	0	0	0	1
2	3	1	0	0	1	0
3	1	1	1	0	0	0
4	2	1	0	1	0	0
5	2	1	0	1	0	0
6	3	1	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0
8	4	1	0	0	0	1

$$\sum_{i=1}^4 D_i = X_1$$

Параметры  $\delta$  теперь являются основными в отношении к определенным категориям. К примеру, если наблюдение относится ко категории 2, Все вспомогательные переменные кроме  $D_2$  будут равны 0.  $D_2 = 1$ , и, следовательно, будет зависеть от  $\delta_2$ .