

DIAGNOSTYKA RODZAJU SKÓRY

1. Objawy Róży to:

- a. obrzęk i ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej, temp. 37°C
- b. wygładzona skór, powiększenie lokalnych węzłów chłonnych, temp. $36,6^{\circ}\text{C}$
- c. obrzęk i ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej, ból, temp. 40°C
- d. ostro odgraniczony rumień, świąd skóry

2. Drobnny wykwit, wyniosły ponad powierzchnię skóry i wypełniony od początku treścią ropną to;

- a. liszaj
- b. grudka
- c. krosta
- d. rumień

DIAGNOSTYKA RODZAJU SKÓRY

3. Prawidłowe stwierdzenie dotyczące świerzbu są następujące z wyjątkiem:

- a. jest zakaźny
- b. wywoływany jest przez nużeńca
- c. konieczne jest leczenie rodziny lub osób z kontaktu
- d. wywołany jest przez roztocza

4. Najczęstszą postacią raka skóry jest

- a. Czerniak
- b. Rak podstawnokomórkowy
- c. Rak kolczysto komórkowy
- d. Brodawka

DIAGNOSTYKA RODZAJU SKÓRY

5. Ogniska rumieniowo- wysiękowe i złuszczące, ograniczone do miejsc przylegania fałdów, wykazujące znaczną macerację naskórka i popękania w głębi fałdów to cechy

- a. Wyprzeni drożdżakowych
- b. Grzybicy
- c. Róży
- d. Łupieżu

6. Objaw Auspitz-a-to

a. punktowe krwawienie powstałe w skutek silniejszego zadrapania wykwitę skórnego pokrytego ścieńczałym naskórkem i znajdującymi się pod nim poszerzonymi naczyniami krwionośnymi.

DIAGNOSTYKA RODZAJU SKÓRY

b. po zadrapaniu powierzchniowej warstwy łuski uwidacznia się błyszcząca powierzchnia przypominająca świecę stearynową.

c. rozwój zmian łuszczycowych w miejscu urazu

d. żadne z powyższych

7. Twarde, półprzezroczyste guzki, barwy masy perłowej, z zagłębieniem w części środkowej, z którego przy ucisku wydobywa się kaszkowata treść to objawy

a. Mięczaka zakaźnego

b. Ospy wietrznej

c. Opryszczki

d. Brodawki zwykłej

DIAGNOSTYKA RODZAJU SKÓRY

8. Szara lub zielonkawa, matowa, krucha, łamliwa płytką paznokci, nieregularne poprzeczne lub podłużne bruzdowanie płytki, aż do całkowitego spełnienia to objawy

- a. Łuszczycy
- b. Zanokcicy
- c. Grzybicy
- d. Drożdżycy

9. Zmiany o charakterze hiperkeratycznym, barwy złotobrązowej, na powierzchniach dłoniowych rąk i podeszw stóp pojawiające się symetrycznie, około 1-2 rz. To objawy

- a. rogowca
- b. rybiej łuski
- c. łuszczycy
- d. tocznia

DIAGNOSTYKA RODZAJU SKÓRY

10. Ognisko silnie nawarstwiających się mas rogowych tworzących zgrubienie o żółtawej barwie, powstające w miejscu drażnienia skóry lub ucisku to

- a. Modzel
- b. Rogowiec
- c. Rybia łuska
- d. Zanokcica

11. Rumień przewlekły, pełzający występuje w przebiegu:

- a. kiły
- b. rzeżączki
- c. boreliozy
- d. ciężkiej łuszczycy

DIAGNOSTYKA RODZAJU SKÓRY

12. Do chorób autoimmunologicznych należy

- a. borelioza
- b. róża
- c. toczeń rumieniowaty
- d. rak podstawnokomórkowy

13. Ostre ropne zapalenie tkanek okołopaznokciowych to

- a. Zanokcica
- b. Brodawka
- c. Łuszczyca paznokciowa
- d. Borelioza

DIAGNOSTYKA RODZAJU SKÓRY

14. Bliznowce spowodowane są

- a. rozrostem naczyń krwionośnych
- b. rozrostem kolagenu
- c. rozrostem tkanki tłuszczowej
- d. żadne z powyższych

15. Przydatki skóry są wytworem

- a. skóry właściwej.
- b. naskórka.
- c. tkanki podskórnej.
- d. tkanki tłuszczowej

DIAGNOSTYKA RODZAJU SKÓRY

16. Mięśnie mimiczne unerwione są przez nerw

- a. Twarzowy
- b. Trójdzielny
- c. Żwaczowy
- d. Kulszowy

17. Melanina to

- a. hormon
- b. barwnik
- c. enzym
- d. znamię

DIAGNOSTYKA RODZAJU SKÓRY

18. Lampa Wooda jest stosowana w gabinecie kosmetycznym do

- a. diagnozowania stanu skóry.
- b. oświetlania pola zabiegowego.
- c. naświetlania skóry z bielactwem.
- d. głębokiej rewitalizacji skóry.

19. Nadmierne owłosienie skóry twarzy typu męskiego występujące u kobiet, spowodowane wzmożoną produkcją androgenów, to objawy

- a. hirsutyizmu
- b. hypotrichozy
- c. hipertrichozy
- d. halitozy

DIAGNOSTYKA RODZAJU SKÓRY

20. Lichenizacja jest to

- a. obrzęk z powodu gromadzenia się płynu
- b. zmniejszenie grubości skóry
- c. pogrubienie się skóry, oraz wyraźne zaznaczenie jej struktury
- d. zewnątrzpochodne rozrostowe starzenie się skóry