

# Менингит . Клинические СИМПТОМЫ.

Выполнила: студентка IV курса,  
лечебного факультета, 20 группы  
Багамаева З.С.

- Менингит - острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением мягкой мозговой и паутинной оболочек головного и спинного мозга.

# Классификация:

- Бактериальные менингиты
  1. Гнойный (менингококковый, пневмококковый, стафилококковый, синегнойный)
  2. Серозные (туберкулезный, бруцеллезный, сифилитический, лептоспирозный, хламидийный)

# Классификация:

- Вирусные менингиты
  1. Серозные ( арбовирусные, энтеровирусные, паротитный, герпетический, гриппозный, парагриппозный, аденовирусный, микоплазменный)

## Классификация:

- Грибковый менингиты (кандидамикозные, торулезный)
- Протозойные менингиты (амебный, токсоплазменный)

## Пути инфицирования:

- Гематогенный путь
- Контактный путь
- Прямой путь (оперативное вмешательство, травма)

# Синдромы:

1. Общемозговой
2. Менингеальный
3. Общеинфекционный
4. Ликворный

# Менингиальный синдром

Симптомы, связанные с повышением чувствительности к раздражителям:

- Головная боль
- Рвота
- Общая кожная гиперэстезия
- Фонофобия, фотофобия
- Симптом Бехтерева

# Менингиальный синдром

Симптомы, связанные с рефлекторным  
тоническим напряжением мышц:

- Поза «легавой собаки»
- Ригидность затылочных мышц
- Симптом Кернига
- Симптомы Брудзинского
- Симптом Гиллена



## Симптом Кернига

Невозможность  
пассивного  
разгибания ноги,  
предварительно  
согнутой под прямым  
углом в  
тазобедренном и  
коленном суставах.



## Симптом Брудзинского



При пассивном приведении головы к груди в положении пациента лежа на спине происходит непроизвольное сгибание ног в коленных и тазобедренных суставах



# Менингиальный синдром

Симптомы, возникающие у детей раннего возраста:

- Симптом подвешивания Лессажа
- Симптом «треножника»
- Симптом Фанкони
- Симптом Мейтуса
- Симптом « Поцелуя в колено»
- Напряжение и выбухание большого родничка

# Общеинфекционный синдром

- Продромальный период ( общее недомогание, повышение температуры, астения, утомляемость)
- Нейротоксический синдром (нарушение функций ЦНС, ССС, дыхательной системы, выделительной системы)

# Ликворный синдром

1. Клеточно-белковая диссоциация
  - Нейтрофильный плеоцитоз (с пониженным содержанием глюкозы)
  - Лимфоцитарный плеоцитоз (с нормальным содержанием глюкозы)
  - Лимфоцитарный плеоцитоз с пониженным содержанием глюкозы)
2. Белково-клеточная диссоциация
  - Опухоли
  - Острая и хроническая полирадикулопатия



Стрептококк



**Спасибо за внимание**