Условные обозначения и сокращения

- **ГОСТ** — государственный стандарт.
- **СНиП** — строительные нормы и правила.
- **СанПиН** — санитарные правила и нормы.
- **В0** — водопровод (общее обозначение).
- **В1** — водопровод хозяйственно-питьевой.
- **В2** — водопровод противопожарный.
- **В3** — водопровод производственный.
- **К0** — канализация (общее обозначение).
- **К1** — канализация бытовая.
- **К2** — канализация дождевая (внутренние водостоки).
- **К3** — канализация производственная.

- **Д** — дренаж.
- **Т3** — подающий трубопровод горячего водоснабжения.
- **Т4** — циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения.
- **Г0** — газопровод (общее обозначение).
- **Г1** — газопровод низкого давления до 0,005 МПа.
- **Ст В1-1** — стояк водопровода В1 по порядку нумерации 1-й.
- **Ст К1-1** — стояк канализации К1 по порядку нумерации 1-й.
- **КВ1-1** — колодец водопровода В1 по порядку нумерации 1-й.
- **КК1-1** — колодец канализации К1 по порядку нумерации 1-й.
- **В1** — видимый трубопровод В1 (открытая прокладка).
- **К1** — невидимый трубопровод К1 (скрытая прокладка).



— видимый трубопровод В1 (открытая прокладка).

— невидимый трубопровод К1 (скрытая прокладка).

— дренажный трубопровод.

— дренажный трубопровод (другой вариант надписи).

— соединение трубопроводов.

— пересечение трубопроводов без соединения.

— кран водоразборный.

— кран банный (пробковый).

— кран поливочный.

— поплавковый клапан смывного бачка унитаза.

— смеситель для мойки или умывальника.

— смеситель с душевой сеткой.

— смеситель общий для ванны и умывальника.

— вентиль запорный (диаметром 15, 20, 25, 32, 40 мм).

 — задвижка (диаметром 50 мм и более).

— клапан обратный.

— водомер (счетчик расхода воды).

— манометр.

 — насос центробежного типа.

— вставка (армированный резиновый шланг с фланцами).

— кран пожарный.

— дренчер-ороситель (на планах).

— дренчер-ороситель (на разрезах и схемах).

— спринклер-ороситель (на планах).

— спринклер-ороситель (на разрезах и схемах).

 — мойка кухонная (на планах).

— мойка кухонная (на разрезах и схемах).

 — умывальник (на планах).

— умывальник (на разрезах и схемах).

— ванна (на планах).

— ванна (на разрезах и схемах).

— унитаз (на планах).

— унитаз с косым выпуском (на разрезах и схемах).

— трап (на планах).

— трап (на разрезах и схемах).

— воронка водостока колпаковая (на планах).

— воронка водостока колпаковая (на разрезах и схемах).

— воронка водостока плоская (на разрезах и схемах).

— труба канализационная раструбная.

— патрубок переходной (с меньшего на больший диаметр).

— колено (угол поворота 90°).

— отвод (угол поворота 135°).

— тройник прямой (для стояков).

— тройник косой (для горизонтальных участков).

— крестовина прямая (для стояков).

— крестовина косая (для горизонтальных участков).

— сифон (гидрозатвор) коленчатого типа.

— сифон (гидрозатвор) коленчатого типа.

— сифон (гидрозатвор) бутылочного типа.

— сифон (гидрозатвор) для ванны или трапа.

— ревизия.

— прочистка (косой тройник с пробкой).

 — плита газовая бытовая четырёхгорелочная (в плане).

Классификация внутренних водопроводов



Контрольные вопросы

1. Что входит в состав внутреннего водопровода?

2. Какая система обозначается как В1?

3. Что такое внутренний водопровод по СНиП 2.04.01-85?

4. Что такое система В2?

5. Что такое В3?

6. Что такое Т3-Т4?

7. Диапазон диаметров трубопроводов для внутреннего В1?

8. Приоритет применения материала водопроводных труб по СНиП 2.04.01-85 (с измене-

ниями 1996 г.)?