

Условные обозначения и сокращения

- **ГОСТ** — государственный стандарт.
- **СНиП** — строительные нормы и правила.
- **СанПиН** — санитарные правила и нормы.
- **В0** — водопровод (общее обозначение).
- **В1** — водопровод хозяйственно-питьевой.
- **В2** — водопровод противопожарный.
- **В3** — водопровод производственный.
- **К0** — канализация (общее обозначение).
- **К1** — канализация бытовая.
- **К2** — канализация дождевая (внутренние водостоки).
- **К3** — канализация производственная.

- Д — дренаж.
- Т3 — подающий трубопровод горячего водоснабжения.
- Т4 — циркуляционный трубопровод горячего водоснабжения.
- Г0 — газопровод (общее обозначение).
- Г1 — газопровод низкого давления до 0,005 МПа.
- Ст В1-1 — стояк водопровода В1 по порядку нумерации 1-й.
- Ст К1-1 — стояк канализации К1 по порядку нумерации 1-й.
- КВ1-1 — колодец водопровода В1 по порядку нумерации 1-й.
- КК1-1 — колодец канализации К1 по порядку нумерации 1-й.
- В1 — видимый трубопровод В1 (открытая прокладка).
- К1 — невидимый трубопровод К1 (скрытая прокладка).


 — видимый трубопровод В1 (открытая прокладка).

 — невидимый трубопровод К1 (скрытая прокладка).

 — дренажный трубопровод.

 — дренажный трубопровод (другой вариант надписи).

 — соединение трубопроводов.

 — пересечение трубопроводов без соединения.

 — кран водоразборный.

 — кран банный (пробковый).

 — кран поливочный.

 — поплавковый клапан смывного бачка унитаза.



— смеситель для мойки или умывальника.



— смеситель с душевой сеткой.



— смеситель общий для ванны и умывальника.



— вентиль запорный (диаметром 15, 20, 25, 32, 40 мм).



— задвижка (диаметром 50 мм и более).




— клапан обратный.



— водомер (счетчик расхода воды).



— манометр.



— насос центробежного типа.



— вставка (армированный резиновый шланг с фланцами).



— кран пожарный.



— дренчер-ороситель (на планах).




— дренчер-ороситель (на разрезах и схемах).



— спринклер-ороситель (на планах).



— спринклер-ороситель (на разрезах и схемах).



— мойка кухонная (на планах).



— мойка кухонная (на разрезах и схемах).



— умывальник (на планах).




— умывальник (на разрезах и схемах).



— ванна (на планах).



— ванна (на разрезах и схемах).



— унитаз (на планах).



— унитаз с косым выпуском (на разрезах и схемах).

-  — трап (на планах).
-  — трап (на разрезах и схемах).
-  — воронка водостока колпаковая (на планах).
-  — воронка водостока колпаковая (на разрезах и схемах).
-  — воронка водостока плоская (на разрезах и схемах).
-  — труба канализационная раструбная.
-  — патрубок переходной (с меньшего на больший диаметр).
-  — колено (угол поворота 90°).
-  — отвод (угол поворота 135°).
-  — тройник прямой (для стояков).
-  — тройник косой (для горизонтальных участков).
-  — крестовина прямая (для стояков).
-  — крестовина косая (для горизонтальных участков).
-  — сифон (гидрозатвор) коленчатого типа.




— сифон (гидрозатвор) коленчатого типа.



— сифон (гидрозатвор) бутылочного типа.




— сифон (гидрозатвор) для ванны или трапа.



— ревизия.




— прочистка (косой тройник с пробкой).



— плита газовая бытовая четырёхгорелочная (в плане).

Классификация внутренних водопроводов



Контрольные вопросы

- 1. Что входит в состав внутреннего водопровода?**
- 2. Какая система обозначается как В1?**
- 3. Что такое внутренний водопровод по СНиП 2.04.01-85?**
- 4. Что такое система В2?**
- 5. Что такое В3?**
- 6. Что такое Т3-Т4?**
- 7. Диапазон диаметров трубопроводов для внутреннего В1?**
- 8. Приоритет применения материала водопроводных труб по СНиП 2.04.01-85 (с изменениями 1996 г.)?**