

Тема урока:Пошив платья-42 часа

- **Раскраивание платья и подготовка к первой примерке.**

Цели урока:

- Научиться правильно производить раскладку выкроек на ткани, переводить меловые линии с одной детали на другую и подготовить изделие к первой примерке.
-


Инструменты и приспособления для выполнения раскроя изделий и подготовки к первой примерке.



Мел и его разновидности.



Лекала.



Подготовка ткани к раскрою

1 Ткань необходимо продекатировать (выполнить ВТО), выбирая t ВТО в соответствии с её составом:

х/б и льняная-190-200

х/б и вискозная-160-180

ацетатно- вискозная-140

шелк-160

шерстяная костюмная ткань(габардин)-180

полушерсть-160



2. Проверить наличие дефектов на ткани:

- Непокрасы
- Затяжки
- Порезы
- Грязные пятна

3. Правильно уложить ткань на столе:

- Лицевыми сторонами внутрь.
- Сгиб ткани располагаем по долевой нити.
- Следим чтобы не было перекоса.



Выкройка платья




MOLDES DICAS MODA

AMANHÃ 46 140

Подготовка выкройки к раскрою



Раскладка выкроек платья.




Ширина припусков:

- По боковому=2-3см.
- По плечевому=1.5-2см.
- По пройме и окату рукава=1.5-2см.
- По горловине=1см.
- По рельефам=2см.
- По низу изделия=4-6см.


Раскрой изделия.



Перенос меловых линий при помощи копировальных стежков.




Технические условия выполнения копировальных стежков.




Последовательность подготовки изделия к первой примерке:

- Перевести меловые линии.
- Проложить смёточные нитки по линии талии, середине изделия.
- Сметать вытачки, рельефы.
- Сметать боковые, плечевые.
- Заметать низ изделия.
- Пришить квитанцию на правую сторону изделия на уровне бёдер

Смётывание выточек, рельефов $L_{ст.см.}=0,5-1,0$
см.




Скалываем булавками по контрольным точкам: линии талии, центру груди, в начале и в конце шва.




Рельефы смётываем со стороны бочка, плечевые срезы со стороны спинки слегка припосаживая спинку, направляя срезами к себе.




Скалываем булавками перпендикулярно линии сметывания.



Сметывание бокового шва Шш=1,5-2см, выточку направляем вниз, Lст.см=0,5-1см




Смётывание плечевых швов



Смётывание плечевых швов

Шш=1,5-2см, Lст=0,5-1см



Изделие подготовленное на первую примерку.



Задание на урок:

- Выполнить декатеровку.
- Выполнить раскладку выкроек на ткани.
- Выполнить раскрой изделия.
- Подготовить изделие к первой примерке.