



Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 10 пересмотра

КЛАСС XVII
«ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ
[ПОРОКИ РАЗВИТИЯ], ДЕФОРМАЦИИ
И ХРОМОСОМНЫЕ НАРУШЕНИЯ»

Добавленные рубрики

Q31.5 Врожденная ларингомалация

Исключенные рубрики

Q31.4 Врожденный стридор гортани

Q35.0 Расщелина твердого неба двусторонняя

Q35.2 Расщелина мягкого неба двусторонняя

Q35.4 Расщелина твердого и мягкого неба двусторонняя

Q35.6 Срединная расщелина неба

Q35.8 Расщелина неба [волчья пасть] неуточненная двусторонняя





Следующие состояния можно рассматривать как врожденные, если они явились причиной смерти в указанном возрасте, при условии отсутствия указаний о том, что эти состояния возникли после рождения



В возрасте до 1 года: аневризма, аортальный стеноз, атрезия, атрофия головного мозга, гипоплазия органа, деформация, киста головного мозга, легочный стеноз, порок клапанов сердца, порок развития, смещение органа, эктопия



В возрасте до 4-х недель: болезнь сердца БДУ, гидроцефалия БДУ

Если промежуток времени между началом болезни и смертью, а также возраст умершего свидетельствуют о существовании нарушения с самого рождения, любое заболевание следует рассматривать как врожденное, даже в тех случаях, когда в свидетельстве оно не уточнено как врожденное





Первичный ателектаз новорожденного (P28.0) должен рассматриваться как очевидное следствие врожденных заболеваний почки (Q60, Q61.0-Q61.1, Q61.3-Q61.9, Q62.1, Q62.3, Q62.4), преждевременного разрыва плодных оболочек (P01.1) и маловодия (P01.2)



Поражения плода и новорожденного преждевременным разрывом плодных оболочек или маловодием (P01.1-P01.2), должны рассматриваться как прямое следствие врожденных заболеваний почки (Q60, Q61.0-Q61.1, Q61.3-Q61.9, Q62.1, Q62.3, Q62.4)



КЛАСС XVIII
**«СИМПТОМЫ, ПРИЗНАКИ И ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОРМЫ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ, НЕ КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ
В ДРУГИХ РУБРИКАХ (R00-R99)»**

Добавленные рубрики

| | |
|-------|---|
| R29.6 | Склонность к падению, не классифицированная в других рубриках |
| R50.2 | Лихорадка, вызванная действием лекарственного средства |
| R50.8 | Другая уточненная лихорадка |
| R50.9 | Лихорадка неуточненная |
| R57.2 | Септический шок |
| R63.6 | Недостаточный прием пищи и воды вследствие пренебрежительного отношения к себе |
| R65 | Синдром системного воспалительного ответа |
| R65.0 | Синдром системного воспалительного ответа инфекционного происхождения без органического нарушения |
| R65.1 | Синдром системного воспалительного ответа инфекционного происхождения с органическим нарушением |
| R65.2 | Синдром системного воспалительного ответа неинфекционного происхождения без органического нарушения |
| R65.3 | Синдром системного воспалительного ответа неинфекционного происхождения с органическим нарушением |
| R65.9 | Синдром системного воспалительного ответа неуточненный |
| R95.0 | Синдром внезапной смерти младенца с упоминанием о вскрытии |
| R95.9 | Синдром внезапной смерти младенца без упоминания о вскрытии |

Исключенные рубрики

| | |
|-------|----------------------|
| R50.0 | Лихорадка с ознобом |
| R50.1 | Устойчивая лихорадка |



Симптомы, как правило, не должны выбираться в качестве первоначальной причины смерти, однако могут использоваться как непосредственные причины смерти

R69

Неизвестные и неуточненные причины заболеваемости

Исключения составляют рубрики:

R54

Старость

R95-R99

Неточно обозначенные и неуточненные причины смерти



КЛАСС XXI
«ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»



Эпизоды медицинской помощи или обращения в учреждения здравоохранения могут быть не только по причине лечения или обследования по поводу текущей болезни или травмы.

Обращение может иметь также место, когда лицо, в настоящее время не являющееся больным, нуждается или получает определенные виды помощи или обслуживания; детали соответствующих обстоятельств должны регистрироваться в качестве «основного» состояния



| | |
|----------------|---|
| Z00-Z13 | Обращения в учреждения здравоохранения для медицинского осмотра и обследования |
| Z20-Z29 | Потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями |
| Z30-Z39 | Обращения в учреждения здравоохранения в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции |
| Z40-Z54 | Обращения в учреждения здравоохранения в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи |
| Z55-Z65 | Потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами |
| Z70-Z76 | Обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими обстоятельствами |
| Z80-Z99 | Потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным или семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье |





Обращения должны быть записаны в первичной медицинской документации самостоятельной формулировкой, соответствующей рубрикам XXI класса, с присвоением кода по МКБ-10

НАПРИМЕР

| | | | |
|--------------|--|--------------|--|
| Z00 | Медицинские осмотры | Z34 | Наблюдение за течением нормальной беременности |
| Z01 | Обследования | Z48.0 | Смена хирургических повязок и удаление швов |
| Z02.7 | Обращения в связи с получением медицинских документов (нетрудоспособности, инвалидности, свидетельства о смерти и др.) | Z49.1 | Экстракорпоральный диализ |
| Z10 | Общая проверка здоровья определенных подгрупп населения | Z50 | Реабилитационные процедуры |
| Z20 | Контакт с больными инфекционными болезнями | Z51.1 | Химиотерапия по поводу новообразования |
| Z22 | Носительство возбудителя инфекционной болезни | Z51.5 | Паллиативная помощь |
| Z30.1 | Введение внутриматочного противозачаточного средства | Z54 | Состояние выздоровления |
| Z31.1 | Искусственное оплодотворение | Z71.3 | Консультирование по вопросам питания |
| | | Z76.0 | Выдача повторного рецепта на медикаменты, очки |

**Коды для специальных целей (U00 – U99)
Этот класс содержит следующие блоки:**

U00 – U49

Временное обозначения новых диагнозов неясной этиологии или использование в экстренных случаях

U82 – U85

Устойчивость к противомикробным и противоопухолевым лекарственным средствам

Временное обозначения новых диагнозов неясной этиологии или использование в экстренных случаях (U00 – U49)

U04

Тяжелый острый респираторный синдром [SARS]

U04.9

Тяжелый острый респираторный синдром неуточненный



U06 Использование в экстренных случаях кода U06



Коды U00-U49 должны использоваться ВОЗ для временного обозначения новых заболеваний неясной этиологии



В чрезвычайных ситуациях коды не всегда доступны в электронных системах



Детализация рубрики U06 в этом виде, сделана здесь, чтобы удостовериться, что эта рубрика и подрубрики имеются в каждой электронной системе в любое время и что они могут быть использованы сразу согласно инструкции ВОЗ

U06.0 Использование в экстренных случаях кода U06.0

U06.5 Использование в экстренных случаях кода U06.5

U06.1 Использование в экстренных случаях кода U06.1

U06.6 Использование в экстренных случаях кода U06.6

U06.2 Использование в экстренных случаях кода U06.2

U06.7 Использование в экстренных случаях кода U06.7

U06.3 Использование в экстренных случаях кода U06.3

U06.8 Использование в экстренных случаях кода U06.8

U06.4 Использование в экстренных случаях кода U06.4

U06.9 Использование в экстренных случаях кода U06.9





НИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И МЕДИЦИНСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
www.niioz.ru

МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Вайсман Д.А.

доктор медицинских наук