



установить



запуск с USB



восстановить





WebMast

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

***ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ
СОГЛАШЕНИЕ, ВЫ СОБЛЮДАЕТЕ
ПРАВИЛА***

ОТМЕНА


ПРИНЯТЬ



копирование данных



**WebMast-удобная
ОС для изучения
информатики**






копирование данных



**WebMast-удобная
ОС для изучения
информатики**






копирование данных



**WebMast-удобная
ОС для изучения
информатики**






копирование данных



**WebMast-удобная
ОС для изучения
информатики**






копирование данных



**WebMast-удобная
ОС для изучения
информатики**



Сейчас будет перезагрузка



DISK:Setup WebMast

0001245355145315164

12454104510564460331

045643153052422421333485

0453435044530435435

40355430435435403540350

0354354534053405340534053

5403543540354035403540540

043540354053484534453484485

4534545fg745454h54d545df4gh5

54ffg4d54g53d47d35t4xdbh4d3sdr54ds5

45fg434503f15rd04g530453thd3x04gvby3540dr35

Ortyn3fr4d53b0sd354b 35e40ts43b50we4r35

er04gy35s40y3504r3504nf3n5 4n35fg4h35t4fn3fd

04rdt53mf4u3n54drn rt4nu3r5t4u35rtu354

Setup[OK]



WebMast

Установка



Установка



Установка



Установка



Установка



Установка



Установка



Установка



Сейчас будет перезагрузка



\$Revision: 1.160 \$ \$Date: 2006/01/25 17:51:49 \$

Options: apmbios pcibios eltorito

ata0 master: QEMU HARDDISK ATA-7 Hard-Disk (10 MBytes)

ata0 slave: Unknown device

ata1 master: QEMU CD-ROM ATAPI-4 CD-Rom/DVD-Rom

ata1 slave: Unknown device

Booting from Floppy...

NEC IO.SYS for MS-DOS (R) Version 3.30

Copyright (C) 1988 NEC Corporation

Copyright (C) 1981-1987 Microsoft Corporation

Current date is Tue 8-22-2006

Enter new date (mm-dd-yy):

Current time is 3:39:29.81

Enter new time:

Microsoft(R) MS-DOS(R) Version 3.30

(C)Copyright Microsoft Corp 1981-1987

A>dir

Volume in drive A is MSD330BD

Directory of A:\

COMMAND	COM	25308	2-02-88	12:00a
FDISK	COM	55029	8-08-88	8:39p
FORMAT	COM	11968	7-13-88	2:04p
SYS	COM	4921	7-13-88	4:25p
4 File(s)		1303040 bytes free		

A>_



WebMast

Пожалуйста подождите



КОМП



корзина

12:44

пу
ск

Идёт восстановление



Пожалуйста, не выключайте систему!!!!!!



Идёт восстановление



Пожалуйста, не выключайте систему!!!!!!



Идёт восстановление



Пожалуйста, не выключайте систему!!!!!!



Идёт восстановление



Пожалуйста, не выключайте систему!!!!!!



Идёт восстановление



Пожалуйста, не выключайте систему!!!!!!



Идёт восстановление



Пожалуйста, не выключайте систему!!!!!!




Идёт восстановление



Пожалуйста, не выключайте систему!!!!!!





A stylized representation of a File Explorer window. The title bar is dark blue with a minimize button (dash), a maximize button (square), and a close button (plus). The main area is white and divided into three horizontal sections. The top section contains a folder icon (a 3D stack of papers) on the left, the text "локальный C" in a bold, italicized font in the center, and a dark blue button with the word "открыть" in white on the right. The middle section contains the same folder icon on the left, the text "локальный D" in the center, and another "открыть" button on the right. The bottom section is empty.



КОМП



корзи
на

пу
ск

папка

12:44



КОМП

корзина



корзина пуста



корзи
на

пуск


папка

12:44



пус
к

папка



12:44



ВЫКЛ	КОМ П
перезак	
<i>сон</i>	

П
У
С
К



12:44



КОМП

— +

*все папки в нём
трогать и видеть
нельзя*

пу
ск

папка



корзи
на

12:44



КОМП

пус
к

папка



корз
ина

12:44



WebMast

завершения работы

Перезагрузка
КОМПОНЕНТОВ