



Тема:

Себорея. Вугрі.
Новоутворення шкіри.
Колагенози. Пухирцеві
дерматози



Актуальність теми:

Міхурцеві захворювання, червоний вовчак, склеродермія, колагенози - це хвороби з важким перебігом, які можуть закінчуватись летально. Вміння розбиратися у діагностиці цих дерматозів, правильно доглядати за такими хворими, надавати їм невідкладну медичну допомогу – одне з обов'язкових умов професійної підготовки медичного працівника.



План:

- 1.** Клінічні прояви і лікування колагенозів.
- 2.** Діагностика і лікувальні особливості пухирцевих дерматозів.
- 3.** Себорея, діагностичні критерії.
- 4.** Новоутворення шкіри, клініка, діагностика та лікування.
- 5.** Особливості перебігу злоякісних захворювань шкіри.



Колагенози-

**захворювання сполучної
тканини, до яких
відносяться:**



**Червоний
вовчак**



**Склеродермі
я**



**Червоний вовчак –
дерматоз, при якому
уражається сполучна тканина.
Протікає у двох формах :**





Клінічні

прояви:



1. Ерітема з інфільтрацією і набряком;
2. Гіперкератоз з утворенням сіруватих лусочок, які щільно прилягають одна до

3. Атрофія з гіперпігментацією;



Основний клінічний СИМПТОМ




LE

метелика»

1. Симетричність

на обох щоках і спинці





Лікування :

1. Нестероїдні протизапальні препарати (Індометацин, Диклофенак, Наклофен)





2. Антималарійні препарати (Делагіл, Плаквеніл)





3. Імуностимулятори (Декаріс, Тималін)



При важкому перебігу:

гормони

1. Преднізолон

2. Гідрокортизон


3. Дексаметазон





Місцево:

гормональні мазі




1. Дермовейт

2. Целестодерм

3. Синафлан

4. Преднізолон





Склеродермія

захворювання, яке характеризується дифузним або вогнещевим ущільненням і склерозуванням шкіри, в результаті ураження сполучних волокон.

Етіологія: не встановлена



Клінічні прояви: 1 стадія –

набряку, шкіра напружена, блискуча із синюшно-фіолетовим відтінком відтінком.






2 стадія - склерозу

Шкіра набуває воскоподібного, жовтого вигляду,
Обмежена рухомість суглобів, зникає міміка;





Шкірний покрив перетворюється на твердий панцир, відчуття стягування шкіри;
Шкіра немов «натягнута на кістки»





3 стадія атрофія

витончення шкіри та підшкірно-жирової
клітковини





Лікування:

1. Антибіотики з пробіотиками






2. Ферменти і гормони:

Лідаза, Ронідаза, Преднізолон,
Гідрокортизон






3. Вітаміни групи А, В, С





Місцево:

гормональні мазі




1. Дермовейт

2. Целестодерм

3. Синафлан

4. Преднізолон





Масаж, гімнастика, лікувальні грязі





Пухирцеві дерматози

1. Пухирчаткі

2. Герпетичформний

дерматит Дюрінга



Пухирчатка

захворювання, яке має
злоякісний перебіг, первинним
елементом
якого є пухир.



Форми:

1. Звичайна;
2. Вегетуюча;
3. Меліоративна;
4. Себорейна;



Клінічні прояви:

1. На шкірі і слизових оболонках множинні пухирці і пухирі;
2. Ерозивні ділянки мокнуття;





Характерний симптом Нікольського



Лабораторно:
акантолітичні кліти-
ни Тцанка в пухирях





Лікування:

1. Гормональна терапія

1. Преднізолон 2. Гідрокортизон 3. Дексаметазон





2. Антибактеріальна терапія

1. Цефалоспорины;

2. Пеніциліни;



<http://zaharolvet.uaprom.net>



3. Препарати Калію

1. Калій Оротат;
2. Аспаркам;
3. Панангін;



4. Нестероїдні протизапальні:

1. Диклофенак;
2. Ібупрофен;
3. Індометацин;





5. Вітаміни групи А, В, С





Анілінові барвники та примочки з дезрозчинами (Розчин бриліантовий зелений, Фукорцин, Фурацилін)



Місцево:

гормональні мазі :

- 1) Дермовейт
- 2) Целестодерм
- 3) Преднізолон
- 4) Синафлан;
- 5) Бетасалік



АПТЕКА 9-1-1



Герпетиформний дерматит

Дюрінга

Клінічні прояви:

- 1.**Доброякісне протікання
- 2.**Поліморфізм висипки (вузлики, пухирці)
- 3.**Симптом Нікольського негативний
- 4.**Клітини Тцанка відсутні
- 5.** Слизові оболонки не уражаються;






Загальне лікування:

Антигістамінні препарати

Тавегіл, Супрастин, Діазолін,
Цетрин, Лоратадин, Едем,
Кларитин.






Препарати сульфонового ряду

Діаміндіфенілсульфон Нестероїдні

протизапальні

- 1. Ібупрофен;
- 2. Диклофенак;






Антималарійні препарати (Делагіл, Плаквеніл)





Вітаміни групи А, В, С





Анілінові барвники та примочки з дезрозчинами (Розчин бриліантовий зелений, Фукорцин, Фурацилін)



3. Місцево:

гормональні мазі :

- 1) Дермовейт
- 2) Целестодерм
- 3) Преднізолон
- 4) Синафлан;
- 5) Бетасалік



АПТЕКА 9-1-1





4. Мазі з антибіотиками:

1. Тетрациклінова мазь;
2. Еритромицинова мазь;
3. Олететрінова мазь;
4. Левоміколь;





Себорея — це підвищений вміст шкірного сала, обумовлений гіперфункцією сальних залоз.

Суха себорея Жирна себорея





Суха себорея

Клінічні прояви:

- 1. На обличчі шелушіння;**
- 2. Сухість шкіри;**
- 3. Волосся ламке та сухе;**





Жирна себорея

Клінічні прояви:

- 1.** На обличчі камедони;
- 2.** Волосся жирне, липке та склеєне;





Вугрі (**acne vulgaris**)

Причини:

- 1.** Гормональний дисбаланс (підвищення естрогенів у дівчат, андрогенів у хлопців);
- 2.** Дія професійних чинників або хімічних речовин;
- 3.** Порушення обмінних процесів;
- 4.** Хронічні захворювання ШКТ;



Локалізація:

шкіра спини, грудної клітки,
обличчя



Клінічні форми:

- 1. Звичайні;**
- 2. Шаровидні;**
- 3. Індуративні;**
- 4. Абсцедуючі;**



Звичайні вугрі

Клініка:




- 1.** Вузлики
- 2.** Гнійничок
- 3.** Ерозія
- 4.** Кірка
- 5.** Пігментація
або рубчик



Шаровидні вугрі

Клініка

шаровидні вугрі більших розмірів за звичайні на фоні інфільтрації





Індуративні вугрі

Клініка:

- 1. Злиті між собою шаровидні вугрі;**
- 2. Бугриста поверхня**





Абсцедуючі вугрі

Клінічні прояви:



- 1. Вузлик;**
- 2. Гнійничок;**
- 3. Ерозія;**
- 4. Виразка з некротичним дном;**
- 5. Рубець;**



Загальне лікування:

Антибактеріальна терапія

1. Еритроміцин
2. Кліндаміцин
3. Далацин



Місцеве лікування

Мазі з

антибіотиками:



1. Тетрациклінова мазь;
2. Еритроміцинова мазь;
3. Олететрінова мазь;
4. Левоміколь;



Новоутворення шкіри

Лейкоплакія

Клінічні прояви:

1. Має доброякісний перебіг;
2. Ороговіння слизової щік, язика та статевих органів
3. Білуваті плями різної форми і величини
4. Шелушіння плям;
5. Гіперкератоз із сухістю;
6. Тріщини та виразки;





Лікування:

1. Хірургічне видалення в межах здорової тканини;
2. Кріодеструкція;



Хвороба Боуена

Локалізація

м'яке і тверде піднебіння, язичок, язик

Клінічні прояви:

1. Доброякісне протікання
2. Утворюється плямисто-вузликовий утвір **1** см. в діаметрі.
3. Прогресує повільно.
4. Утворюються ерозії.
5. Розвивається явище вегетації.





Родимки


Локалізація

по всьому тілу

Клінічні прояви:

1. Багаточисленні плями різних відтінків коричневого кольору;

2. В центрі родимки волосина;



Ознаки злякiсного

переродження

**Швидке
збільшення
родимки
протягом 1
року**

**Перехід
забарвлення
в сірувато-
чорне**

**Ущільненн
я родимки**

**Гіперемовани
й вінчик
навколо
родимки**

**Поколюванн
я в ділянці
родимки**



Вигляд родимок при злякїсних переродженнях



норма



меланома



Лікування:

хірургічне видалення при
травматизації





Ліпома

пухлина із скупченням жирових клітин в підшкірно-жировій клітковині.







Лікування: хірургічне видалення





Злоякісні новоутворення шкіри





Плоскоклітинний рак

Локалізація:

губи, язик, обличчя, статеві органи, ділянка очей

Клініка:

- 1.** Щільний вузлик кулястої форми діаметром до **1 см**;
- 2.** Гладка, а пізніше бугриста поверхня;
- 3.** Болюча, кровоточива, неправильної форми виразка на вузлику, яка при прогресуванні захворювання стає неболюча;
- 4.** Збільшені регіонарні лімфовузли.




Плоскоклітинний рак





Лікування:

хірургічне оперативне в межах
здорової тканини





Базаліома

Локалізація:

верхня половина обличчя

Клінічні прояви:


1. Папули **0,2-0,3**см червонуватого кольору
2. Ерозія
3. Виразка з м'ясистим дном, яка кровоточить
4. Лімфовузли не збільшені
5. Немає метастазів





Лікування:

1. Хірургічне оперативне;
2. Променева терапія;



Надія ніколи, навіть
у найскладніших
життєвих
ситуаціях, не
залишає людину...

і якщо є віра в краще
і любов до життя,
то все неодмінно
налагодиться !

