

ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра психиатрии

Научный руководитель – д.м.н., профессор
Меринов А.В.

МАЛОПРОГРЕДИЕНТНАЯ ШИЗОФРЕНИЯ В КАРАТЕЛЬНОЙ ПСИХИАТРИИ XX ВЕКА

Амелина А.Г
Лечебный факультет
6 курс 5 группа

- Концепция вялотекущей шизофрении была предложена профессором А. В. Снежневским в 1969 году.



А.В.Снежневский

Различают следующие варианты вялотекущей шизофрении :

- С обсессивно-фобическими расстройствами;
- С явлениями деперсонализации;
- Ипохондрическая;
- С истерическими проявлениями;
- Бедная (простая вялотекущая) шизофрения — с преобладанием негативных нарушений.


- Вялотекущая шизофрения систематически диагностировалась идейным противникам существовавшего в СССР политического режима с целью их принудительной изоляции от общества. Диагноз вялотекущей шизофрении получали, кроме инакомыслящих, также, например, уклоняющиеся от армии, бродяги.





- Пациенты, которым был выставлен диагноз «вялотекущая шизофрения» представителями московской школы психиатрии, не рассматривались как шизофреники психиатрами в западных странах на основании принятых там диагностических критериев, вскоре официально закреплённых в МКБ-9.

- Политическим диссидентам часто предъявлялось обвинение по статье 70 (антисоветская агитация и пропаганда) и 190-1 (распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй) УК.





- В случае, если психиатры, обследовавшие обвиняемого, не сходились во мнении относительно диагноза либо же имели место те или иные политические тонкости, обвиняемого отправляли на обследование в Институт имени Сербского.

- Академик А.Д. Сахаров писал: «Практически во всех известных мне случаях пребывание в спецпсихбольницах было более продолжительным, чем соответствующий срок заключения по приговору». Средний срок пребывания диссидентов в специальных психиатрических больницах составлял 2 года, но в некоторых случаях он достигал 20 лет. Многие диссиденты в течение своей жизни направлялись на такое «лечение» неоднократно. Часто вслед за освобождением из психиатрической больницы человека арестовывали и наказывали уже тюремно-лагерным заключением.



- Делегация американских психиатров, посетившая Советский Союз в 1989 году, пришла к выводу, что в 17 из 27 случаев не было никаких клинических оснований для признания пациентов невменяемыми; в 14 случаях не выявлено никаких признаков психических расстройств. Большинство из лиц, опрошенных делегацией, обвинялись в политических преступлениях, таких как антисоветская агитация и пропаганда или клевета на советское государство. Обзор всех случаев продемонстрировал высокую частоту выставлявшегося советскими психиатрами диагноза «шизофрения»: 24 из 27 случаев.



- Согласно данным, опубликованным Международным обществом прав человека в «Белой книге России», в целом по стране жертвами злоупотреблений психиатрией стали порядка двух миллионов человек.

С 1988 года их начали постепенно выписывать из психиатрических больниц и снимать с психиатрического учёта в психоневрологических диспансерах по инициативе международной общественности и Всемирной психиатрической ассоциации.

Спасибо за внимание!

