

Напольный табачный диспенсер.



Вместимость:


- 80 SKU/ 800 пачек.

Габариты, не более:

- 115 x 65 x 80 см (В, Ш, Г).

Описание:


- 20 антигравитационных кассет вертикального подъема по 4 SKU, 10 пачек глубиной в каждой кассете; Должно быть обеспечено плавное и равномерное поднятие пачек, без выскакивания или замятия
- Каждая кассета оснащена ручкой для возможности подъема
- Закрытие роллетной шторкой – на замок; роллета должна фиксироваться в открытом положении
- передняя пара колёс оснащена стопором;
- Материалы изготовления – металл или ЛДСП для каркаса, пластик или металл для кассет.
- С задней части диспенсера выдвижной ящик (подтарник на 4-5 блоков сигарет)
- На боковинах дополнительные карманы под прайс-листы, 3 шт с каждой из сторон



Техническое задание.



Пачки 80 SKU
20 кассет (4 в ряд 10 в глубину)
Общее наполнение - 800 пачек



1. Топпер с надписью «Табак 18+», имеет 2 положения установки (1 -над диспенсером, 2 - на задней стенке диспенсера). Файл для печати на топпере предоставляется заказчиком.
2. В комплект к боксу – идет буклетница, для табачного прайса, на 6 листов (3 разворота) А4 книжного формата. Буклетница отдельно стоящая (на ноге). Конструкция легкая, можно задвинуть ножки под диспенсер. Высота ноги – 140см.





Концепция размещения







Возможно разместить на всех кассах кроме:

- Тандем Мини (только 1 диспенсер)
- Касса ДМ

ПКУ JDV + КСО




Стандартные ПКУ



ПКУ с рабочим местом ДМ

Невозможно разместить





ПКУ Тандем

Только 1 диспенсер



Только 1 диспенсер



Фотография оборудования (ПРИМЕР! Внешний вид
Вашего изделия может отличаться)



Условия поставки



Поставка до объекта силами поставщика в соответствии с отдельно утверждёнными расценками для каждого региона.
Обязательна разгрузка на дебаркадер магазина силами поставщика.

Изделие должно поставляться на объект полностью собранным и готовым к эксплуатации, либо должно собираться на месте в день поставки.
Во втором случае сборка и монтаж должны быть включены в стоимость изделия.