

ПОЛИУРЕТАН

Изделия из литьевых полиуретанов
в различных отраслях
промышленности

г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Полиуретаны, силиконы

Контактные телефоны:

Ведущий Специалист : Клименко Дмитрий 8 (980) 561-77-00

Ведущий Специалист : Мордовин Василий 8 (910) 611-52-23

Тел/Факс: 8 (4912) 502-170

e-mail: spweld.region@yandex.ru

Свойства полиуретана

- Эластичность
- Абразионная устойчивость
- Устойчивость к внешним воздействиям (кислород, озон, гидравлические жидкости, 10% ра-ры кислот и щелочей)
- Диэлектрик
- Диапазон рабочих температур $-50 - +80^{\circ}\text{C}$, кратковременно до $+100^{\circ}\text{C}$.

Полиуретан применять не следует!

- **Высокотемпературное применение**

Изделия из полиуретана не должны использоваться в динамических применениях при температуре выше 100°C. Высокий уровень свойств — при работе в диапазоне - 40°C — +90°C.

- **Влажные горячие среды**

Долгого срока работы в горячих влажных средах нужно избегать, все полиуретаны являются склонными к гидролизу в присутствии влажности при высоких температурах. Но, при низких температурах большинство полиуретанов может противостоять непрерывному контакту с водой много лет.

- **Агрессивные химические среды**

Очень сильные кислоты и основания - вредны, растворители: ароматические растворители типа толуола или кетонов типа метилэтилкетона или ацетона; и сложные эфиры типа этилацетата. Есть много растворителей, с другой стороны, которым уретаны сопротивляются очень хорошо и удовлетворительны в контакте. Они включают много масел и материалов на основе нефти.

г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/ факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

УПЛОТНЕНИЯ

Изготавливаем по технологии «Seal-Jet» уплотнительные элементы для гидро- и пневмосистем машин и оборудования.

Номенклатура:

- Манжеты штоков и поршней
- Кольца круглого и прямоугольного сечения
- Направляющие и опорные кольца
- Шевронные уплотнения
- Грязесъёмники

г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

**Манжеты изготовлены по технологии «Seal-Jet».
Метод токарной обработки цилиндрических заготовок, не требует
изготовления пресс-форм.**

МАНЖЕТЫ ПО ГОСТ



**МАНЖЕТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ
ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.**



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Используемые нами материалы для уплотнений

Рабочая среда: масло, вода, гидравлическая жидкость.

Полиуретан С95	(от -5 от +80 С)
Полиуретан 55D	(от -40 от +80 С)
Есорур	(от -30 от +110 С)
Е- Есорур	(от -20 от +110 С)
Т- Есорур	(от -50 от +110 С)
Есорubber-1	(от -30 от +100 С)
Есорubber-Н	(от -25 от +150 С)
Есорubber-2	(от -20 от +200 С)
Есорubber-3	(от -50 от +150 С)
Еcosil	(от -60 от +200 С)
Еcoflon	(от -200 от +260 С)
Еcomid	(от -40 от +100 С)

□

г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Манжета для гидродиагностики труб, изготовлена литьевым способом.

МАТЕРИАЛ ПОЛИУРЕТАН С90

ДИАМЕТРЫ ДО 450 ММ



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

ИЗДЕЛИЯ РАБОТАЮЩИЕ В АБРАЗИВНЫХ СРЕДАХ

Футеровки, статоры, диски
чистящие.

г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Комплект футеровок для гидроциклона СВП 500М, СВП 710М



УЛИТА, КРЫШКА, КОНУС МАЛЫЙ, СТЕНКА, ЦИЛИНДР, КОНУС БОЛЬШОЙ, ПАТРУБОК ВХОДНОЙ, СЛИВНОЙ СТАКАН, СЛИВНОЙ ВКЛАДЫШ

г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Статоры и диски чистящие.



СТАТОР ВИНТОВОГО НАСОСА, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ВЯЗКИХ, ЗАГУЩЕННЫХ И ЗАПЕНЕННЫХ ПУЛЬП. ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВИНТОВЫХ НАСОСОВ, КОМПЛЕКТУЕМЫХ НАШИМИ ИЗДЕЛИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 0,1 ДО 200 М³/Ч.



ДИСК ЧИСТЯЩИЙ. ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ОТ 219 ММ ДО 1420 ММ.

г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Сита для грохотов из полиуретана

Сита изготавливаются различных типоразмеров и конфигураций с различными размерами отверстий:

- щелевидные отверстия с шириной щели от 0,5 мм;
- отверстия квадратного сечения с размером ячеек от 3 до 80 мм;
- отверстия круглого сечения размером от 5 до 80 мм.


Возможно изготовление сит по чертежам заказчика.

**Высокая износостойкость литьевых полиуретанов
позволяет их применять в горнодобывающей и
строительной промышленности для изготовления сит.**




г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Скребки



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/ факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Лопатки смесителя



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

ГУММИРОВАНИЕ РОЛИКОВ, КОЛЕС, ВАЛОВ.

Новое покрытие из полиуретана
увеличит срок службы изделий в
разы.

г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Колеса погрузчиков и тапажек



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Новое покрытие для колес и роликов. Гуммирование полиуретаном лучших мировых производителей. Колеса и ролики после нашего ремонта будут работать и выглядеть лучше чем новые!

У Вас погрузочная техника:

Atlet,

Balkancar, Boss, BV Vestergaard,

Caterpillar, Clark, Crown,

Datsun, Dambach hi-backer

Fenwick,

Hanselifter, Halla, Hyster, Heli,

Icem,

Jungheinrich,

Otto Kurtbah,

Kalmar, Komatsu,

Loc, Lafis, Linde, Liftland, Lifter, Lema,

Magaziner, Manitou, Matral, Mitsubishi, Movit, Mcfe,

Noblift, Nissan, Nyk, Nychiyu,

Pramac, Peg, Pimespo, Prat, Puma, Pfaff,

Rocla,

Shangli, Salev, Saxby, Steinbock, Still,

Truck, Tfn, Tvh, Tcm, Toyota,

Wagner,

Xilin,

Yale, Yang, Yam,

Unilift и другие.

Восстановить покрытие колес Вы можете у нас!



<http://ruskompozit.tiu.ru>




<http://ruskompozit.tiu.ru>



<http://ruskompozit.tiu.ru>



<http://ruskompozit.tiu.ru>



Гуммирование роликов

полиуретан твердость от 60 до 98 ед. по Шору А.



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Гуммирование валов

диаметры до 450мм



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru


Полиуретановое покрытие твердость 95 ед. по Шору А



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Гуммирование захватов

предотвращает преждевременный износ металла.




г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Гуммирование мелющих дисков.



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Гуммирование электронных плат.



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Изготовление шин тихоходных машин.




г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Ролик

полиуретановое покрытие 60 ед. Шор А



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Колеса тележек

полиуретан 95 ед. Шор А



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Колесо штабелера.



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МУФТ

Кольца и звездочки

г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Упругие втулки втулочно-пальцевых муфт по ГОСТ 21424



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Кольца МУВП

Типоразмеры:

МУВП – 1-16 (19x10x2.5)


МУВП – 1-25 (27x14x3,5)

МУВП – 1-40 (35x18x4,5)

МУВП – 1-70 (45x24x6)

МУВП – 1-80 (56,5x30x7,5)

МУВП – 1-100 (71x38x9,5)



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Звездочки полиуретановые для муфт по ГОСТ 14084.



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401


моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Звездочки для муфт ГОСТ 14084

4х лучевая : $2.5H^*м$, $6,3 H^*м$

6ти лучевая: 16, 25, 31.5 , 63, 125, 250, 400 $H^*м$



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

ПЛИТЫ, СТЕРЖНИ, ВТУЛКИ.

Полиуретановые заготовки

г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Стандартные размеры.

Изготовим как стандартные размеры (приведены ниже), так и размер удобный для заказчика при условии что допускается разнотолщинность (разброс $-/+ 1\text{мм}$)

Твердость любая: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,98 ед. по Шору А

Стандартный размер

500x500x5

500x500x10

500x500x12

500x500x14

500x500x20

500x500x30

500x500x40

500x500x50

500x500x60

600x1000x1

1000x1000x2

1000x1000x3

1000x1000x4

1000x1000x10

1000x1000x20

1000x1000x40

1000x1000x60

1500x1500x10

1500x1500x50

г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Высокоточные листы толщина от 1мм, габариты от 500х500 до 1000х4000




г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Листы с рифлением




г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Листы габаритами 500x500



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Втулки любых размеров.

Применяются во всех типах оборудования (черная и цветная металлургия, химическая промышленность, бумажная промышленность, формовочное производство и т. д.), для прессового оборудования взамен бронзовых, чугунных или полихлорвиниловых.

Преимущества:

- увеличен срок службы втулок в 5 раз за счет снижения коэффициента трения;
- увеличен межремонтный срок оборудования;
- обладают хорошей механической памятью;
- не имеют химического и озонового старения.



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Стержни от 10мм до 250мм



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Полиуретановые стержни любой твердости 45,50, 55, 60,65,70,80,85,90,95,98 ед. по Шору А.

Стандартные размеры стержней:

Ø10x300

Ø20x300

Ø30x300

Ø40x300

Ø50x300

Ø60x300

Ø70x300

Ø80x300

Ø100x300

Ø120x300

Ø140x300

Ø150x300

Ø180x300

Ø200x300

Ø210x300

Возможны и другие варианты длины (400,500,600,1000)

г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Кольца



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

ВИБРООПОРЫ

Полиуретановые

г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Опорные части автодорожных мостов НПЧ 33, НПЧ 21, НПЧ 15



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Амортизатор вибросита.



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Различные изделия




г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Различные изделия



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Различные изделия




г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Различные изделия



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401
моб.910-561-77-00,910-611-52-23
Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Различные изделия




г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

Различные Изделия



г.Рязань,Касимовское шоссе ,67 «А»,офис401

моб.910-561-77-00,910-611-52-23

Тел/факс (4912) 502-170, e-mail:spweld.region@yandex.ru

**ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО
ИЗДЕЛИЯМ ИЗ
ПОЛИУРЕТАНА ИЛИ
СИЛИКОНА?
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!**

Контактные телефоны:

Ведущий Специалист : **Клименко Дмитрий** 8 (980) 561-77-00

Ведущий Специалист : **Мордовин Василий** 8 (910) 611-52-23

Тел/Факс: 8 (4912) 502-170

e-mail:spweld.region@yandex.ru