
Практическое занятие по психопатологии (3)

ВЫПОЛНИЛА СТУДЕНТКА 2 КУРСА
ИДОИР, ГРУППЫ СПЕЦПСИХ
ИЧЕТОВВКИНА СОФИЯ ДМИТРИЕВНА

Психопатологическая семиотика

Семиотика (в медицине) – учение о признаках болезней (симптомах) и характерных их сочетаниях (синдромах).

Психопатологическая семиотика определяет понятие о симптомах психического расстройства, его границах, структуре, исследует прогноз и диагностическое значение симптомов, их формирование.

Психопатологическая синдромология

Психопатологический синдром – повторяющаяся совокупность симптомов, объединённых единством патогенеза, общими механизмами происхождения и характеризующих текущее состояние лица с психическим расстройством.

Психопатологические синдромы:

1. Астенический
2. Обсессивный
3. Истерические синдромы
4. Деперсонализационный синдром
5. Синдром психосенсорных расстройств
6. Синдром импульсивных влечений
7. Ипохондрический синдром
8. Сенестопатический синдром


Эпилепсия

Эпилепсия – хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов.


Как происходит эпилептический приступ

- Утрата реакции на внешние раздражители
- ↓
- Потеря сознания
- ↓
- Тоническая фаза эпилептического припадка: мышцы находятся в состоянии максимального напряжения: по типу сгибания/разгибания
- ↓
- Клоническая фаза (все мышцы начинают подергиваться)
- ↓
- Завершение припадка

Тоническая фаза



Клоническая фаза



Первая помощь при эпилепсии

1. Уложить на ровную, желательно мягкую поверхность.
2. Расстегнуть верхние пуговицы, освободить от стягивающей одежды.
3. Повернуть голову пациента вправо или влево, чтобы не дать ему захлебнуться.
4. Все предметы, находящиеся в поле досягаемости необходимо убрать.
5. В ротовую полость вставлять только мягкие предметы.
6. Попробуйте осторожно, мягким валиком разомкнуть челюсти.
7. После того, как опасность минует и эпилептик придёт в себя, даёте ему лекарство, это поможет избежать повторных припадков.