

**Типы химической связи
и
кристаллических решеток**

**Химическая связь -
взаимодействие атомов
которое осуществляется путем обмена
электронами или переходом электронов от
одного атома к другому**

Химическая связь

- ионная

- ковалентная

- металлическая

- водородная



Характеристика ковалентной связи

***Энергия связи* - энергия,
которую необходимо затратить
на разрыв этой связи**

***Длина связи* - расстояние между ядрами связанных атомов**

- ✓ чем меньше длина связи и больше энергия связи, тем связь прочнее;
- ✓ энергия связи тем больше, чем меньше длина связи;
- ✓ длина связи тем меньше, чем больше степень перекрывания электронных облаков и чем больше кратность связи



Свойства различных видов химической связи

Ковалентная связь

- ✓ насыщаемость - способность атома образовывать ограниченное число ковалентных связей;
- ✓ направленность - определённая ориентация связей в пространстве;
- ✓ поляризуемость - способность электронов в молекуле (или атоме) смещаться под действием внешнего электрического поля

Ионная связь

- ✓ ненасыщаемость;
- ✓ ненаправленность.

Ионная связь

- ✓ ненаправленность;
- ✓ делокализованный характер.



Характеристика видов химической СВЯЗИ


Виды химической связи

Ионная	Ковалентная		Металлическая	Водородная
	полярная	неполярная		
<i>1. Природа связанных химических элементов</i>				
Типичные металлы и типичные неметаллы — элементы, существенно отличающиеся электроотрицательностью	Атомы разных неметаллов или металла и неметалла — элементы, несущественно отличающиеся электроотрицательностью	Одинаковые атомы неметаллов — элементы с одинаковой электроотрицательностью	Металлы	Водородосодержащие группы и электроотрицательные атомы, входящие в состав этой же или другой молекулы
<i>2. Способ образования химической связи</i>				
Передача электронов более электроотрицательному атому, электростатическое взаимодействие (притяжение) разноимённо заряженных ионов	Образование общих электронных пар, связывающих ядра атомов (с помощью обменного или донорно-акцепторного механизма)		Обобществление электронов и свободное перемещение их в поле ядер атомов металлов	Взаимопритяжение атомов водорода ($\delta+$) и атомов F, O, N ($\delta-$)

Виды химической связи

Ионная	Ковалентная		Металлическая	Водородная
	полярная	неполярная		

3. Механизм образования связи (схема)

$\text{Na}\cdot + \cdot\ddot{\text{Cl}}: \rightarrow$ $\rightarrow \text{Na}^+ [:\ddot{\text{Cl}}:]^-$	$\text{H}\cdot + \cdot\ddot{\text{Cl}}: \rightarrow \text{H}^{\delta+} : \text{Cl}^{\delta-}$ <p style="text-align: center;">обменный механизм</p> $\begin{array}{c} \text{H} \\ \vdots \\ \text{H} : \text{N} : \text{H} + \text{H}^+ \rightarrow \\ \vdots \\ \rightarrow \left[\begin{array}{c} \text{H} \\ \vdots \\ \text{H} : \text{N} : \text{H} \\ \vdots \\ \text{H} \end{array} \right]^+ \end{array}$ <p style="text-align: center;">донорно-акцепторный механизм (все связи равноценны)</p>	$\text{H}\cdot + \cdot\text{H} \rightarrow \text{H} : \text{H}$	$\text{Me}^0 \rightleftharpoons \text{Me}^{n+} + n\bar{e}$	<p style="text-align: center;">Межмолекулярная связь</p> $\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{H} \quad \text{H} \dots \text{O} \\ \diagdown \quad \diagup \quad \diagdown \quad \diagup \\ \text{H} \quad \text{H} \dots \text{O} \quad \text{H} \quad \text{H} \end{array}$ <p style="text-align: center;">Внутримолекулярные связи</p> 
--	--	---	--	--

4. Структурные элементы кристаллической решётки вещества

Ионы	1. Атомы		Положительно заряженные ионы, атомы металла, относительно свободные электроны («электронный газ»)	Молекулы
	SiO ₂ , SiC	C, Si, B		
	2. Молекулы			
	CO ₂ , H ₂ O	O ₂ , I ₂ , S ₈		

Виды химической связи

Ионная	Ковалентная		Металлическая	Водородная
	полярная	неполярная		

5. Тип кристаллической решётки


Ионная	(1) Атомная (2) Молекулярная	Металлическая	Молекулярная
--------	---------------------------------	---------------	--------------


6. Физические свойства веществ

Высокая твёрдость, тугоплавкость, нелетучесть. Растворы и расплавы электропроводны	(1) Нелетучесть, тугоплавкость, высокая твёрдость. (2) Летучесть, невысокая твёрдость, низкие $t_{пл}$ и $t_{кип}$	Пластичность, металлический блеск, высокие теплопроводность и электропроводность	Увеличивается плотность вещества, растут $t_{пл}$ и $t_{кип}$
---	---	--	---


7. Примеры веществ

Галогениды щелочных и щёлочно-земельных металлов, другие соли ($Na_2^+SO_4^{2-}$, $NH_4^+NO_3^-$ и т. д.)	(1) Кварц SiO_2 , карбид кремния SiC . (2) Углекислый газ CO_2 , вода H_2O , органические вещества	(1) Алмаз C , кремний Si , бор B . (2) Белый фосфор P_4 , кристаллическая сера S_8 , иод I_2 ; кислород O_2 , азот N_2 , инертные газы	Металлы, сплавы	1. Межмолекулярная (вода, аммиак, фтороводород, спирты, карбоновые кислоты). 2. Внутримолекулярная — белки, нуклеиновые кислоты
---	---	---	-----------------	--

Тип КР	Характеристика КР	Тип связи между частицами	Пример вещества	Свойства веществ
<p data-bbox="45 282 267 335">Ионная</p> 	<p data-bbox="356 235 1210 714">В узлах КР находятся ионы. Энергия связи между частицами велика. Электростатические силы, действующие между ионами, не имеют направленности, поэтому ионы стремятся образовать структуру с плотной упаковкой</p>	Ионная	Соли металлов и аммония, оксиды металлов, основания (K_2CO_3 , $NaOH$, CaO , NH_4Cl)	Твёрдые, тугоплавкие. В расплавах или в растворах проводят электрический ток
<p data-bbox="63 863 293 978">Молекулярная</p> 	<p data-bbox="369 763 1223 1399">В узлах КР находятся молекулы. Молекулы связаны в кристалле слабыми межмолекулярными силами, которые не имеют направленности. Поэтому молекулы, близкие к сферической форме, стремятся образовать кристаллы с плотной упаковкой (за исключением веществ, у которых возможно образование межмолекулярной водородной связи)</p>	Ковалентная		Твёрдые, легкоплавкие вещества, жидкие или газообразные, растворимые или плохо растворимые в воде, диэлектрики и обладают низкой теплопроводностью
		полярная	Водородные соединения неметаллов, кислоты, оксиды неметаллов; органические вещества	
		неполярная	O_2 , N_2 , H_2 , Hal_2 , S , P_4 — простые вещества, неметаллы	

Тип КР	Характеристика КР	Тип связи между частицами	Пример вещества	Свойства веществ
<p data-bbox="25 328 254 371">Атомная</p> 	<p data-bbox="331 328 1146 671">В узлах КР находятся отдельные атомы. Энергия ковалентных связей высока. Не характерно образование плотных упаковок из-за направленности ковалентной связи</p>	<p data-bbox="1401 257 1758 299" style="text-align: center;">Ковалентная</p> <p data-bbox="1223 357 1426 456">неполярная</p> <p data-bbox="1223 585 1426 628">полярная</p>	<p data-bbox="1528 357 1936 456">С (алмаз), Si, B, Ge</p> <p data-bbox="1554 585 1911 628">SiO₂, SiC, BN</p>	<p data-bbox="2012 328 2497 656">Твёрдые, тугоплавкие, нерастворимые в воде вещества, диэлектрики или полупроводники</p>
<p data-bbox="25 942 254 1042">Металлическая</p> 	<p data-bbox="331 856 1146 1356">В узлах КР находятся катионы и атомы металлов, между которыми движутся делокализованные электроны. Металлическая связь не имеет направленности, поэтому для металлов характерны структуры плотной упаковки. Энергия связи сравнительно высока</p>	<p data-bbox="1223 1056 1426 1156" style="text-align: center;">Металлическая</p>	<p data-bbox="1528 1028 1936 1185">Все металлы, сплавы и интерметаллиды</p>	<p data-bbox="2012 871 2497 1313">Твёрдые (кроме ртути), легко- или тугоплавкие вещества, проводят электрический ток и тепло, в основном пластичны</p>

Спасибо за внимание!



Желаю
хорошего Денёчка!

