


**СМОТР-КОНКУРС НА ЗВАНИЕ
«ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА»
ОППО ООО «РН-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
за 2019 год**



**Характеристика уполномоченного по охране труда
ОППО ООО «РН-Пожарная безопасность» на объектах УПБ и АСР на объектах
ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»**

Софонова Екатерина Андреевна - главный специалист по профилактической работе и оперативного реагирования ОПР и ОР.

Грамотный и инициативный, целеустремленный сотрудник. Придерживается корпоративных норм и правил, имеет навыки делового общения.

Трудолюбива, способна взять на себя ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящихся в ее компетенции.

Имеет организаторские способности. Легко приспосабливается к новым условиям работы.


Коммуникабельна, требовательна к улучшению показателей в работе.

В январе 2017 г. – выбрана уполномоченным по охране труда ППО ООО «РН Пожарная безопасность» на объектах УПБ и АСР на объектах ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Архангельскнефтепродукт» от Профсоюза.



Основная задача уполномоченного по охране труда

Деятельность уполномоченного является одной из форм участия работников в управлении организацией в области охраны труда, составной частью профсоюзного контроля соблюдения требований охраны труда, здоровья сотрудников и сохранения окружающей среды.



Личные показатели уполномоченного по охране труда за 2019

Показатель	Количество
ПЧ-1, ОППЧ-1, ПЧ-1 (на объектах АТ)	
Проведено проверок ПЧ (самостоятельно)	75
Выдано представлений	26
Выявлено замечаний	89
Вынесено требований о приостановке работы	3
Количество предложений направленных уполномоченным на улучшение условий труда	3
Количество мероприятий направленных на улучшение условий труда в ДО реализованных лично	11



Основные задачи уполномоченного по охране труда

- ✓ проведение проверок соблюдения требований охраны труда в подразделениях и на рабочих местах совместно с руководителями подразделения и самостоятельно;
- ✓ подготовка предложений должностным лицам по устранению выявленных нарушений и контроль выполнения обязательств работодателя, предусмотренных коллективным договором (соглашением);
- ✓ оказание работникам содействия в защите их прав на безопасные условия труда, соответствующие требованиям инструкций, норм и правил по охране труда;
- ✓ информирование руководства подразделений о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом несчастном случае, происшедшем с работником в структурном подразделении, об ухудшении их условий труда, а также обеспечение контроля мероприятий по их недопущению;
- ✓ подготовка предложений работодателю (должностному лицу) по улучшению условий и охраны труда на рабочих местах на основе проводимого анализа;
- ✓ участие по поручению ППО ООО «РН-Пожарная безопасность» в работе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также в работе комиссии по специальной оценке условий труда;
- ✓ информирование работников структурного подразделения, в котором он является уполномоченным, о выявленных нарушениях требований безопасности при проведении работ, инструкций, норм охраны труда и экологической безопасности, обо всех несчастных случаях, произошедших в ООО «РН-Пожарная безопасность» в целях профилактики и недопущению их повторения (на собрании коллектива, через информационный стенд);
- ✓ участие в организации первой помощи, а после соответствующего обучения — оказание первой помощи пострадавшему в результате несчастного случая, происшедшего в структурном подразделении



Нормативная документация

- Трудовой Кодекс РФ,
- Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
- Устав Профсоюза,
- Коллективный договор,
- ЛНД,
- Положение «Об уполномоченном по охране труда профсоюзной организации ООО «РН-Полярный недропользователь» первичной
- Инструкция Компании «Золотые правила безопасности труда».



Уполномоченный в процессе своей деятельности составляет следующие документы

ОТЧЕТ О

 **Объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «РН - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Нефтегазстройпрофсоюза России**

ОТЧЕТ
о работе уполномоченного по охране труда
за март 2019 г.
Софиева Екатерина Александровна
(Фамилия, имя, отчество уполномоченного)

Главный специалист по профилактической работе ОПР и ОР УПБ и АСР на объектах
ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Архангельскийнефтепродукт»
(должность, профессия)

№ п/п	Показатели работы	Количество
1	Проведено проверок по соблюдению требований охраны труда (самостоятельно).	2
2	Количество выявленных нарушений требований охраны труда, отмеченных в Представлениях уполномоченного.	3
3	Участие в работе комплексных проверок по соблюдению требований охраны труда (в т.ч. в составе комиссий, с надзорными органами).	0
4	Количество несчастных случаев, происшедших в структурном подразделении.	0
5	Участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев, профессиональных заболеваний происшедших в структурном подразделении.	0
6	Участие в работе комиссии по специальной оценке условий труда на рабочих местах.	0
7	Количество внесенных обязательных для рассмотрения должностными лицами структурного подразделения предложений об устранении выявленных нарушений.	0
8	Участие в работе по рассмотрению жалоб и обращения работников структурных подразделений на условия труда, нарушения требования (норм) ТК.	0
9	Количество предложений внесенных в условия коллективного договора/соглашения по охране труда.	0
10	Количество предложений, направленных уполномоченным на улучшение условий труда в структурных подразделениях.	0
11	Количество мероприятий, направленных на улучшение условий труда в структурных подразделениях реализованных лично.	3

Уполномоченный по охране труда 
(Подпись)

ЧЕК-ЛИСТ

 **Объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «РН - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Нефтегазстройпрофсоюза России**

Утверждаю
Председатель
ОПШО ООО «РН-Пожарная безопасность»
Нефтегазстройпрофсоюза России
Чистый С.П.
«31» марта 2019г.

Чек-лист №23
для проведения проверок уполномоченными по охране труда
от 14 июля 2019г.

1.Общие вопросы:	Да	Нет	НП
1.1 работа начальника караула по проведению первого этапа;	+		
1.2 устранение несоответствий, выявленных при проведении первого этапа ПК;	+		
1.3 выполнение отдельных распоряжений, приказов, указаний Команды, Общества, по вопросам ПБОТОС;	+		
1.4 наличие, полнота и правильность ведения документации по вопросам ПБОТОС (Журнала проверки состояния условий труда, журналов регистрации инструктажей по охране труда, технической документации оборудования);	+		
1.5 своевременность, качество проведения и оформления первичных (повторных) инструктажей на рабочем месте, целевых и внеплановых инструктажей;	+		
1.6 наличие и актуальность инструкций по охране и безопасности труда, мерам пожарной безопасности;	+		
1.7 правильную и безопасную организацию работ, выполнение начальником караула (лицом, исполняющим обязанности начальника караула), руководителями работ обязанностей по обеспечению безопасных условий труда;		+	
1.8 соблюдение подрядными организациями, выполняющими работы на объектах пожарного подразделения, требований нормативных документов ПБОТОС;	+		
1.9 организацию проведения стажировки, усвоение обучаемыми работниками безопасных приемов и методов работы, в том числе работниками, отнесенными к электротехническому персоналу;	+		
1.10 состояние инструкций, плакатов, предупредительных надписей;	+		



Уполномоченный в процессе своей деятельности составляет следующие документы

ЖУРНАЛ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА

**ОППО ООО «РН-ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ**

УПБ и АСР на объектах ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»
(наименование управления филиала)

**ЖУРНАЛ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

ПЧ-1 (на объектах Архангельского терминала)
(наименование подразделения)

Начат 20 августа 201 7 г.
Окончен _____ 201 ____ г.



Уполномоченный в процессе своей деятельности составляет следующие документы

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

 **Объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «РН - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Нефтегазстройпрофсоюза России**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 18
об устранении выявленных нарушений законодательства
об охране труда
от 27 мая 2019 г.

Кому Бычкову Владимиру Ашатовичу, И.о. начальника УПБ и АСР
(должность, имя, отчество, фамилия, название подразделения)
объектах ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»

В рамках осуществления профсоюзного контроля проведена проверка Помещений пожарной части №1 (на объектах Архангельского терминала)

Предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	Отсутствует журнал регистрации целевых инструктажей на рабочем месте ПЧ-1 (на объектах Архангельского терминала)	01.06.2019 г.
2	Нарушена герметичность трубы отопления в старом боксе для стоянки пожарных автомобилей (допущена труба в двух местах)	11.06.2019 г.
3	Неисправны шаровые краны внутреннего противопожарного подопрода в пожарных вранах № 1, № 2	31.05.2019 г.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить до 11 июля 2019 г.

Уполномоченный по охране труда Свиридов Сергей Сергеевич
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представление получил И.о. начальника УПБ и АСР Бычков В.А.
(должность, подпись, Ф.И.О.)
27.05.2019 г.

ТРЕБОВАНИЕ

 **Объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «РН - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Нефтегазстройпрофсоюза России**

ТРЕБОВАНИЕ № 2
о приостановке работы при непосредственной угрозе жизни и здоровью работников
от 29 июля 2019 г.

Кому Исмаиловой М.В. В.П., Сапожникову
(должность, имя, отчество, фамилия, название организации)
Андрею Ивановичу

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 379 Трудового кодекса Российской Федерации

ТРЕБУЮ приостановить:

жонкаражные кабинеты строения ДАЭС-1 №1
(наименование работ, производственного оборудования, здания, помещений или иных объектов, рабочих мест и т.д.)
на объектах Архангельского терминала
(наименование нарушений требований по охране труда, связанных непосредственно с угрозой жизни и здоровью работников, со ссылкой на статьи и пункты законодательных и иных нормативных правовых актов об охране труда)

Уполномоченный по охране труда
профсоюз Исмаилов Сергей Сергеевич
(должность, подпись, Ф.И.О.)
Свиридов Сергей

Требование получено 29.07.2019 г.
в 9 часов 00 минут

Исмаиловой М.В. В.П., Сапожникову
(должность, подпись, Ф.И.О.)



Достигнутые цели в 2019 году

- Проведена первая выездная проверка отдаленных подразделений УПБ и АСР.
- Проведен частичный ремонт крыши ПЧ-1 (на объектах АТ).
- Проведен частичный ремонт водоснабжения ПЧ-1 (на объектах АТ).
- Закуплена новая мебель для подразделений УПБ и АСР.
- Проведены занятия с работниками по «Золотым правилам безопасности труда»
- Проведены занятия по оказанию первой помощи.
- Проведена встреча с школьниками классов на тему «Пожарная начальная безопасность в школе»



Осуществление работы уполномоченного по охране труда



**Проведение тренировки по оказанию первой
медицинской помощи**

**Проведение проверок соблюдения требований
охраны труда в подразделениях**



Осуществление работы уполномоченного по охране труда


Проведение бесед с школьниками начальных классов




Результаты работы





Результаты работы





Результаты работы




Результаты работы




Результаты работы




Результаты работы




Результаты работы




Результаты работы



Результаты работы



Результаты работы



Результаты работы

 **Объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «РН - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Нефтегазстройпрофсоюза России**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 18
об устранении выявленных нарушений законодательства
об охране труда
от 27 мая 2019 г.

Кому Бычкову Владимиру Анатольевичу, И.о. начальника УПБ и АСР
(фамилия, имя, отчество, должность, название подразделения)
объектах ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Архангельскийнефтепродукт»

В рамках осуществления профсоюзного контроля проведена
проверка Помещений пожарной части №1 (на объектах Архангельского терминала)

Предлагую устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	Отсутствует журнал регистрации целевых инструктажей на рабочем месте ПЧ-1 (на объектах Архангельского терминала)	01.06.2019 г.
2	Нарушена герметичность трубы отодления в старом боксе для стоянки пожарных автомобилей (лопнула труба в двух местах)	11.06.2019 г.
3	Неисправны шаровые краны внутреннего противопожарного водопровода в пожарных кранах № 1, № 2	31.05.2019 г.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить до 14 июня 2019 г.

Уполномоченный по охране труда Свиридов Роман Сергеевич
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представление получило: И.о. начальника УПБ и АСР Бычков Владимир Анатольевич
(должность, подпись, Ф.И.О.)
27.05.2019г.



Исполнение п.2 Представления №18 от 27.05.2019



Результаты работы

**Объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «РН - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Нефтегазстройпрофсоюза России**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 18
об устранении выявленных нарушений законодательства
об охране труда
от 27 мая 2019 г.

Кому Бычкову Владимиру Анатольевичу, И.о. начальника УПБ и АСР
(фамилия, имя, отчество, должность, название подразделения)
объектах ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Архангельскинефтепродукт»

В рамках осуществления профсоюзного контроля проведена
проверка
Помещений пожарной части №1 (на объектах Архангельского терминала)

Предлагая устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	Отсутствует журнал регистрации целевых инструктажей на рабочем месте ПЧ-1 (на объектах Архангельского терминала)	01.06.2019 г.
2	Нарушена герметичность трубы отолпления в старом боксе для стоянки пожарных автомобилей (долнула труба в двух местах)	11.06.2019 г.
3	Неисправны шаровые краны внутреннего противопожарного водопровода в пожарных кранах № 1, № 2	31.05.2019 г.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить до
14 мая 2019 г.

Уполномоченный по охране труда Семин Александр Сергеевич
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представление получил: И.о. начальника УПБ и АСР Бычков Владимир Анатольевич
(должность, подпись, Ф.И.О.)
27.05.2019 г.



Исполнение п.2 Представления №18 от 27.05.2019



Результаты работы

 **Объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «РН - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Нефтегазстройпрофсоюза России**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №37
об устранении выявленных нарушений законодательства
об охране труда
от 01 ноября 2019 г.

Кому Бычкову Владимиру Анатольевичу, И.о. начальника УПБ и АСР
(фамилия, имя, отчество, должность, название подразделения)
объектах ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»

В рамках осуществления профсоюзного контроля проведена
проверка Помещений пожарной части №1 (на объектах Архангельского терминала)

Предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	Отсутствует освещение с правой стороны гаражного бокса пожарной части	29.11.2019 г.
2	Не проведена очистка вентиляционных систем пожарного депо в 2019 г.	31.12.2019 г.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить до 21 12 2019 г.

Уполномоченный по охране труда Иванов Иван Иванович
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представление получил: И.о. начальника УПБ и АСР Бычков Владимир Анатольевич
(должность, подпись, Ф.И.О.)



Исполнение п.1 Представления № 37 от 01.11.2019



Результаты работы



Объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «РН - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Нефтегазстройпрофсоюза России

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 28
об устранении выявленных нарушений законодательства
об охране труда
от 20 августа 2019 г.

Кому Попову Вадиму Владимировичу, начальнику караула ПЧ-1 (на объектах АТ)
(фамилия, имя, отчество, должность, название подразделения)
УШБ и АСР объектах ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Архангельскийнефтепродукт»

В рамках осуществления профсоюзного контроля проведена
проверка Помещений пожарной части №1 (на объектах Архангельского терминала)

Предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	Отсутствует освещение в коридоре из перехода из первого гаражного бокса во второй гаражный бокс.	28.08.2019 г.
2	На техническом посту находится <i>Неисправный инструмент</i> предназначенный для работы <i>(ТЧ 061)</i> <i>без инв. учета</i>	28.08.2019 г.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить до
30.08 2019 г.

Уполномоченный по охране труда *Иванов И.И.*
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представление получил: *Начальник караула ПЧ-1(АТ) Попов В.В.*
(должность, подпись, Ф.И.О.)



п.2 Представления № 28 от 20.08.2019



Результаты работы



**Объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «РН - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Нефтегазстройпрофсоюза России**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 19
об устранении выявленных нарушений законодательства
об охране труда
от 10 июля 2019 г.

Кому Санькову Давиде Александровичу, начальнику ПЧ-1 УПБ и АСР
(фамилия, имя, отчество, должность, название подразделения)
объектах ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»

В рамках осуществления профсоюзного контроля проведена
проверка Помещений пожарной части №1

Предлагю устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	Допускается использование ручного инструмента с видимым дефектом рукоятки (пилы) – 2 шт. Инструмент не осматривался, не выбраковывался, (отсутствуют акты).	10.09.2019 г.
2	На техническом посту установлено оборудование (тиски), без инвентарного номера, при этом составлен акт проверки и выбраковки от 23.06.2019 г. с записанным инвентарным номером №1.	10.09.2019 г.
3	В эксплуатационных паспортах на огнетушители, расположенных в здании пожарного депо, запись о проведении периодических проверках технического обслуживания фиксируется лицом, не уполномоченным (ответственным) на проведение проверок технического обслуживания огнетушителей.	10.08.2019 г.
4	Повреждены или отсутствуют коврики (рассеиватель), предусмотренные конструкцией, на светильниках в помещениях душевой, санузла, тамбур запасного выхода.	10.09.2019 г.
5	Не работает освещение в боксе стоянки пожарных автомобилей (не работают светильники в количестве 5 шт.)	10.09.2019 г.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить до 30 июля 2019 г.

Уполномоченный по охране труда И.В.Сидорова
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представление получил: Начальник ПЧ-1 Саньков Д.А.
(должность, подпись, Ф.И.О.)



п.1 Представления № 19 от 10.07.2019



Результаты работы



Объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «РН - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Нефтегазстройпрофсоюза России

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 32
об устранении выявленных нарушений законодательства
об охране труда
от 18 сентября 2019 г.

Кому: Бычкову Владимиру Анатольевичу, И.о. начальника УПБ и АСР
(Фамилия, имя, отчество, должность, название подразделения)
объектах ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Архангельскийнефтепродукт»

В рамках осуществления профсоюзного контроля проведена
проверка Помещений пожарной части №1 (на объектах Архангельского терминала)

Предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	Не проведена уборка помещения теплоузла после ремонтных работ	30.09.2019 г.
2	Требования инструкции о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях ПЧ-1 (на объектах Архангельского терминала) не доведены до всех работников подразделения, согласно листа ознакомления	30.09.2019 г.
3	В боксе №2 пожарного депо система газоотвода находится в нерабочем состоянии	31.12.2019 г.
4	Отсутствуют акты выбраковки ручного слесарного инструмента. В гараже допущено наличие и использование ударного инструмента (молотка) с дефектом рукоятки	30.09.2019 г.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить до
21 сентября 2019 г.

Уполномоченный по охране труда *Иванов И.И.*
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представление получил: *И.о. начальника УПБ и АСР Бычков В.А.*
(должность, подпись, Ф.И.О.)



п.4 Представления № 32 от 18.09.2019



Результаты работы



**Объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «РН - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Нефтегазстройпрофсоюза России**

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 24
об устранении выявленных нарушений законодательства
об охране труда
от 15 июля 2019 г.

Кому Кокареву Сергею Леонидовичу, и.о. начальника ПЧ-1 - начальнику ОП ПЧ-1
(фамилия, имя, отчество, должность, название подразделения)
УПБ и АСР объектах ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»

В рамках осуществления профсоюзного контроля проведена
проверка

Помещений Отдельного поста пожарной части №1

Предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	В боксе стоянки пожарных автомобилей осуществляется складирование использованной ветоши в пластмассовой таре, без крышки. Отсутствуют раздельное хранение чистой и использованной ветоши.	10.09.2019 г.
2	Электрощитки в помещении отдельного поста находятся в открытом состоянии	20.07.2019 г.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить до
30 июля 2019 г.

Уполномоченный по охране труда Иванов И.И.
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представление получил: Кокарев С.Л.
(должность, подпись, Ф.И.О.)



Исполнение п.2 Представления № 24 от 15.07.2019



Результаты работы



Объединенная первичная профсоюзная организация
ООО «РН - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Нефтегазстройпрофсоюза России

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 30
об устранении выявленных нарушений законодательства
об охране труда
от 12 сентября 2019 г.

Кому Санькову Даниле Александровичу, начальнику ПЧ-1 УПБ и АСР
(фамилия, имя, отчество, должность, название подразделения)
объектах ООО «РН-Северная нефть», ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»

В рамках осуществления профсоюзного контроля проведена
проверка Помещений пожарной части №1

Предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	Вышел срок годности медицинских изделий (бинты, перевязочные пакеты индивидуальные стерильные, салфетки при ожогах, средства перевязочные гемостатические, пакеты охлаждающие, салфетки марлевые, бинты эластичные) укомплектованные в аптечку, находящуюся в кабинете начальника части.	Срок истек: 10.09.2019 г. Новый срок: 01.10.2019 г.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить до
03 10 2019 г.

Уполномоченный по охране труда *А.С.Сидорова*
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Представление получил: *Начальник ПЧ-1 Саньков ДА*
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Направлены заявки на
приобретение аптечек первой
помощи для ПЧ.



Каждый отдает отчет своим действиям! Вместе – мы команда!

РАБОТАЯ В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ «РОСНЕФТЬ», Я:



- Готов нести ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих меня людей!
- Готов отказаться от производства работ, если существует угроза моей жизни и здоровью!
- Готов немедленно принять меры по остановке работы при возникновении угрозы и здоровью людей!
- Готов работать безопасно и призывать к безопасному труду своих коллег!



Мероприятия на 2020

Год

- Участие в проведение производственного контроля Управления ПБ и АСР.
- Участие в регулярных совещаниях по ОТ и ПБ Управления ПБ и АСР.
- Проведение Часа безопасности:
 - Безопасное проведение газоопасных работ;
 - Безопасное проведение огневых работ.
- Определение и реализация мероприятий, направленных на снижение рисков в области ПБОТОС, при ведении работ по договорам оказания услуг.
- Проведение бесед с работниками подразделения по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.
- Информирование работников Управления о несчастных случаях, произошедших в Обществе , путем ознакомления и изучения «Молний».
- Проведение встреч с учащимися образовательных учреждений, нацеленных на пропаганду пожарной безопасности.



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

