

АСКЗА в Некрасовке



ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ

АСКЗА

В районе Некрасовка и рядом с ним находится большое количество вредных предприятий. Многие жители просят установить автоматическую станцию мониторинга воздуха (далее АСКЗА). Я нашел ответ, о своей просьбе установить станции, датированный 2018 годом.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1
ул. Новый Арбат, д. 11, стр.1
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: depmospriroda@mos.ru
http://www.eco.mos.ru

16.05.2018 № ДПнООС 05-17-4334/18
на № 3-6-115398/8 от 19.04.2018

Журавлеву А.М.
sefugy@gmail.com

Уважаемый Алексей Михайлович!

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы рассмотрел Ваше обращение, поступившее на официальный сервер Правительства Москвы по вопросу установки 2-х станций мониторинга атмосферного воздуха на территории района Некрасовка. По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Система мониторинга атмосферного воздуха в городе Москве построена на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения («Мониторинг качества атмосферного воздуха для оценки воздействия на здоровье человека», Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, № 85), требований к построению таких систем, утвержденных в Европейском Союзе (Directive 2008/50/TC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe) и требований Росгидромета (РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и РД 52.04.840-2015 «Применение результатов мониторинга качества атмосферного воздуха, полученных с помощью методов непрерывных измерений»). В соответствии с указанными документами в целях оценки уровня загрязнения воздуха на различных территориях города станции расположены во всех административных округах и на различных функциональных зонах (на территории парков, жилых кварталов, около местных улиц и городских магистралей, в зоне воздействия промышленных предприятий). Несмотря на то, что действующая сеть мониторинга не позволяет определить концентрации загрязняющих веществ в каждой точке города, примененный при ее формировании подход позволяет оценивать уровень

Электронный документ



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Юго-Восточном Административном округе города Москвы

Волгоградский проспект, 113, корп. 5, Москва, Россия, 109117
Телефон/факс: (495) 919-36-91, E-mail: uvao@77.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76583145, ОГРН 1037746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

30.05.18 № 31-05096/18

«Ответ на обращение»

Журавлеву А.М.
sefugy@gmail.com

Уважаемый Алексей Михайлович!

Ваше обращение по вопросу отсутствия станции мониторинга атмосферного воздуха в районе Некрасовка, рассмотрено.

Информируем, что филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮВАО г. Москвы в рамках социального-гигиенического мониторинга еженедельно проводится отбор проб атмосферного воздуха для лабораторного исследования на ингредиенты: азота диоксид, углерода оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), формальдегид, бензол, фенол, взвешенные вещества, диоксид серы, сероводород, аммиак на маршрутных постах, по адресам: ул. 2-я Вольская д.26, ул. Рождественская д.21, к.4. Еженедельно результаты лабораторных исследований, размещаются в газете «Юго-Восточный курьер», на сайтах Управ и Префектуры. Состояние атмосферного воздуха города Москвы находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора г. Москвы.

Ларина
Начальник отдела

Ларина

Ю.В. Ларина
Осипова Л.В.

Кобеев Т.С.
Тел: 8(495)709-48-31

АСКЗА

Когда в 2019 году депутатом в МГД стал Е.В. Ступин руководство ДПиООС пообещало закупить для Некрасовки АСКЗА.

В 2020 году закупить не удалось, по словам чиновников помешал коронавирус. Но уже тогда они думали о месте установки и подключении к электричеству.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: depmospriroda@mos.ru
http://www.mos.ru/eco

12.01.2021 № ДПиООС 05-18-12933/20

на № _____ от _____

Журавлеву А.М.
sefugy@gmail.ru

Уважаемый Алексей Михайлович!

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение от 15.12.2020 № 2319974, поступившее на Официальный сервер правительства Москвы, по вопросу установки автоматической станции контроля загрязнения атмосферы (далее – АСКЗА) в районе Некрасовка города Москвы и сообщает следующее.

Государственным природоохранным бюджетным учреждением «Мосэкомониторинг», подведомственным Департаменту, произведена закупка АСКЗА для района Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы. Закупка производилась по Федеральному закону №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в 2020 году поставка и установка АСКЗА была перенесена на 1 полугодие 2021 года. Место для установки АСКЗА прорабатывается и согласовывается с Управой района Некрасовка с учетом наличия возможности подключения АСКЗА к электропитанию.

Дополнительно информируем, что в рамках экологического мониторинга на жилых территориях района Некрасовка государственным природоохранным бюджетным учреждением «Мосэкомониторинг» (далее – ГПБУ «Мосэкомониторинг»), подведомственным Департаменту, проводятся рейды передвижной экологической лаборатории в дневное и ночное время при различных метеорологических условиях. Отборы проб осуществляются на предмет определения в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, характеризующих различные запахи.

В 2020 году на территории района Некрасовка было проведено 38 рейдов. Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в целом соответствовали установленным гигиеническим нормативам. Отдельные факты

0709399

АСКЗА

19.03.2021 года АСКЗА привезли и установили по адресу: проспект Защитников Москвы д.13. Только после того, как станцию поставили, начали оформлять землю в пользование. Затем начали оформлять подключение к электричеству.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: depmospriroda@mos.ru
http://www.mos.ru/eco

02.12.2021 № ДПиООС 05-19-37885/21

на № _____ от _____

Журавлеву А.М.
sefugy@gmail.com

Уважаемый Алексей Михайлович!

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент природопользования) в рамках компетенции рассмотрено Ваше обращение от 13.10.2021, поступившее из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (исх. № БТВ-5/15 от 12.11.2021, вх. № ДПиООС 05-19-37885/21 от 24.11.2021), по вопросу экологической обстановки в районе Некрасовка города Москвы. По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Об установке АСКЗА в районе Некрасовка

АСКЗА в районе Некрасовка установлена по адресу: проспект Защитников Москвы, д.13. Станция будет обеспечивать непрерывный круглосуточный контроль содержания в атмосферном воздухе реперных веществ, характерных для выбросов коммунальных объектов, процессов сжигания, основных производственных процессов, с выводом данных на сайт moscom.mos.ru в режиме реального времени. Месторасположение станции позволит улавливать влияние всех значимых антропогенных источников загрязнения, расположенных в районе Некрасовка города Москвы.

На данный момент в установленном порядке осуществляется подключение АСКЗА к электроснабжению. Кроме того, территория района Некрасовка остается на контроле передвижной экологической лаборатории.

По вопросу устранения запахов в районе Некрасовка

По информации, предоставленной Департаментом жилищно – коммунального хозяйства города Москвы, в целях предотвращения появления запахов в районе Некрасовка и повышения эффективности очистки сточных

0735146

Постоянный контроль качества атмосферного воздуха в районе Некрасовка посредством передвижной экологической лаборатории будет продолжен.

Прокуратурой Юго-Восточного административного округа города Москвы и Кузьминской межрайонной прокуратурой города Москвы совместно с Департаментом природопользования были проведены проверки в отношении ООО «Асфальтобетон», мини-ТЭС «Люберцы ООО «ЕФН Эко Сервис», ООО «МосСтройБетон», осуществляющих деятельность в районе Некрасовка г. Москвы. В ходе проведения проверок выявлены нарушения требований природоохранного законодательства, информация на контроле прокуратуры.

ЛОС АО «Мосводоканал» являются объектом федерального уровня экологического надзора. Уполномоченный орган для проведения проверок предприятия - Росприроднадзор - проинформирован о поступлении обращений жителей с жалобами на выбросы ЛОС.

С уважением,

Заместитель руководителя Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы  Е.Г. Семутникова

С.К. Яровая,
(495)691-93-92

АСКЗА

Процесс подключения к электросетям занял у ДПиООС – 9 месяцев, на мои вопросы почему нельзя все было сделать заранее у них не было ответов. Технологическое присоединение к электрическим сетям было осуществлено – 15.12.2021 г.

организациям) на момент окончания срока выполнения договора АСКЗА «Некрасовка» не была подключена к электроснабжению.

В соответствии с новым порядком оформлены земельно-правовые отношения, получен Договор безвозмездного пользования земельным участком. После оформления земельно-правовых отношений направлена заявка на подключение электроснабжения.

В декабре завершены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, 15.12.2021 оформлен акт № 109675-01-07 «Об осуществлении технологического присоединения», в установленном порядке заключен договор электроснабжения. Закупка счетчика осуществлялась АО «Объединенная энергетическая компания».

В настоящее время ведется тестовое испытание станции, данные с АСКЗА «Некрасовка» поступают в автоматизированную информационную систему Единый городской фонд данных экологического мониторинга. По результатам тестовой работы будет принято решение о вводе в промышленную эксплуатацию АСКЗА.

С уважением,

**Заместитель руководителя Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы**



Е.Г. Семутникова

АСКЗА

На некоторое время данные с АСКЗА Некрасовка появились в общем доступе, но через 2 часа пропали.

The image shows a mobile application interface for monitoring air quality. At the top, there is a browser-like header with a close button, a notification icon showing '9K+', a home icon with '2', and the URL 'mosecom.mos.ru'. Below the header is a blue banner with a notice: 'В связи с вступлением в действие новых гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 ведётся доработка сайта. Мы стараемся сделать наш сайт лучше и информативнее. Работа над разделами сайта продолжается.'

The main content area is divided into two parts. On the left is a vertical list of pollutants under the heading 'МОСЭКОМОНИТО'. The list includes: CO (Оксид углерода), SO2 (Сернистый диоксид), CH4 (Метан), H2S (Сероводород), NH3 (Аммиак), NO (Оксид азота), NO2 (Диоксид азота), O3 (Озон приземный), PM10 (Взвешенные частицы PM10), PM2,5 (Взвешенные частицы PM2,5), C6H6 (Бензол), C10H8 (Нафталин), C8H8 (Стирол), C7H8 (Толуол), C6H5OH (Фенол), and CH2O (Формальдегид).

On the right is a detailed view for the station 'Некрасовка' located at 'ул. Проспект Защитников Москвы, 13'. It displays a grid of pollutant levels, each with a green dot and '0 ПДК' (0 PDK):

NO2	CO	H2S
Диоксид азота 0 ПДК	Оксид углерода 0 ПДК	Сероводород 0 от критерия ВОЗ
PM2,5	NO	CH4
Взвешенные частицы PM2,5 0 ПДК	Оксид азота 0 ПДК	Метан 0 ПДК

Below the data is a map with a zoom control (+/-). A large white arrow points from the data view to the right, leading to a social media post by 'Ильшат Саитгалин' dated '1 окт 2021'. The post has 3 likes and a share icon. Below the post is a large lock icon and the text: 'Возможность комментирования этой фотографии ограничена.'

АСКЗА

Уже более 5 месяцев, после подключения электричества, идет тестовое испытание, срок которого по словам ДПиООС не регламентирован.

На станцию в Некрасовке потрачено из бюджета более 11 млн. руб., уже вышел гарантийный срок, а станция до сих пор не введена в промышленную эксплуатацию.


ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: depmospriroda@mos.ru
http://www.mos.ru/eco

16.05.2022 № ДПиООС 05-17-4896/22

на № _____ от _____ **Медведеву А.В.**
avmedved1984@mail.ru

Уважаемый Алексей Васильевич!

В соответствии с поручением от 20.04.2022 № 3-6-61585/22 на Ваше обращение, поступившее в Аппарат Мэра и Правительства Москвы из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций письмом от 19.04.2022 № А26-02-НО-37486731-СО1, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в рамках компетенции сообщает следующее.

В настоящее время на АСКЗА «Некрасовка» (установлена по адресу: проспект Защитников Москвы, вл. 13/1) проводятся тестовые испытания. В соответствии с п. 7 РД 52.04.840-2015 «Применение результатов мониторинга качества атмосферного воздуха, полученных с помощью методов непрерывных измерений» сроки тестовых испытаний не регламентированы.

Руководитель Департамента  **А.О. Кульбачевский**

Е.В. Голубинцева, 8 (495) 691-93-92
0784015

АСКЗА

Когда был на приеме у руководителя ДПиООС, он обещал в течении двух недель озвучить срок ввода станции в эксплуатацию, но слов своих не сдержал. Я считаю, что специально тянут время, так как постоянно фиксируются превышения предельно допустимых концентраций в воздухе.



АСКЗА

На бездействие ДПиОСС по вопросу ввода АСКЗА в промышленную эксплуатацию я подал жалобу в природоохранную прокуратуру. Природоохранная прокуратура «не видит оснований» для реагирования. На действия (бездействия) природоохранной прокуратуры я подал жалобу в Прокуратуру г. Москвы, ответ до сих пор не получен.

Параллельно активисты района обратились в КСП Москвы. Проверка запланирована на 2 полугодие 2022 г.



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ
МЕЖРАЙОННАЯ
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

Профсоюзная ул., д. 41,
Москва, 117420

25.03.2022 № 76жс-2022/Оч404

На № _____

Межрайонной природоохранной прокуратурой г. Москвы Ваше обращение от 17.03.2022 № ВО-14991-22 по вопросу ввода в эксплуатацию станции ГПБУ «Мосэкомониторинга» АСКЗА «Некрасовка», рассмотрено в рамках компетенции.

АСКЗА «Некрасовка» установлена по адресу: проспект Защитников Москвы, д. 13. Приемка работ проводилась в период с 15 по 16 апреля 2021 года, 19.04.2021 в установленный договором срок произведена приемка АСКЗА без замечаний.

В связи с вступлением в силу с 01.03.2021 года изменений в Постановление Правительства Москвы от 15.05.2012 № 199-ПП «Об утверждении административных регламентов представления государственных услуг Департаментом городского имущества г. Москвы», была изменена процедура оформления земельно-правовых отношений.

В соответствии с новыми требованиями, 24.05.2021 года ГПБУ «Мосэкомониторинг» оформлены земельно-правовые отношения для размещения АСКЗА, 02.12.2021 года станция «Некрасовка» подключена к электроснабжению, проведены пуско-наладочные работы.

По информации Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы от 23.03.2022, в настоящее время ведется тестовое испытание станции, данные в режиме онлайн поступают в автоматизированную информационную систему Единый городской фонд данных экологического мониторинга. По результатам тестовой работы станции будет принято решение о вводе в промышленную эксплуатацию.

Дополнительно сообщая, что ГПБУ «Мосэкомониторинг» на сайте moscom.mos.ru обеспечена возможность просмотра фактических значений концентраций измеряемых загрязняющих веществ в мг/м3 (при наведении курсора на график), а также в долях ПДК/нормативы ВОЗ.

В настоящее время оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.

В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору либо в суд.

И.о. прокурора

М.А. Сергеева

ПМ 0010822

Межрайонная природоохранная прокуратура
г. Москва
№ 76жс-2022/Оч407-22



249189 395319

Журавлеву А.М.

5007114@mail.ru

Вопросы:

1. Почему ДПиООС тянет с вводом в промышленную эксплуатацию АСКЗА?
2. Нужны ли мэру города такие чиновники?