

# АСКЗА в Некрасовке



ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ

# АСКЗА

В районе Некрасовка и рядом с ним находится большое количество вредных предприятий. Многие жители просят установить автоматическую станцию мониторинга воздуха (далее АСКЗА). Я нашел ответ, о своей просьбе установить станции, датированный 2018 годом.



## ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

### ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, стр.1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: depmospriroda@mos.ru  
http://www.eco.mos.ru

16.05.2018 № ДПнООС 05-17-4334/18  
на № 3-6-115398/8 от 19.04.2018

Журавлеву А.М.  
sefugy@gmail.com

Уважаемый Алексей Михайлович!

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы рассмотрел Ваше обращение, поступившее на официальный сервер Правительства Москвы по вопросу установки 2-х станций мониторинга атмосферного воздуха на территории района Некрасовка. По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Система мониторинга атмосферного воздуха в городе Москве построена на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения («Мониторинг качества атмосферного воздуха для оценки воздействия на здоровье человека», Региональные публикации ВОЗ, Европейская серия, № 85), требований к построению таких систем, утвержденных в Европейском Союзе (Directive 2008/50/TC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe) и требований Росгидромета (РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и РД 52.04.840-2015 «Применение результатов мониторинга качества атмосферного воздуха, полученных с помощью методов непрерывных измерений»). В соответствии с указанными документами в целях оценки уровня загрязнения воздуха на различных территориях города станции расположены во всех административных округах и на различных функциональных зонах (на территории парков, жилых кварталов, около местных улиц и городских магистралей, в зоне воздействия промышленных предприятий). Несмотря на то, что действующая сеть мониторинга не позволяет определить концентрации загрязняющих веществ в каждой точке города, примененный при ее формировании подход позволяет оценивать уровень

Электронный документ



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Юго-Восточном Административном округе города Москвы

Волгоградский проспект, 113, корп. 5, Москва, Россия, 109117  
Телефон/факс: (495) 919-36-91, E-mail: uvao@77.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76583145, ОГРН 1037746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

30.05.18 № 31-05096/18

«Ответ на обращение»

Журавлеву А.М.  
sefugy@gmail.com

Уважаемый Алексей Михайлович!

Ваше обращение по вопросу отсутствия станции мониторинга атмосферного воздуха в районе Некрасовка, рассмотрено.

Информируем, что филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮВАО г. Москвы в рамках социального-гигиенического мониторинга еженедельно проводится отбор проб атмосферного воздуха для лабораторного исследования на ингредиенты: азота диоксид, углерода оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), формальдегид, бензол, фенол, взвешенные вещества, диоксид серы, сероводород, аммиак на маршрутных постах, по адресам: ул. 2-я Вольская д.26, ул. Рождественская д.21, к.4. Еженедельно результаты лабораторных исследований, размещаются в газете «Юго-Восточный курьер», на сайтах Управ и Префектуры. Состояние атмосферного воздуха города Москвы находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора г. Москвы.

*Ларина*  
Начальник отдела

*Ларина*

Ю.В. Ларина  
Осипова Л.В.

Кобеев Т.С.  
Тел: 8(495)709-48-31

# АСКЗА

Когда в 2019 году депутатом в МГД стал Е.В. Ступин руководство ДПиООС пообещало закупить для Некрасовки АСКЗА.

В 2020 году закупить не удалось, по словам чиновников помешал коронавирус. Но уже тогда они думали о месте установки и подключении к электричеству.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: depmospriroda@mos.ru  
http://www.mos.ru/eco

12.01.2021 № ДПиООС 05-18-12933/20

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Журавлеву А.М.  
sefugy@gmail.ru

**Уважаемый Алексей Михайлович!**

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение от 15.12.2020 № 2319974, поступившее на Официальный сервер правительства Москвы, по вопросу установки автоматической станции контроля загрязнения атмосферы (далее – АСКЗА) в районе Некрасовка города Москвы и сообщает следующее.

Государственным природоохранным бюджетным учреждением «Мосэкомониторинг», подведомственным Департаменту, произведена закупка АСКЗА для района Некрасовка Юго-Восточного административного округа города Москвы. Закупка производилась по Федеральному закону №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в 2020 году поставка и установка АСКЗА была перенесена на 1 полугодие 2021 года. Место для установки АСКЗА прорабатывается и согласовывается с Управой района Некрасовка с учетом наличия возможности подключения АСКЗА к электропитанию.

Дополнительно информируем, что в рамках экологического мониторинга на жилых территориях района Некрасовка государственным природоохранным бюджетным учреждением «Мосэкомониторинг» (далее – ГПБУ «Мосэкомониторинг»), подведомственным Департаменту, проводятся рейды передвижной экологической лаборатории в дневное и ночное время при различных метеорологических условиях. Отборы проб осуществляются на предмет определения в атмосферном воздухе загрязняющих веществ, характеризующих различные запахи.

В 2020 году на территории района Некрасовка было проведено 38 рейдов. Концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в целом соответствовали установленным гигиеническим нормативам. Отдельные факты

0709399

# АСКЗА

19.03.2021 года АСКЗА привезли и установили по адресу: проспект Защитников Москвы д.13. Только после того, как станцию поставили, начали оформлять землю в пользование. Затем начали оформлять подключение к электричеству.



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: depmospriroda@mos.ru  
http://www.mos.ru/eco

02.12.2021 № ДПиООС 05-19-37885/21

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Журавлеву А.М.  
sefugy@gmail.com

**Уважаемый Алексей Михайлович!**

Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент природопользования) в рамках компетенции рассмотрено Ваше обращение от 13.10.2021, поступившее из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (исх. № БТВ-5/15 от 12.11.2021, вх. № ДПиООС 05-19-37885/21 от 24.11.2021), по вопросу экологической обстановки в районе Некрасовка города Москвы. По результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Об установке АСКЗА в районе Некрасовка

АСКЗА в районе Некрасовка установлена по адресу: проспект Защитников Москвы, д.13. Станция будет обеспечивать непрерывный круглосуточный контроль содержания в атмосферном воздухе реперных веществ, характерных для выбросов коммунальных объектов, процессов сжигания, основных производственных процессов, с выводом данных на сайт moscom.mos.ru в режиме реального времени. Месторасположение станции позволит улавливать влияние всех значимых антропогенных источников загрязнения, расположенных в районе Некрасовка города Москвы.

На данный момент в установленном порядке осуществляется подключение АСКЗА к электроснабжению. Кроме того, территория района Некрасовка остается на контроле передвижной экологической лаборатории.

По вопросу устранения запахов в районе Некрасовка

По информации, предоставленной Департаментом жилищно – коммунального хозяйства города Москвы, в целях предотвращения появления запахов в районе Некрасовка и повышения эффективности очистки сточных

0735146

Постоянный контроль качества атмосферного воздуха в районе Некрасовка посредством передвижной экологической лаборатории будет продолжен.

Прокуратурой Юго-Восточного административного округа города Москвы и Кузьминской межрайонной прокуратурой города Москвы совместно с Департаментом природопользования были проведены проверки в отношении ООО «Асфальтобетон», мини-ТЭС «Люберцы ООО «ЕФН Эко Сервис», ООО «МосСтройБетон», осуществляющих деятельность в районе Некрасовка г. Москвы. В ходе проведения проверок выявлены нарушения требований природоохранного законодательства, информация на контроле прокуратуры.

ЛОС АО «Мосводоканал» являются объектом федерального уровня экологического надзора. Уполномоченный орган для проведения проверок предприятия - Росприроднадзор - проинформирован о поступлении обращений жителей с жалобами на выбросы ЛОС.

С уважением,

Заместитель руководителя Департамента  
природопользования и охраны  
окружающей среды города Москвы  Е.Г. Семутникова

С.К. Яровая,  
(495)691-93-92

# АСКЗА

Процесс подключения к электросетям занял у ДПиООС – 9 месяцев, на мои вопросы почему нельзя все было сделать заранее у них не было ответов. Технологическое присоединение к электрическим сетям было осуществлено – 15.12.2021 г.

организациям) на момент окончания срока выполнения договора АСКЗА «Некрасовка» не была подключена к электроснабжению.

В соответствии с новым порядком оформлены земельно-правовые отношения, получен Договор безвозмездного пользования земельным участком. После оформления земельно-правовых отношений направлена заявка на подключение электроснабжения.

В декабре завершены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям, 15.12.2021 оформлен акт № 109675-01-07 «Об осуществлении технологического присоединения», в установленном порядке заключен договор электроснабжения. Закупка счетчика осуществлялась АО «Объединенная энергетическая компания».

В настоящее время ведется тестовое испытание станции, данные с АСКЗА «Некрасовка» поступают в автоматизированную информационную систему Единый городской фонд данных экологического мониторинга. По результатам тестовой работы будет принято решение о вводе в промышленную эксплуатацию АСКЗА.

С уважением,

**Заместитель руководителя Департамента  
природопользования и охраны  
окружающей среды города Москвы**



**Е.Г. Семутникова**

# АСКЗА

На некоторое время данные с АСКЗА Некрасовка появились в общем доступе, но через 2 часа пропали.

The image shows a mobile application interface for monitoring air quality. The top part displays the website 'mosecom.mos.ru' and a notification about site updates. Below is a list of pollutants and a detailed view for 'Некрасовка' showing various pollutant levels relative to PDK (Permissible Daily Concentration).

NO2	CO	H2S
Диоксид азота 0 ПДК	Оксид углерода 0 ПДК	Сероводород 0 от критерия ВОЗ


PM2,5	NO	CH4
Взвешенные частицы PM2,5 0 ПДК	Оксид азота 0 ПДК	Метан 0 ПДК

The right side of the image shows a social media post by 'Ильшат Сайтгалин' dated '1 окт 2021'. The post has 3 likes and a share icon. Below the post is a large lock icon and the text: 'Возможность комментирования этой фотографии ограничена.'

# АСКЗА

Уже более 5 месяцев, после подключения электричества, идет тестовое испытание, срок которого по словам ДПиООС не регламентирован.

На станцию в Некрасовке потрачено из бюджета более 11 млн. руб., уже вышел гарантийный срок, а станция до сих пор не введена в промышленную эксплуатацию.

  
**ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ**  
**ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ**

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: depmospriroda@mos.ru  
http://www.mos.ru/eco

---


16.05.2022 № ДПиООС 05-17-4896/22

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ **Медведеву А.В.**  
avmedved1984@mail.ru

**Уважаемый Алексей Васильевич!**

В соответствии с поручением от 20.04.2022 № 3-6-61585/22 на Ваше обращение, поступившее в Аппарат Мэра и Правительства Москвы из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций письмом от 19.04.2022 № А26-02-НО-37486731-СО1, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в рамках компетенции сообщает следующее.

В настоящее время на АСКЗА «Некрасовка» (установлена по адресу: проспект Защитников Москвы, вл. 13/1) проводятся тестовые испытания. В соответствии с п. 7 РД 52.04.840-2015 «Применение результатов мониторинга качества атмосферного воздуха, полученных с помощью методов непрерывных измерений» сроки тестовых испытаний не регламентированы.

Руководитель Департамента  **А.О. Кульбачевский**

Е.В. Голубинцев, 8 (495) 691-93-92  
0784015

# АСКЗА

Когда был на приеме у руководителя ДПиООС, он обещал в течении двух недель озвучить срок ввода станции в эксплуатацию, но слов своих не сдержал. Я считаю, что специально тянут время, так как постоянно фиксируются превышения предельно допустимых концентраций в воздухе.





# АСКЗА

На бездействие ДПиОСС по вопросу ввода АСКЗА в промышленную эксплуатацию я подал жалобу в природоохранную прокуратуру. Природоохранная прокуратура «не видит оснований» для реагирования. На действия (бездействия) природоохранной прокуратуры я подал жалобу в Прокуратуру г. Москвы, ответ до сих пор не получен.

Параллельно активисты района обратились в КСП Москвы. Проверка запланирована на 2 полугодие 2022 г.



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА г. МОСКВЫ

МЕЖРАЙОННАЯ  
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

Профсоюзная ул., д. 41,  
Москва, 117420

25.03.2022 № 76жс-2022/Оч404

На № \_\_\_\_\_

Межрайонной природоохранной прокуратурой г. Москвы Ваше обращение от 17.03.2022 № ВО-14991-22 по вопросу ввода в эксплуатацию станции ГПБУ «Мосэкомониторинга» АСКЗА «Некрасовка», рассмотрено в рамках компетенции.

АСКЗА «Некрасовка» установлена по адресу: проспект Защитников Москвы, д. 13. Приемка работ проводилась в период с 15 по 16 апреля 2021 года, 19.04.2021 в установленный договором срок произведена приемка АСКЗА без замечаний.

В связи с вступлением в силу с 01.03.2021 года изменений в Постановление Правительства Москвы от 15.05.2012 № 199-ПП «Об утверждении административных регламентов представления государственных услуг Департаментом городского имущества г. Москвы», была изменена процедура оформления земельно-правовых отношений.

В соответствии с новыми требованиями, 24.05.2021 года ГПБУ «Мосэкомониторинг» оформлены земельно-правовые отношения для размещения АСКЗА, 02.12.2021 года станция «Некрасовка» подключена к электроснабжению, проведены пуско-наладочные работы.

По информации Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы от 23.03.2022, в настоящее время ведется тестовое испытание станции, данные в режиме онлайн поступают в автоматизированную информационную систему Единый городской фонд данных экологического мониторинга. По результатам тестовой работы станции будет принято решение о вводе в промышленную эксплуатацию.

Дополнительно сообщая, что ГПБУ «Мосэкомониторинг» на сайте moscom.mos.ru обеспечена возможность просмотра фактических значений концентраций измеряемых загрязняющих веществ в мг/м3 (при наведении курсора на график), а также в долях ПДК/нормативы ВОЗ.

В настоящее время оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется.

В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его вышестоящему прокурору либо в суд.

И.о. прокурора

М.А. Сергеева

ПМ 0010822

Межрайонная природоохранная прокуратура  
г. Москва  
№ 76жс-2022/Оч407-22



249189 395319

Журавлеву А.М.

5007114@mail.ru

# Вопросы:

1. Почему ДПиООС тянет с вводом в промышленную эксплуатацию АСКЗА?
2. Нужны ли мэру города такие чиновники?