Chemical laboratory

Свойства:

1. $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
2. $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, b \neq 0$
3. $\sqrt{0} = 0, \sqrt{1} = 1$
4. $\sqrt{a^2} = |a|$

$(\sqrt{a})^2 = a$

$\sqrt{\frac{81}{16}} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{4,5}$.

$\sqrt{\frac{9}{4}} - \sqrt{10} \cdot \sqrt{2,5}$.

$(\sqrt{24} + \sqrt{6}) \cdot \sqrt{6}$.

$(\sqrt{12} - \sqrt{27}) \cdot \sqrt{3}$.

$\sqrt{\frac{81}{25}} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{32}$.

Спроси у Марии Ивановны

1. Задание на желтом растворе
2. Видео на доске
3. Аудио человек в белом халате

Свойства:

1. $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
2. $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, b \neq 0$
3. $\sqrt{0} = 0, \sqrt{1} = 1$
4. $\sqrt{a^2} = |a|$

$(\sqrt{a})^2 = a$

$\sqrt{\frac{81}{16}} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{4,5}$.

$\sqrt{\frac{9}{4}} - \sqrt{10} \cdot \sqrt{2,5}$.

$(\sqrt{24} + \sqrt{6}) \cdot \sqrt{6}$.

$(\sqrt{12} - \sqrt{27}) \cdot \sqrt{3}$.

$\sqrt{\frac{81}{25}} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{32}$.