

ОБЗОР HANSKONNER

DATE: 16/09/2022

Упаковка











Бренд входит в группу компаний Штурм:

- Самостоятельно бренд на рынке около 15 лет
- Производит в основном ручной инструмент
- В ассортименте 3 типа моек
- По данным РАТПЭ занимают 1% от рынка за полгода (3200 шт.)
- Средняя стоимость аппарата 23 450 руб.
- Аппарат выступает в классе К 7, но с воздушным охлаждением



Внешний вид и комплектация





















- Возможность зарегистрироваться и продлить гарантию до 5-ти лет
- Аппарат поставляется с барабаном для шланга высокого давления
- Латунная пенная насадка
- Штуцер для подключения воды
- Фильтр предварительной очистки
- Пистолет, удлинитель и две форсунки веерная и грязевая (вращающаяся)
- Бутылка для средства со шлангом на задней части аппарата
- Регулировка подачи пены на лицевой части корпуса
- Органайзер для хранения аксессуаров на задней части корпуса
- Крепление электрического провода
- Телескопическая алюминиевая рукоятка
- Весь аппарат в наклейках с различной коммуникацией



Давление и производительность





- Рабочее давление не превышает 100 бар в различных режимах (разные форсунки). При заявленном максимуме в 195 бар, но при этом манометрический выключатель при наборе давления отключает аппарат на 130 бар. Данные показатели равны показателю между классом К 4 и К 5.






- Согласно расходомеру, объем расходуемой воды составляет в разных режимах от 300 до 350 литров в час. Это от 5 до 6 литров в минуту при заявленных 7,5 литрах.



Тестирование

На картинке вы можете увидеть тест грязевых фрез.
Видео тестирования вы сможете найти на диске: https://drive.google.com/drive/folders/1vzZSvozmnuYHGmXaPFV8LrurMgMEOExe

HansKonner – грязевая фреза – расстояние до очищаемого объекта 10 см, это минимальное расстояние на котором нам удалось достичь результата. Ширина полосы очистки 5 см. С расстояния 20 и 30 см эффекта практически нет. Время очистки (скорость движения струи по очищаемому объекту) в несколько раз больше, это хорошо видно на видео, это говорит о производительности аппарата (л/ч), давлении (бар) и качества исполнения данных аксессуаров. Веерные форсунки тестировались на расстоянии 10 см.



Karcher K 7 – расстояние до объекта чистки 30 см. Ширина полосы очистки 25 см.

Karcher K 7 – расстояние до объекта чистки 20 см. Ширина полосы очистки 15 см.

Karcher K 7 – расстояние до объекта чистки 30 см. Ширина полосы очистки 7 см.

