

Пресс-конференция

Метастазы при РМЖ – можно лечить и спасти?

Модератор: Елена Ханга, российская журналистка, теле- и радиоведущая

07 июля 2021 года

Как пациентские организации,
онкопрограмма и современные
методы терапии работают в синергии
на нужды пациента.

Ирина Валерьевна Борова

Президент Всероссийской ассоциации
онкологических пациентов «Здравствуй».

Роль пациентской организации в жизни онкопациента



Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй».

Люди, столкнувшиеся с диагнозом и решившие объединиться, чтобы помочь другим. Найти корректную информацию о заболевании, лечении, реабилитации. Познакомиться с фондами, врачами, технологиями, а главное – инициировать общение врача и пациента на разных уровнях по всей стране.

ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?

- Мы сами прошли путь от постановки диагноза, терапии и до ремиссии, от отчаяния до веры.
- Мы знаем насколько важна помощь тем, кто впервые столкнулся с заболеванием.
- Мы знаем, как важно поддержать тех, кто уходит.

Вокруг пациента – развивающаяся экосистема

РОДСТВЕННИКИ

ВРАЧИ

ПАЦИЕНТСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ



СТРАХОВЫЕ
КОМПАНИИ

ГОСУДАРСТВО

ФОНДЫ

Особенность Ассоциации в том, что она создана самими пациентами и стремится объединить силы общественных организаций, врачей, психологов, юристов, законодателей, представителей бизнеса и фондов, всех тех, кто может реально повлиять на состояние здоровья онкопациентов, на продолжительность нашей жизни и ее качество.


Онкопрограмма. Цель – снижение смертности от ЗНО

Основной целевой показатель -
снижение смертности
от новообразований
до 185 случаев на 100 тыс.
населения к 2024 г.

В 2010-м – 208 на 100 тыс. населения.

ЗАДАЧИ:

- диспансеризация населения и реализация скрининговых программ по единому стандарту обследования;
- повышение онкологической грамотности врачей общей практики;
- ориентирование системы оказания онкологической помощи населению на раннее выявление онкологических заболеваний;
- укрепление материально-технической базы учреждений онкологической службы;
- подготовка высококвалифицированных кадров онкологов и их закрепление в онкологической службе путем повышения заработной платы;
- **разработка и внедрение единых стандартов специализированной помощи при онкологических заболеваниях;**
- финансирование НИР и НИОКР;
- повышение роли СМИ в просветительской деятельности среди населения с разъяснениями необходимости ведения здорового образа жизни.



История пациента из уст Ирины Борововой

Прогресс в лечении рака молочной железы: от химиотерапии до таргетных и иммунных препаратов.

Хрупало Ольга Владимировна


онколог, руководитель онкологического диспансера Московского
Международного Онкологического центра

Переломные этапы в развитии современной онкологии




SEER Cancer Stat Facts 2016: Female Breast Cancer Subtypes. National Cancer Institute. Bethesda, MD «Злокачественные новообразования в России в 2018 году». - Каприн А.Д., 2019

Структура заболеваемости ЗНО среди женщин, 2018 г.




Структура смертности от ЗНО среди женщин, 2018 г.



ЗНО – злокачественные новообразования

Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. «Злокачественные новообразования в России в 2018 году (заболеваемость и смертность)» (2019).

Прогресс в лечении РМЖ на примере метастатической стадии



Grinda, T., et al. "Evolution of overall survival and receipt of new therapies by subtype among 20 446 metastatic breast cancer patients in the 2008-2017 ESME cohort." ESMO open 6.3 (2021): 100114.

Метастатический РМЖ неизлечим?

Исследование при метастатическом раке с медианой наблюдения более 8 лет – это экстраординарное и беспрецедентное достижение.

Данные результаты, которые подтверждаются и в реальной клинической практике, ставят под вопрос концепцию о том, что HER2+ метастатический рак является неизлечимым заболеванием.



THE LANCET
Oncology

Is HER2-positive metastatic breast cancer still an incurable disease?


The discovery of the HER2 oncogene was one of the most important advances in breast cancer research. 20 years ago, the advent of trastuzumab¹ started a revolution that has continued with the introduction of additional effective targeted agents. Dual anti-HER2 targeting with trastuzumab plus pertuzumab in addition to docetaxel is an unquestionable step

cancer was less than 2 years before the introduction of anti-HER2 targeted therapies.¹ With the pertuzumab-based regimen, 8 years after diagnosis of metastatic disease, more than a third (37%) of patients were alive and 16% were still free from disease progression. These results, which are also observed in real-world datasets,^{4,7} challenge the concept of HER2-positive



OncoMark

Общая выживаемость пациентов с HER2+ мРМЖ увеличивается в зависимости от времени постановки диагноза: данные реальной клинической практики



Grinda, T., et al. "Evolution of overall survival and receipt of new therapies by subtype among 20 446 metastatic breast cancer patients in the 2008 - 2017 ESME cohort". ESMO open 6.3 (2021): 100114

07 июля 2021 года

Метастазы при РМЖ – можно лечить и спасти?

Достижение в РФ: минимальный срок от момента получения клинических данных до внедрения в клиническую практику



Онкопрограмма: ключевые показатели, финансирование, цели и задачи

Показатели и мероприятия федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 180 случаев на 100 тысяч населения) к 2024 году

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)	63%
Доля больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более	60%
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями	17,3%

ЗАДАЧИ:

Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения

2019 г. – 0,0

2020 г. – 0,0

2021 г. – 197,2

Финансовое обеспечение: **969,3 млрд рублей**

Как научные данные на практике помогают онкологу лечить пациенток с метастатическим ТНРМЖ.

Евгений Игоревич Чичиков

онколог, заведующий отделением онкологии и хирургии в московском филиале университетской больницы Hadassah



ТНРМЖ в России

~ 10 000

случаев в год

~ 1

**смерть
каждый час**

В последние годы достигнут прогресс в лечении пациентов с HER2 + и HR + РМЖ, но не ТНРМЖ

	HER2+	HR+	ТНРМЖ
	↑ ↑ ↑ ОБЩАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ	↑ ↑ ОБЩАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ	?
	HER2+	HR+/HER2-	HR-/HER2-
2008	39,1 (36,2; 46,5)	43,4 (40,9; 46,5)	14,0 (12,3; 15,9)
2009	42,1 (38,2; 50,8)	42,8 (40,5; 45,7)	14,4 (12,2; 16,6)
2010	39,4 (35,9; 45,4)	41,8 (38,9; 44,1)	13,8 (11,9; 16,4)
2011	41,1 (35,5; 48,3)	42,5 (40,0; 45,9)	14,2 (12,0; 16,1)
2012	50,8 (45,0; 55,5)	46,9 (43,4; 49,3)	13,7 (11,4; 16,4)
2013	58,0 (52,0; 68,4)	43,4 (41,4; 46,4)	15,1 (12,9; 17,6)
2014	Н/Д (50,6, Н/Д)	42,2 (39,3; 44,5)	15,5 (14,3; 18,1)
2015	Н/Д (55,7, Н/Д)	39,8 (38,0; 42,6)	14,3 (13,2; 18,1)
2016	Н/Д (Н/Д, Н/Д)	44,8 (42,5, Н/Д)	14,2 (12,1; 16,5)
2017	Н/Д (Н/Д, Н/Д)	Н/Д (36,1, Н/Д)	13,5 (11,1; 18,2)

Достижения иммунохимиотерапии в лечении мТНРМЖ: +7,5 месяцев терапии



Новости
с конгресса
ESMO 2020



Финальный анализ общей выживаемости подтвердил клинически значимое преимущество по ОВ комбинации иммунотерапии + таксан vs плацебо + таксан в 1-й линии PD –L1 + метастатического ТНРМЖ.

Пациентов с метастатическим тройным негативным раком молочной железы, которым может помочь комбинации иммунохимиотерапия + таксан около **1000 в год** в России.

Достижение в РФ: минимальный срок от момента получения клинических данных до внедрения в клиническую практику



В 2021 году были исключены препараты из КСГ, которые сделали недоступными некоторые схемы терапии. В том числе иммуннохимиотерапия с применением наб-паклитаксела стала недоступна, но при этом сама схема прописана в клин.рекомендациях.

В проекте группировщика КСГ на 2021 год под исключение попали схемы с применением наб-паклитаксела, летрозола, эксместана, топотекана, торемифена и др.

Группировщик 2020 года: коды схем, присутствующие в КСГ 2020

Код схем	МНН лекарственных препаратов	Признак не ЖНВЛП	Примечание
146 sh177	Топотекан* + карбоплатин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
199 sh241	Эксместан*	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
200 sh242	Эксместан* + эверолимус	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
201 sh243	Эксместан* + эверолимус + бусерелин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
202 sh244	Эксместан* + эверолимус + гозерелин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
203 sh245	Эксместан* + эверолимус + лейпрорелин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
237 sh288	Паклитаксел(альбумин)*	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
294 sh351	Летрозол* + трастузумаб	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
295 sh352	Летрозол* + трастузумаб + бусерелин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
296 sh353	Летрозол* + трастузумаб + гозерелин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
297 sh354	Летрозол* + трастузумаб + лейпрорелин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
298 sh355	Летрозол* + эверолимус	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
299 sh356	Летрозол* + эверолимус + бусерелин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
300 sh357	Летрозол* + эверолимус + гозерелин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
301 sh358	Летрозол* + эверолимус + лейпрорелин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
312 sh376	Топотекан* + карбоплатин + бевацизумаб	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
313 sh377	Топотекан* + цисплатин + бевацизумаб	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
314 sh378	Топотекан* + бевацизумаб	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
315 sh379	Топотекан* + бевацизумаб	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
316 sh380	Топотекан*	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
317 sh381	Торемифен*	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
318 sh382	Торемифен* + трастузумаб	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
319 sh383	Торемифен* + трастузумаб + бусерелин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
320 sh384	Торемифен* + трастузумаб + гозерелин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
339 sh410	Эксместан* + трастузумаб	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
340 sh411	Эксместан* + трастузумаб + бусерелин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля
341 sh412	Эксместан* + трастузумаб + гозерелин	не ЖНВЛП	<*> Оплата по КСГ осуществля

Проект группировщика 2021 года. Пример: схема sh0240, следом sh0246 (удалены схемы sh0241-0245 с эксместаном).

Код схем	МНН лекарственных препаратов	Наименование и описание с
141 sh0238	Цисплатин + фторурацил	Цисплатин 100 мг/м ² в 1-й д
142 sh0240	Эверолимус	Эверолимус 10 мг ежедневн
143 sh0245	Энзалутамид	Энзалутамид 160 мг ежедне
144 sh0247	Энзалутамид + бусерелин	Энзалутамид 160 мг ежедне
157 sh0278	Оксалиплатин + эпирубицин + фторурацил + трастузумаб	EOF+трастузумаб: оксалипл
158 sh0279	Эпирубицин + оксалиплатин + капецитабин + трастузумаб	EOX+трастузумаб: эпирубиц
159 sh0280	Этопозид + цисплатин	EP: этопозид 100 мг/м ² в 1-5
160 sh0289	Абиратерон + гозерелин	Абиратерон 1000 мг ежедне
161 sh0291	Абиратерон + лейпрорелин	Абиратерон 1000 мг ежедне
162 sh0292	Абиратерон + лейпрорелин	Абиратерон 1000 мг ежедне
163 sh0293	Анастрозол + трастузумаб	Анастрозол 1 мг ежедневно
203 sh0343	Иксабепилон + трастузумаб	Иксабепилон 40 мг/м ² в 1-й
204 sh0347	Карбоплатин + бевацизумаб	Карбоплатин AUC 6-7 в 1-й д
205 sh0348	Лейпрорелин	Лейпрорелин 22,5 мг 1 раз в 1
206 sh0349	Лейпрорелин	Лейпрорелин 45 мг 1 раз в 1
207 sh0350	Лейпрорелин	Лейпрорелин 7,5 мг 1 раз в 1
208 sh0359	Паклитаксел + цисплатин + кальция фолинат + фторурацил	Паклитаксел 150 мг/м ² в 1-й
209 sh0368	Паклитаксел + карбоплатин + бевацизумаб	Паклитаксел 60 мг/м ² в 1-й д
210 sh0371	Паклитаксел + карбоплатин + бевацизумаб	Паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й,
211 sh0371.1	Паклитаксел + карбоплатин + бевацизумаб	Паклитаксел 80 мг/м ² в 1-й,
212 sh0372	Тамоксифен + трастузумаб	Тамоксифен 20 мг ежедневн
213 sh0373	Тамоксифен + трастузумаб + бусерелин	Тамоксифен 20 мг ежедневн
214 sh0374	Тамоксифен + трастузумаб + гозерелин	Тамоксифен 20 мг ежедневн
215 sh0375	Тамоксифен + трастузумаб + лейпрорелин	Тамоксифен 20 мг ежедневн
216 sh0385	Трастузумаб	Трастузумаб 2 мг/кг (нагру

Клинические рекомендации – как обязательное требование качества медицинской ПОМОЩИ.

Павлова Юлия Владимировна

кандидат юридических наук, доцент кафедры медицинского права Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
генеральный директор Национального института медицинского права,
руководитель Комитета по праву Ассоциации онкологов России

Невыполнение клинических
рекомендаций, стандартов,
порядков оказания
медицинской помощи-
основание для наступления
юридической
ответственности

Клинические рекомендации – как обязательное требование качества медицинской помощи

Выполнение клинических рекомендаций – предмет контроля в системе обязательного медицинского страхования

Федеральный закон
от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
«Об основах охраны
здоровья граждан
в Российской Федерации».

Статья 37. Организация оказания медицинской помощи

Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации, организуется и оказывается:

1. в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
2. в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями;
3. на основе клинических рекомендаций (вступает в силу с 1 января 2022 года)
4. с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Невыполнение клинических рекомендаций, стандартов, порядков оказания медицинской помощи

Выполнение клинических рекомендаций – предмет контроля в системе обязательного медицинского страхования

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2021 г. N 231н «Об утверждении Порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения».

Экспертиза качества медицинской помощи проводится путем проверки соответствия предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию:

- порядкам оказания медицинской помощи
- клиническим рекомендациям
- стандартам медицинской помощи

Порядок проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения (новый).

Экспертиза качества медицинской помощи проводится путем проверки соответствия предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи договору по обязательному медицинскому страхованию, договору в рамках базовой программы, **порядкам оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям, стандартам медицинской помощи.**

Невыполнение клинических рекомендаций, стандартов, порядков оказания медицинской помощи

Правовое значение стандартов и клинических рекомендаций
(не принятых в установленном законом порядке).

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия)

Актом целевой проверки N... медицинской деятельности ГБУ проведенной Министерством здравоохранения, заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы первичной медицинской документацией, с достоверностью установлено ненадлежащее оказание медицинской помощи Ш...

Установлено, что **в ГБУ, не было обеспечено качество оказания медицинской помощи в рамках исполнения утвержденных порядков, стандартов, клинических протоколов.** Врачами городской больницы N 2 не было проведено полное обследование пациентки, не организовано и не обеспечено оказание диагностических и лечебных мероприятий при наблюдении и лечении больной, не проведено обследование по онкологическому поиску у пациентки ввиду отсутствия онкологической настороженности у врачей.

Невыполнение клинических рекомендаций, стандартов, порядков оказания медицинской помощи

Правовое значение стандартов и клинических рекомендаций
(не принятых в установленном законом порядке).

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Обзор определения ВС РФ от 13 апреля 2020 г. N 34-КГ20-2

Верховный Суд РФ отправил на пересмотр акты районного и областного судов об отказе в возмещении морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинской помощи.

С таким иском обратилась молодая женщина, мать которой скончалась от инфаркта.

Суды нижестоящей инстанции в иске полностью отказали - поскольку, хотя дефекты лечения и имели место, но, однако, [прямой причинной-следственной связи между дефектами и смертью пациентки истица не доказала.](#)

Верховный Суд РФ категорически не согласился с выводами судов, и указал, что:

- право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь реализуется, в том числе, через соблюдение порядков оказания медпомощи, стандартов медпомощи и клинических рекомендаций (протоколов), а также через установление ответственности медорганизаций и медработников за причинение вреда при оказании гражданам медпомощи.

Невыполнение клинических рекомендаций, стандартов, порядков оказания медицинской помощи

Правовое значение стандартов и клинических рекомендаций
(не принятых в установленном законом порядке).

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Верховный Суд РФ категорически не согласился с выводами судов, и указал, что:

- при этом законом установлена **презумпция вины причинителя вреда**, которая предполагает, что доказательства отсутствия его вины должен представить сам ответчик, а потерпевший доказывает факт наличия вреда (физических и нравственных страданий - если это вред моральный), а также статус ответчика - причинителя вреда или лица, в силу закона обязанного возместить вред;
- следовательно, в данном деле **ЦРБ должна доказать отсутствие своей вины в причинении морального вреда** истнице в связи со смертью её матери, медицинская помощь которой была оказана ненадлежащим образом;
- при этом ответчиком (ЦРБ) не было представлено доказательств, подтверждающих отсутствие его вины в неустановлении пациентке правильного диагноза, в том числе бригадами СМП, неоднократно вызываемыми истцом для оказания медпомощи своей матери и ее госпитализации, в которой было отказано сотрудниками СМП и участковым терапевтом, врачом-неврологом;
- это значит, **что ЦРБ не предоставила доказательств соблюдения установленных порядка, стандартов, клинических рекомендаций.**
- а это, в свою очередь, значит, что нельзя признать правомерным вывод об отсутствии причинно-следственной связи между недостатками (дефектами) медпомощи и наступившими последствиями в виде ухудшения здоровья и смерти

Невыполнение клинических рекомендаций, стандартов, порядков оказания медицинской помощи

Правовое значение стандартов и клинических рекомендаций
(не принятых в установленном законом порядке).

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Методические рекомендации «Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причинно-следственных связей по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи» (утв. Директором ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России, главным внештатным специалистом по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России, доктором медицинских наук А. В. Ковалевым)

Ненадлежащее оказание медицинской помощи пациенту - оказание медицинской помощи пациенту не в соответствии с общепринятыми **порядками оказания медицинской помощи и **стандартами** медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, разработанными и утвержденными медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, в том числе технические и лечебно-диагностические ошибки при оказании медицинской помощи пациенту.**

Проводя судебно-медицинскую экспертизу по так называемому "врачебному делу" экспертная комиссия в первую очередь должна анализировать соблюдение при оказании медицинской помощи пациенту порядков оказания медицинской помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи.

Невыполнение клинических рекомендаций, стандартов, порядков оказания медицинской помощи

Правовое значение стандартов и клинических рекомендаций
(не принятых в установленном законом порядке).

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Решение Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым от 13.03.2020 по делу N 2-1/2020.

Развилось тяжелое, непоправимое гипоксическое повреждение головного мозга (острое кислородное голодание), повлекшее в дальнейшем развитие стойкого вегетативного статуса. Время полной гибели коры головного мозга при механической асфиксии составляет 6-8 минут.

Таким образом, **врачом-анестезиологом были нарушены клинические рекомендации "Анестезия при операции кесарева сечения"** - не было обеспечено должное наблюдение. Кроме того, врач нарушил п. 8.1.4 практических рекомендаций "Регионарная аналгезия родов": своевременно не выполнена интубация трахеи и не осуществлен перевод больной на ИВЛ. **Все перечисленные клинические рекомендации были утверждены Общероссийской общественной организацией "Федерация анестезиологов и реаниматологов" и действовали на момент оказания медицинской помощи.**

Вышеуказанные обстоятельства установили в ходе двух комиссионных судебно-медицинских экспертиз.

Наличие прямой причинно-следственной связи между дефектами оказания медицинской помощи и неблагоприятным исходом

позволило квалифицировать его как причинение тяжкого вреда здоровью. Анестезиологу предъявили обвинение по **ч. 2 ст. 118 УК РФ.**

Невыполнение клинических рекомендаций, стандартов, порядков оказания медицинской помощи

Правовое значение стандартов и клинических рекомендаций
(не принятых в установленном законом порядке).

Определение Верховного Суда РФ от 24 сентября 2020 г. N 310-ЭС20-13917

Непроведение – перед хирургическим лечением глаза с диагнозом "первичная открытоугольная глаукома" и ВГД более 29 мм рт. ст. - лекарственной гипотензивной терапии противоречит Клиническим рекомендациям по данному заболеванию и является дефектом медицинской помощи (код дефекта - 3.2.1 "Невыполнение необходимых пациенту лечебных мероприятий, оперативных вмешательств в соответствии с порядками оказания медпомощи, на основе КР и с учетом стандартов медпомощи, не повлиявшее на состояние здоровья застрахованного лица", предусматривает 10 % снятия стоимости за каждый случай оказания медицинской помощи).

Именно отсутствие такой терапии обнаружила СМО (а затем и ТФОМС), проверяя случаи медпомощи, оказанной частным медицинским центром - две ЭКМП спорных случаев были проведены двумя разными независимыми экспертами, и оба пришли к одинаковым выводам.


Частный медцентр приводил в свою защиту следующие доводы:

стандарты оказания специализированной медпомощи при глаукоме не предусматривают обязательного назначения препаратов, направленных на снижение внутриглазного давления.

Невыполнение клинических рекомендаций, стандартов, порядков оказания медицинской помощи

ОДНАКО СУДЫ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- при проведении ЭКМП эксперты руководствовались **Клиническими рекомендациями "Диагностика и лечение первичной открытоугольной глаукомы"**, утвержденной Общероссийской общественной организацией **"Ассоциация врачей-офтальмологов" 2017 года;**
- разделом 3 упомянутых КР предусмотрены общие принципы выбора местной гипотензивной терапии, в том числе, подбор препаратов
- **в нарушение положений о критериях качества упомянутых КР при проведении предоперационной подготовки гипотензивная терапия не проводилась.**
- таким образом, при выявлении факта повышенного внутриглазного давления в предоперационный период **медцентр был обязан провести гипотензивную терапию** и назначить пациентам соответствующие лекарственные препараты во избежание у них осложнений, которые могли привести вплоть до потери зрительных функций оперируемого глаза;
- все вышеуказанные выводы были сформулированы врачами-экспертами;
- а у суда нет оснований сомневаться в выводах субъектов специальных познаний - экспертов качества медицинской помощи.



При поддержке компании «Рош».