

ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Министерства здравоохранения РФ

**Презентация по производственной практике
«Ознакомительная» на тему:**

АБОРТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

**ПОДГОТОВИЛА СТУДЕНТКА 107 ГРУППЫ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ВИТКОВСКАЯ ДИАНА МИХАЙЛОВНА**



ЧТО ТАКОЕ АБОРТ?

Аборт – это прекращение беременности до того, как плод стал жизнеспособным, то есть пока он не достиг уровня развития, достаточного для выживания вне организма матери. Это относится к сроку беременности до 20 недель, поскольку именно на двадцатой неделе проявляются первые признаки жизнеспособности плода. Итак, обсудим различные методы аборта

Суд постановил, что аборт – процедура вполне законная при соблюдении следующих условий:

1. В течение первого триместра беременности (первые три месяца) вопрос целесообразности аборта решается самой женщиной.
2. Последующие три месяца (второй триместр) решение об аборте необходимо принимать с согласия врачей и только с учётом медицинских показаний.
3. В последние три месяца беременности (третий триместр), когда плод жизнеспособен, закон запрещает аборт, кроме случаев, когда здоровье и жизнь матери в опасности.




МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ АБОРТА

Чтобы получить направление на аборт, женщина должна пройти ряд медицинских исследований, среди которых:

анализ крови и мочи на уровень ХГЧ – поможет исключить внематочную беременность;
УЗИ органов малого таза;
кровь на ЗППП: сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С;
мазок с влагалища;
общий анализ крови и мочи.

Аборт бывает:

- медикаментозный — состоит из приема определенных гормональных препаратов, которые принимаются по строгой схеме;
- мини-аборт – с использованием вакуум-аспиратора;
- инструментальный — выскабливание полости матки с вакуум-аспирацией плодного яйца;
- малое кесарево сечение.



Еще одним методом аборта является – солевой, который состоит из введения в плодный пузырь солевого раствора, он убивает плод. Через 2 дня назначаются гормональные препараты для стимуляции родов. На практике такой вид аборта не приветствуется, поскольку встречались случаи, когда в ходе родов, плод был жив, но имел тяжелые отклонения.

Способы аборта – разные, но выбор используемой методики остается за врачом и женщиной, зависит от срока беременности, общего состояния здоровья женщины. Чем меньший срок, тем меньше рисков. И не стоит забывать, что начиная с 8 недели у плода развивается нервная система, четко прослушиваются сердечные сокращения, а на 16 недели он уже слышит звуки, может на них реагировать. Поэтому если беременность нежелательна или есть медицинские показания к ее прерыванию, не стоит тянуть время

ПОСЛЕДСТВИЯ АБОРТА

Любой из видов аборта – стресс для организма, который уже готовится к подготовке вынашивания плода, поэтому последствия такой процедуры есть, и не всегда они проходят бесследно для женщины. К общим осложнениям, которые относят:

1. маточное кровотечение;
2. вторичное инфицирование;
3. механическое повреждение стенки матки;
4. высокий риск развития эндометрита;
5. бесплодие;
6. систематические боли низом живота;
7. нарушение менструального цикла;
8. потребность в удалении матки при ее сильном повреждении;
9. гормональный дисбаланс.



10. Моральные аспекты


В современном мире допустимость абортов и её пределы — остро дискуссионная проблема, включающая религиозные, этические, медицинские, социальные и правовые аспекты. В некоторых странах (например, в США, Польше) эта проблема приобрела такую остроту, что вызвала раскол и ожесточённое противостояние в обществе.

СТАТИСТИКА

В мире
Количество проводимых в мире аборт в последние годы остаётся стабильным: в 2003 году было проведено 41,6 млн аборт, в 2008 — 43,8 млн[50]. Показатели аборт в расчёте на 1000 женщин составляют 28 по миру в целом, 24 для развитых стран и 29 для развивающихся стран. По имеющимся расчётам, в мире аборт заканчиваются 21 % беременностей, для развитых стран это соотношение составляет 26 %, для развивающихся — 20 %[50].



РИСУНОК 1. ЧИСЛО АБОРТОВ И РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ В РОССИИ В 1960–2018 ГГ., ТЫС. ЧЕЛОВЕК И В РАСЧЕТЕ НА 1000 ЧЕЛОВЕК (2014–2018 ГГ. БЕЗ УЧЕТА ДАННЫХ О РОЖДАЕМОСТИ В КРЫМУ)



КАКОВА ВЕРОЯТНОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ?

Даже в развитых странах никто не застрахован от неблагоприятных последствий абортов – на каждые 100 000 абортов погибает около 30 женщин. В развивающихся странах этот показатель составляет 220 на 100 тыс. населения, а в самых неблагоприятных регионах (Африка к югу от Сахары) – 520 на 100 тысяч.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После того как нежелательная беременность подтверждена, женщине необходимо осознать своё новое состояние и принять решение. Она должна знать, что аборт – **не единственный выход**: можно родить ребёнка и отдать его на усыновление; наконец, можно сохранить беременность и вырастить ребёнка. Помогая женщине советом, консультант должен учитывать её религиозные убеждения, жизненные ценности, насколько свободна она в выборе решения сделать аборт и не оказывает ли на неё давление отец ребёнка, поддерживают ли её члены семьи, друзья

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! БЕРЕГИТЕ СВОЕ
ЗДОРОВЬЕ.**