



Виды журавлей на планете
12 сентября –
Всемирный
день журавлей!

ЖУРАВЛИ И ИХ СЕМЕЙСТВО



- ЖУРАВЛИ – род птиц семейства настоящих журавлей, обитающих в Европе, Азии, Северной Америке и Австралии. Каждый из видов журавлей в той или иной степени связан с водой: они расселяются и гнездятся на берегах озер, рек, прудов и болот, но также их можно встретить и в лесах, редколесьях и даже в степях.



Канадский журавль

Канадский журавль – самый распространенный вид журавлей на планете. Всего насчитывается около 600-700 тыс. особей по всему земному шару. Распространён, в первую очередь, в районах Канады, Северной Америки, России и Камчатки. Высотой птица достигает 155 см, а весить может до 5,7-6 кг. Размах крыльев при этом составляет до 180 см.

- Образует шесть подвидов, несколько из которых – эндемики определенных территорий (например: кубинский подвид).
- Сейчас особо опасных угроз для выживания этого вида журавлей нет, однако стоит отметить, что в некоторых районах земли его популяция может медленно сокращаться.



Серый журавль

- Второй по численности вид журавлей на земле. Обитает, в первую очередь, в странах Евразии, но также может встречаться и в Америке. Высота взрослой особи достигает 115-127 см, а размах крыльев – до 2,15 м.
- Численность популяции серого журавля медленно сокращается. Основной причиной уменьшения численности серого журавля считается уменьшение площади территорий, пригодных для гнездовий. Особенно остро эта проблема стоит в Европе, европейской части России и Средней Азии, где осушаются и высыхают болота.
- Хотя серый журавль в настоящее время не находится под угрозой исчезновения, во многих странах внутреннее законодательство запретило охоту на этих птиц



Индийский журавль

Вид птиц семейства настоящих журавлей, самый крупный представитель рода. Длина тела может достигать аж до 1,85 м и более, а весом они достигают 6,1 кг. Распространён на территории ряда восточных стран – Индии, Китай, Бирмы.

- Общая численность составляет 15,5—20 тыс. птиц, в целом стабильна. Находится под охраной международных и национальных законодательств.
- Основными угрозами для расселения как этого вида, так и большинства видов всех журавлей, являются осушение болот (уничтожение естественной среды обитания), загрязнение водоемов и глобальное изменение климата.



Стерх (белый журавль)

- Стерх, или белый журавль – вид краснокнижных журавлей, обитающий исключительно на севере России (является её эндемиком). В высоту этот вид достигает 1,4-1,5 м, а размах крыльев составляет до 2,3 м. А вот весить он может аж 7,9 кг.
- Стерхи находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле животными СИТЕС, а также Красной книги России. В настоящее время численность якутской популяции вида (в дикой природе) оценивается приблизительно в 2900—3000 особей. Критическая ситуация сложилась с западносибирскими стерхами — их в природе осталось около 20 особей.



Чёрный журавль

Вид журавлей, обитающих преимущественно на территории России. Долгое время считался неизученным видом, первое гнездо было обнаружено российским орнитологом Ю. Б. Пукинским только в 1974 году.

- Один из самых маленьких видов журавлей, его высота составляет около 100 см, а вес 3,75 кг. Оперение большей части тела синевато-серое.
- Занесён в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Общая численность чёрных журавлей оценивается орнитологами в 9400—9600 особей.



Даурский журавль

- Птица семейства журавлей, обитающая в Восточной Азии, в том числе и на территории Российской Федерации. Высотой около 130-140 см и весом 5,6 кг. Единственный вид журавлей, у которых ноги имеют розоватый оттенок, а вдоль шеи проходят широкие белые полосы. Вокруг глаз имеются участки красной голой кожи.
- Редкий вид, его общая численность по оценкам орнитологов составляет 4900—5300 особей. Находится под охраной международных и национальных законодательств.



Японский журавль

- Птица семейства журавлей, обитающая на Дальнем Востоке и в Японии. Длина тела – до 1,5 м.
- Редкий вид, его общая численность оценивается в 1700—2000 особей. Находился под угрозой полного исчезновения, охраняется международным и национальными законодательствами.



Черношейный журавль

- Вид журавлей, обитающих в Китае и Индии (Тибетское нагорье). Единственный вид журавлей, обитающий в горном альпийском поясе.
- Крупная птица: длина до 1,4 м и весом около 5,5-5,7 кг.
- Это редкая птица, занесённая в международную Красную Книгу — её численность оценивается в 5000—6000 особей.



Американский журавль

- Самый редкий из всех видов журавлей, его численность в настоящее время составляет всего около 400 особей. Обитает в Северной Америке.
- Масса взрослой птицы иногда достигает до 7,9 кг, а рост – до 2,3 м. Оперение полностью белоснежно-белое, за исключением чёрных окончаний маховых перьев первого порядка на крыльях и чёрных усов, расходящихся по обе стороны от клюва.
- В настоящее время американские журавли находятся на грани полного вымирания, и их популяция ограничена очень небольшой территорией Северной Америки. Оставшиеся птицы гнездятся в районе национального парка Вуд-Буффало на Северо-Западных территориях Канады, где их случайно обнаружили в 1954 году лесничий и пилот вертолёта, а в зимнее время мигрируют на побережье Мексиканского залива в резервате Арансас в американском штате Техас.
- Основными причинами резкого падения численности американских журавлей называют уменьшение площади земель, пригодных для проживания этих птиц, а также загрязнение окружающей среды. Кроме того, среди деструктивных факторов называют добычу нефти вблизи от резервата Арансас, нарушение естественной системы циркуляции пресной воды, увеличение туризма.

Австралийский журавль



Крупная птица семейства журавлей, ведущая оседлый образ жизни в Австралии и Новой Гвинее. Благодаря внешнему сходству с индийским журавлём орнитологи долгое время не считали его отдельным видом. Распространённость этого журавля недостаточно изучена, так что его численность остаётся предметом изучения орнитологов и может составлять от 20 до 100 тыс. особей.



Серёжчатый журавль

Птица семейства журавлиных, единственный представитель монотипичного рода. Обитает в Западной и Южной Африке. Своё название получил благодаря уникальным среди журавлей «серёжкам» — двум длинным кожистым отросткам под подбородком, покрытых мелкими перьями.

- Один из самых крупных журавлей (второй после индийского), его рост достигает 172 см, а вес 7.8 кг. Оперение спины и крыльев пепельно-серое. Перья на темени тёмные сине-серые; в остальной части головы, на серёжках, шее и передней части туловища белые.
- Подвидов не образует.
- Совокупная популяция насчитывает около 8 тыс. птиц. Находится в Международной Красной книге как уязвимый вид.



Венценосные журавли

- Род журавлей, объединяющий под собой два вида: обыкновенный венценосный журавль и восточный венценосный журавль.
- Ведет оседлый образ жизни в Западной и Восточной Африке. Хотя численность этой птицы пока ещё достаточно велика и составляет порядка 40000 особей, она имеет тенденцию к снижению и по этой причине журавль венценосный имеет статус уязвимого вида в Международной Красной книге.



Африканская красавка

- Вид журавлей-красавок, обитающий в Южной Африке и Намибии. У него наименьший ареал среди всего семейства, хотя он достаточно широко распространён и в пределах ареала его численность в 2015 году оценивалась в 25 520 — 25 555 особей.
- Размером достигают 119 см, а весом — до 4.7 кг.
- За последние годы эти птицы во многих регионах полностью исчезли или их популяция значительно сократилась. В частности, полное исчезновение вида наблюдается в области Транскей на востоке ЮАР, в Лесото и Свазиленде. В других районах, таких как восточные провинции Кейп, Натал и Трансвааль, популяция уменьшилась более чем на 90 %.



Журавль-красавка

- Самый маленький вид журавлей на планете. Длина тела – всего 89 см, а вес – ок. 3-5 кг.
- Третий по численности (после канадского и серого журавля) представитель семейства журавлиных в мире — его численность оценивается в 200—240 тысяч особей.
- Журавли-красавки моногамны, как правило пара сохраняется в течение жизни. Однако в случае если ухаживание не приносит потомства, пара распадается. Образование пары происходит ещё в период, когда журавли сбиваются в стаи в местах зимовки. Как и у других видов журавлей, самец и самка отмечают свой союз совместным характерным пением, которое представляет собой череду сложных протяжных мелодичных звуков. При этом птицы занимают характерную стойку с запрокинутой головой так, что клюв устремлён в небо вертикально вверх.

Охрана журавлей

- В связи с тем, что многим видам и подвидам журавлей сегодня угрожает вымирание, было создано специальное сообщество по их охране – Международный фонд охраны журавлей. Также в защите птиц участвует и Международный союз охраны природы.
- Главное, что требуется от всех нас для спасения этих птиц – это сохранение их естественных условий обитания: не сжигать мусор и не разводить костры в неполюженном месте, проводить плоггинг-акции по ичостуе природных объектов и бережно расходовать воду для бытового пользования.