




Сосредоточены на Вас!


www.intant.kz



19" монтажные шкафы Yushicer (ёшисЕп)



- 1) Дверь передняя
- 2) Стойка монтажная
- 3) Рейка
- 4) Крыша
- 5) Панель задняя
- 6) Панель боковая
- 7) Нижняя панель
- 8) Рама



Расстояние между стойками l

$$l = 19'' \text{ или } 482,6 \text{ мм}$$

Высота стоек h

Измеряется шагом в один юнит (U)

$$1U = 1,75'' \text{ или } 44,45 \text{ мм}$$



Напольные
шкафы



Настенные
шкафы



Наполнение



Назначение

Размещение компактного нетяжелого коммутационного оборудования и кроссов локальных сетей

Применение

В условиях ограниченного пространства, при отсутствии специально отведенных под нужды связи помещений

- 20U
- 18U
- 15U
- 12U
- 9U
- 6U
- 4U


- Нагрузка – До 90 кг.
- Упаковка – 1 место
- Цвет корпуса – Серый, чёрный
- Ввод кабеля сверху и снизу
- Доступ с четырёх сторон
- Настенный или напольный монтаж
- Базовая комплектация включает:
 - Флажковый замок на передней двери
 - Комплект крепежа (сухари)
 - Вентиляционные решетки

Настенные шкафы

Габаритные размеры:


■ Ширина	600 мм
■ Глубина	450, 500, 600 мм

Тип передней двери:




Закаленное стекло

Тип боковой двери:



Металлическая съёмная

Наличие задней двери:



Металлическая панель
на петлях



Назначение

Размещение нетяжелого активного и пассивного телеком оборудования

Применение

Специализированные серверные комнаты

47U

40U

37U

35U

32U

30U

27U

22U

20U

- **Нагрузка – До 700 кг. (на упорах)**
- **Упаковка – 2-3 места**
- **Цвет корпуса – Серый, чёрный**
- **Ввод кабеля сверху и снизу**
- **Доступ с четырёх сторон**
- **Базовая комплектация включает:**
 - **Замок с ручкой на передней двери**
 - **Флажковые замки на боковых стенках**
 - **Верхний X2 вентиляторный блок для шкафов 600 × 600 мм.**
 - **Верхний X4 вентиляторный блок для шкафов 600 × 800/900/1000 мм.**
 - **Комплект крепежа (сухари)**
 - **Колёса - 4 шт.**
 - **Фиксированные полки - 2 шт.**

Габаритные размеры:


■ Ширина	600 мм
■ Глубина	600, 800, 900, 1000 мм

Тип передней двери:




Закаленное стекло

Тип боковой двери:



Металлическая съёмная

Наличие задней двери:



Металлическая съёмная



YS-1613A



YS-1614A



YS-1501



YS-1613B



YS-1614B



YS-1307A



YS-1408



YS-2024A (Фиксированная)
YS-2024E (Выдвижная)



YS-1604A (600 мм.)
YS-1604B (800 мм.)



YS-1601A (450 мм.)
YS-1601C (600 мм.)



YS-1603B



Комплект крепежа (сухари)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!