

Мультифлан

Изделия из
резины для
электротехники



Кабеля не лезут в щит?
Иль болтаются небрежно?
Сальник там другой стоит!
Разработчик - вот невежда!

Чтобы не было печали,
«Мультики» Вам подобрали.
Тот же сальник, но большой,
Кабель залетит любой!

Заменяет «мультик» разом
Тридцать сальников в заказах.
Много времени пройдёт,
В щит вода не попадёт!





Ampliversal 

Общие характеристики

- ✓ Цвет: светло-серый RAL 7035.
- ✓ Материал: термопластичный эластомер TPE-SEBS 50 Sha.
- ✓ Под заказ возможны белые и чёрные V-0 white, EMC black (TPE-SEBS 50 Sha V-0 / EMC).
- ✓ Не поддерживают горение (UL94 flammability rating V-0).
- ✓ Не содержат серы и галогенов.
- ✓ Устойчивы к воздействию ультрафиолета и брызг масла.
- ✓ Подходят для наружного и внутреннего применения.
- ✓ Рабочая температура от -40° до 130° С.




Мультифланец АМРНТС3GREY на 6 вводов

2 x 24-54 мм (IP65) 1 x 30-59 мм (IP65) 3 x 6-14 мм (IP55)



Мультифланец АМРНТВ10ГРЕУ на 10 вводов

2 x 12-21 мм (IP65) 2 x 8-15 мм (IP65) 6 x 5-8 мм (IP65)





Мультифланец АМРНТС17ГРЕУ на 17 вводов IP55

9 x 18-30/10-14мм

4 x 10-15 мм 4 x 5-10 мм



Ampliversal 



Мультифланец АМРНТХ23GREY на 23 ввода IP55

1 x 33-48/18-15 мм


4 x 10-14 мм

2 x 25-40/16-10 мм

4 x 5-10 мм



8 x 18-30/10-14 мм

4 x 3,5-5 мм



Мультифланец АМРНТС25GREY на 25 вводов

1 x 20-26 (IP65)/12-15мм (IP55) 4 x 14-20 (IP65)/5-10 мм (IP55)
16 x 8-14 (IP65)/7-10 мм (IP55) 4 x 5-7мм (IP65)



Мультифланец АМРНТС35ГРЕУ на 35 вводов IP65



1 x 17-32 мм

12 x 7-12 мм

2 x 12-18 мм

16 x 10-14 мм



4 x 6-10 мм



Мультифланец АМРНТС50ГРЕУ на 50 вводов IP65

1 x 15-25 мм

49 x 7-13 мм



Мультифланец АМPRIT96GREY на 96 вводов IP65


4 x 26-35 мм

52 x 10-15 мм

8 x 15-24 мм

28 x 7-12 мм

4 x 15-21 мм



Полезные ссылки



Интернет магазин Ampliversal:

http://www.ampliversal.ru/catalog/multiflantsy_2/



Инструкция по монтажу:





<https://www.youtube.com/watch?v=7b2ZvyLZI2U>



Как нас найти?

https://vk.com/elecktra_ru

По запросу Вы можете получить чертежи и 3D модели.

Name	Size
 htc-25.dwg	239 038
 htc-25.dxf	1 545 333
 HTC-25.pdf	1 101 011
 HTC-25.step	3 442 674

Примечани я

FL13 & FL21 type membranes - IP65												
Type	Dimensions (mm)			No. of cable entries	Diameter of the cable entry (Ø mm)							References
	H	W	D		13	14	15	16	18	21	30	
FL 13	20	135	47	7			4			3		NSYAECPFLA7
FL 13	20	135	47	10	6			4				NSYAECPFLA10
FL 21	25	215	86	25		16			6		3	NSYAECPFLA25
FL 21	25	215	86	33		24			9			NSYAECPFLA33

Размеры

вырезов?

Состав набора?

IP сертификация?

Масса?

<https://www.tme.eu/by/ru/details/rit-96-tpe/vvody-vyvody/ht-hi-tec-h-polymers-oy/>