

Правила наложения повязок

Пятин Дмитрий 9Б



Виды кровотечений и их характеристики

Артериальное

При глубоком ранении: кровь ярко-красного цвета, изливается пульсирующей струёй



Венозное

При поверхностном ранении: кровь темно-красного цвета. Изливается медленной струей



Капиллярное

Кровь сочится по всей поверхности раны



Общие правила наложения повязки

- Общие правила наложения повязки
 - пострадавшему необходимо придать удобное положение. Бинтуемая часть должна быть неподвижной
 - больной и бинтующий находятся лицом друг к другу. Так оказывающий помощь может наблюдать за состоянием пострадавшего.
 - бинтование проводится от периферии к центру,
 - перед бинтованием выполняют закрепляющий ход:
 - новый оборот бинта всегда перекрывает предыдущий на половинку.
 - бинт раскрывают не открывая от бинтуемой поверхности
 - бинтование выполняют двумя руками. Одна необходима для раскрытия головки бинта, а вторая для расправления кодов бинта;
 - бинт должен быть равномерно натянут для профилактики смещения, отставания кода.
 - при бинтовании области тела придают положение, котором она будет после наложения
 - при бинтовании конусовидной части тела следует выполнять перегибания бинта через каждые 1-2 оборота,
 - обязательно закрепить бинт по окончании
-

Наложение повязки

- При артериальном кровотечении:
 - необходимо действовать в первые минуты.
 - положить пострадавшего так, чтобы рана оказалась выше уровня сердца,
 - зажать артерию выше места разрыва сосуда,
 - наложить тугую повязку, жгут на несколько сантиметров выше уровня разрыва. Если его нет, то можно обмотать рану ремнем, веревкой итп
 - подписать время наложения повязки для врачей, т.к. длительное сдавливание сосудов приведет к омертвлению тканей,
 - на открытую рану нужно наложить марлевую повязку, чтобы инфекция не проникла
-

Наложение повязки

При венозном кровотечении

- придать конечности возвышенное положение,
 - наложить на место раны фильтрующий материал/обработать рану,
 - наложить тугую повязку, жгут ниже места раны,
 - подписать время наложения повязки для врачей
-

Наложение повязки

- При капиллярном кровотечении
 - придать Конечности возвышенное положение.
 - наложить марлевую повязку, обработать рану,
 - зафиксировать рану давящей повязкой
-

Ранения глухого характера

- Ранение, при котором предмет застревает в теле

Действия

1.) Остановить кровотечение,

2.) Обработать рану, подложить фильтрующий

материал,

3.) Наложить тугую повязку

Ранения сквозного характера

- Ранение, при котором предмет проходит насквозь.

Рана имеет входное и выходное отверстие.

Действия

- 1.) Обработать рану на входе и выходе,
 - 2.) Наложить повязку на оба места,
 - 3.) Транспортировать пострадавшего в больницу (самим вынимать ранящий предмет запрещено!).
-

Открытые полостные ранения

- Ранения, при которых на месте ранения образуются корочки в виде струпов.

Действия

- 1.) Наложить на место ранения неплотную повязку, чтобы она не перекрывала доступ к воздуху,
 - 2.) Доставить пострадавшего к врачам для нанесения ШВОВ
-