

**ТЕМА:**

**Предупреждающие  
дорожные знаки.**

# Предупреждающие знаки дорожного движения.

- Предупреждающие знаки служат одной благой цели – известить водителя о том, что он приближается к какому-то опасному участку дороги.
- В редчайших случаях знаки проинформируют, что водитель уже въезжает на такой участок. Характер опасности изображается в поле самого знака в виде определенного символа.

- Предупреждающие дорожные знаки предстают перед нами в основном в треугольной форме. Заметьте, что именно таких (чем-то похожих на них) знаков больше не существует.
- Предупредительный характер данных дорожных знаков обусловил главное правило их установки. Все предупреждающие знаки треугольной формы должны устанавливаться на некотором расстоянии до соответствующего опасного участка дороги:
  - в населенном пункте — за 50-100 метров до его начала;
  - вне населенного пункта – за 150-300 метров.

**Рассмотрим конкретный пример со знаком «Неровная дорога» (1.16). Предварительность его установки (как и любого предупреждающего знака) обусловлена необходимостью заранее предупредить о том, что скоро на проезжей части появятся неровности (ямы, выбоины и прочие дефекты)**



- Что должен понимать водитель, видя такой знак? Впереди – опасный участок, и поэтому рекомендуется снизить скорость и проявить максимальную внимательность и собранность, чтобы избежать аварии или поломки машины на ухабах и выбоинах дороги. Естественно, что информировать о возможных опасностях надо ЗАРАНЕЕ, поэтому-то предупреждающие дорожные знаки треугольной формы устанавливаются предварительно – на указанных ранее расстояниях.
- В населенном пункте водителю будет достаточно 50-100 метров для снижения скорости вплоть до остановки (если это необходимо).
- А вот вне населенного пункта, где скорость движения значительно выше, это расстояние увеличено в 3 раза – до 150-300 метров. Этого будет достаточно для того, чтобы совершить штатное снижение скорости



1.1 Железнодорожный переезд со шлагбаумом  
1.2 Железнодорожный переезд без шлагбаума

1.3.1 Однопутная железная дорога

1.3.2 Многопутная железная дорога

1.4.1-1.4.6 Приближение к железнодорожному переезду

1.5 Пересечение с трамвайной линией

1.6 Пересечение равнозначных дорог

1.7 Пересечение с круговым движением

1.8 Светофорное регулирование

1.9 Разводной мост

1.10 Выезд на набережную

1.11.1 Опасный поворот

1.11.2 Опасный поворот

1.12.1 Опасные повороты

1.12.2 Опасные повороты

1.13 Крутой спуск

1.14 Крутой подъем

1.15 Скользкая дорога

1.16 Неровная дорога

1.17 Искусственная неровность

1.18 Выброс гравия

1.19 Опасная обочина

1.20.1 Сужение дороги

1.20.2 Сужение дороги

1.20.3 Сужение дороги

1.21 Двустороннее движение

1.22 Пешеходный переход

1.24 Пересечение с велосипедной дорожкой

1.25 Дорожные работы

1.26 Прогон скота

1.27 Дикие животные

1.28 Падение камней

1.29 Боковой ветер

1.30 Низколетающие самолеты

1.31 Тоннель

1.32 Затор

1.33 Прочие опасности

1.34.1

1.34.2

1.34.3

Направление поворота

Номер знака	Изображение	Название	Пояснение
1.1		Железнодорожный переезд со шлагбаумом	Устанавливаются в населённом пункте за 50-100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.  Приближение к железнодорожному переезду, оборудованному шлагбаумом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию. Этот знак дублируется только вне населённом пункте, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.
1.2		Железнодорожный переезд без шлагбаума	Устанавливаются в населённом пункте за 50-100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.  Приближение к железнодорожному переезду, не оборудованному шлагбаумом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию. Этот знак дублируется только вне населённом пункте, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.
1.3.1		Однопутная железная дорога	Устанавливаются непосредственно перед железнодорожными переездами без шлагбаума. Приближение к однопутному железнодорожному переезду, не оборудованному шлагбаумом. Предупреждают водителей о наличии не оборудованного шлагбаумом железнодорожного переезда с одним путём. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.
1.3.2		Многопутная железная дорога	Устанавливаются непосредственно перед железнодорожными переездами без шлагбаума. Приближение к многопутному железнодорожному переезду, не оборудованному шлагбаумом. Предупреждают водителей о наличии не оборудованного шлагбаумом железнодорожного переезда с несколькими путями. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.
1.4.1		Приближение к железнодорожному переезду	Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне

1.4.2		Приближение к железнодорожному переезду	Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 100—200 метров.
1.4.3		Приближение к железнодорожному переезду	Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 50-100 метров.
1.4.4		Приближение к железнодорожному переезду	Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 150—300 метров.
1.4.5		Приближение к железнодорожному переезду	Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 100—200 метров.
1.4.6		Приближение к железнодорожному переезду	Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне населённых пунктов. Этот знак может устанавливаться одновременно на правой и левой стороне дороги (наклонная красная полоса направлена в сторону проезжей части) за 50-100 метров.
1.5		Пересечение с трамвайной линией	Устанавливаются в населённом пункте за 50-100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка. Предупреждает о приближении к пересечению с трамвайными путями вне перекрёстка или перед перекрёстком при ограниченной видимости трамвайных путей (менее 50 м). Приближаясь к такому пересечению, водитель должен быть особо внимателен, так как в большинстве случаев трамвай имеет преимущественное право на движение, то есть водитель должен уступить дорогу трамваю. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.
1.6		Пересечение равнозначных дорог	Устанавливаются в населённом пункте за 50-100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка. Может быть оборудован пешеходным переходом. Необходимо уступать дорогу любым транспортным средствам, приближающимся справа, и пешеходам.

1.7		Пересечение с круговым движением	<p>Устанавливаются в населённом пункте за 50-100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.</p> <p>Предупреждает о приближении к круговому перекрёстку. Необходимо уступить дорогу любым транспортным средствам, находящимся на кольце, если нет других знаков приоритета. Движение в кольце идёт против часовой стрелки. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.</p>
1.8		Светофорное регулирование	<p>Устанавливаются в населённом пункте за 50-100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.</p> <p>Предупреждает о перекрёстке, пешеходном переходе или другом участке дороги, движение на которых регулируется светофором. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.</p>
1.9		Разводной мост	<p>Устанавливаются в населённом пункте за 50-100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.</p> <p>Разводной мост или паромная переправа. При въезде на паром необходимо руководствоваться указаниям дежурного по паромной переправе, пропуская транспортные средства, съезжающие с парома. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию. Этот знак дублируется только вне населённом пункте, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.</p>
1.10		Выезд на набережную	<p>Устанавливаются в населённом пункте за 50-100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.</p> <p>Выезд на набережную или берег. Предупреждают водителей о выезде на набережную, берег реки, озера, где имеется опасность съезда транспортного средства в воду. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию. Этот знак дублируется только вне населённом пункте, второй знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.</p>
1.11.1		Опасный поворот направо	<p>Устанавливаются в населённом пункте за 50-100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.</p> <p>Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью направо. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.</p>

1.11.2		Опасный поворот налево	Устанавливаются в населённом пункте за 50-100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.  Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью налево. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.
1.12.1		Опасные повороты с первым поворотом направо	Устанавливаются в населённом пункте за 50-100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.  Предупреждают о приближении к участку дороги с двумя опасными поворотами, следующими друг за другом. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.
1.12.2		Опасные повороты с первым поворотом налево	Устанавливаются в населённом пункте за 50-100 м, вне населённых пунктов за 150—300 м до начала опасного участка.  Предупреждают о приближении к участку дороги с двумя опасными поворотами, следующими друг за другом. Водитель должен помнить, что на таких участках запрещены такие манёвры как обгон, разворот и движение задним ходом. Водитель обязан снизить скорость, оценить ситуацию.
1.13		Крутой спуск	Цифрами указывается уклон в сотых долях.
1.14		Крутой подъём	Цифрами указывается уклон в сотых долях.  Если уклон обозначен знаками 1.13 или 1.14, то в случае затруднённого встречного разъезда уступить дорогу должен водитель, движущийся на спуск.
1.15		Скользкая дорога	Участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части.
1.16		Неровная дорога	Участок дороги, имеющий неровности на проезжей части (волнистость, выбоины, неплавные сопряжения с мостами и тому подобное).
1.17		Искусственная неровность	Предупреждает об искусственной неровности на дороге.
1.18		Выброс гравия	Участок дороги, на котором возможен выброс гравия, щебня и тому подобного из-под колёс транспортных средств.

1.19		Опасная обочина	Участок дороги, на котором съезд на обочину опасен.
1.20.1		Сужение дороги	С обеих сторон
1.20.2		Сужение дороги	С правой стороны
1.20.3		Сужение дороги	С левой стороны
1.21		Двустороннее движение	Начало участка дороги (проезжей части) с встречным движением.
1.22		Пешеходный переход	Приближение к нерегулируемому пешеходному переходу
1.23		Дети	Участок дороги вблизи детского учреждения (школы, оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части которого возможно появление детей.
1.24		Пересечение с велосипедной дорожкой	Предупреждает о пересечении с велосипедной дорожкой.
1.25		Дорожные работы	Предупреждает о дорожных работах неподалёку.
1.26		Перегон скота	Предупреждает о том, что вблизи возможен перегон скота.
1.27		Дикие животные	Предупреждают о том, что на дорогу могут выбегать дикие животные.
1.28		Падение камней	Участок дороги, на котором возможны обвалы, оползни, падение камней.
1.29		Боковой ветер	Предупреждает о сильных боковых ветрах. Необходимо снизить скорость и держаться как можно ближе к центру занимаемой полосы, чтобы в случае порыва не оказаться на обочине или на встречной полосе.
1.30		Низколетящие самолеты	Предупреждает о низколетящих самолётах.
1.31		Тоннель	Тоннель, в котором отсутствует искусственное освещение, или тоннель, видимость въездного портала которого ограничена. Перед въездом в тоннель необходимо включить ближний или дальний свет фар (чтобы в случае отключенного освещения в тоннеле не оказаться на движущемся автомобиле в тёмном пространстве)
1.32		Затор	Участок дороги, на котором образовался затор.

1.33		Прочие опасности	Участок дороги, на котором имеются опасности, не предусмотренные другими предупреждающими знаками.
1.34.1	  	Направление поворота	Направление движения на закруглении дороги малого радиуса с ограниченной видимостью. Направление объезда ремонтируемого участка дороги.
1.34.2	  		
1.34.3	 		