


# ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ ПО ВЫСОТЕ СТОЯНИЯ ДНЯ МАТКИ


АДОНКИН ДЕНИС **175В**

# НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВСД МАТКИ НАД ЛОНОМ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ



Величина матки в течение первых 3-х месяцев беременности, когда матка находится еще в полости малого таза, определяется при двуручном гинекологическом исследовании

В дальнейшем же при пальпации живота — по высоте стояния дна матки



# ВЫСОТА СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ

**В конце I акушерского месяца (4 нед)** - величина матки достигает приблизительно размера куриного яйца

**В конце II акушерского месяца (8 нед)** - примерно соответствует размеру гусиного яйца

**В конце III акушерского месяца (12 нед)** – размер матки достигает головки новорожденного, ее ассиметрия исчезает, матка заполняет верхнюю часть полости таза, дно ее доходит до верхнего края лобковой дуги

**Начиная с IV месяца беременности** дно матки прощупывается через брюшные стенки и о сроке беременности судят по ВСД матки. При этом следует помнить, что на высоту стояния дна матки могут повлиять размер плода, избыточное количество околоплодных вод, двойня, неправильное положение плода и другие особенности течения беременности.

Поэтому высота стояния матки при определении срока беременности учитывается в совокупности с другими признаками (последняя менструация, первое шевеление плода и др.)

# ВЫСОТА СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ

**В конце IV акушерского месяца (16 нед)** – дно матки располагается на середине между лобком и пупком (на 4 поперечных пальца выше симфиза)

**В конце V акушерского месяца (20 нед)** – дно матки на 2 поперечных пальца ниже пупка, заметно выпячивание брюшной стенки

**В конце VI акушерского месяца (24 нед)** – дно матки находится на уровне пупка

**В конце VII месяца беременности (28 нед)** - дно матки определяется на 2-3 пальца выше пупка

**В конце VIII месяца беременности (32 нед)** – дно матки стоит посередине между пупком и мечевидным отростком. Пупок начинает сглаживаться. ОЖ = 80-85 см

**В конце IX месяца беременности (36 нед)** – дно матки поднимается до мечевидного отростка и реберных дуг – это наивысший уровень стояния дна беременной матки. ОЖ = 90см. Пупок сглажен

**В конце X месяца беременности (40 нед)** – дно матки опускается до уровня, на котором оно находилось в конце VIII месяца, т. е. до середины расстояния между пупком и мечевидным отростком. Пупок выпячивается. ОЖ=95-98 см

# ВЫСОТА СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ

**При одинаковом уровне стояния дна матки VIII и X месяцы беременности отличаются по:**

- окружности живота (на VIII месяце ОЖ=80-85см, а на X месяце – 95-98 см)
- по положению головки (на VIII месяце- высоко над входом в таз, баллотирует, а на X месяце – опущена, у первобеременных фиксирована при входе в малый таз)
- по состоянию пупка (на VIII месяце – сглаживание, на X месяце - выпячивание)

**В конце X месяца беременности отмечают, что живот опустился, стало легче дышать**

# ВЫСОТА СТОЯНИЯ ДНА МАТКИ

Для распознавания срока беременности известное значение имеют ВСД матки над лобком и ОЖ

Как видно из приведенных данных, высота стояния дна матки при одном и том же сроке беременности у разных женщин варьирует в пределах 2-4 см, поэтому указанные сведения при определении срока беременности имеют относительное значение.

При измерении сантиметровой лентой получают следующие величины (табл.)

Высота стояния дна матки в зависимости от срока беременности

Срок беременности, мес	Высота стояния дна матки над лобком, см	Срок беременности, мес	Высота стояния дна матки над лобком, см
IV	6-7	VIII	28-30
V	12-13	IX	32-34
VI	20-24	X	28-32
VII	24-28		