
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА БЕРЕМЕННОСТИ ПО ВЫСОТЕ СТОЯНИЯ ДНЯ МАТКИ


АДОНКИН ДЕНИС 175В

НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВСД МАТКИ НАД ЛОНОМ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ



Величина матки в течение первых 3-х месяцев беременности, когда матка находится еще в полости малого таза, определяется при двуручном гинекологическом исследовании

В дальнейшем же при пальпации живота – по высоте стояния дна матки



В конце І акушерского месяца (4 нед) - величина матки достигает приблизительно размера куриного яйца

В конце II акушерского месяца (8 нед) - примерно соответствует размеру гусиного яйца

В конце III акушерского месяца (12 нед) – размер матки достигает головки новорожденного, ее ассиметрия исчезает, матка заполняет верхнюю часть полости таза, дно ее доходит до верхнего края лобковой дуги

Начиная с IV месяца беременности дно матки прощупывается через брюшные стенки и о сроке беременности судят по ВСД матки. При этом следует помнить, что на высоту стояния дна матки могут повлиять размер плода, избыточное количество околоплодных вод, двойня, неправильное положение плода и другие особенности течения беременности.

Поэтому высота стояния матки при определении срока беременности учитывается в совокупности с другими признаками (последняя менструация, первое шевеление плода и др.)

В конце IV акушерского месяца (16 нед) – дно матки располагается на середине между лобком и пупком (на 4 поперечных пальца выше симфиза)

В конце V акушерского месяца (20 нед) – дно матки на 2 поперечных пальца ниже пупка, заметно выпячивание брюшной стенки

В конце VI акушерского месяца (24 нед) – дно матки находится на уровне пупка

В конце VII месяца беременности (28 нед) - дно матки определяется на 2-3 пальца выше пупка

В конце VIII месяца беременности (32 нед) – дно матки стоит посередине между пупком и мечевидным отростком. Пупок начинает сглаживаться. ОЖ = 80-85 см

В конце IX месяца беременности (36 нед) – дно матки поднимается до мечевидного отростка и реберных дуг – это наивысший уровень стояния дна беременной матки. ОЖ = 90см. Пупок сглажен

В конце X месяца беременности (40 нед) — дно матки опускается до уровня, на котором оно находилось в конце VIII месяца, т. е. до середины расстояния между пупком и мечевидным отростком. Пупок выпячивается. ОЖ=95-98 см

При одинаковом уровне стояния дна матки VIII и X месяцы беременности отличаются по:

- окружности живота (на VIII месяце ОЖ=80-85см, а на X месяце 95-98 см)
- по положению головки (на VIIIмесяце- высоко над входом в таз, баллотирует, а на X месяце опущена, у первобеременных фиксирована при входе в малый таз)
- по состоянию пупка (на VIII месяце сглаживание, на X месяце - выпячивание)

В конце Х месяца беременности отмечают, что живот опустился, стало легче дышать

Для распознавания срока беременности известное значение имеют ВСД матки над лобком и ОЖ

При измерении сантиметровой лентой получаются следующие величины (табл.)

Как видно из приведенных данных, высота стояния дна матки при одном и том же сроке беременности у разных женщин варьирует в пределах 2-4 см, поэтому указанные сведения при определении срока беременности имеют относительное значение.

Высота стояния дна матки в зависимости от срока беременности

Срок бере- менности, мес	Высота стоя- ния дна матки над лобком, см	Срок бере- менности, мес	Высота стоя- ния дна матки над лобком, см
IV	6-7	VIII	28-30
V	12-13	IX	32-34
VI	20-24	X	28-32
VII	24-28		And de contract of the contrac