



**Мозазавр** — род вымерших морских пресмыкающихся из семейства мозазавров отряда чешуйчатых. Одни из последних и наиболее развитых представителей семейства.



Кости мозазавров часто несут на себе следы заросших переломов и глубоких разрезов — результатов драк с себе подобными. Считается, что мало какие мозазавры доживали до старости из-за регулярных схваток с сородичами и другими крупными видами мозазавров.




*Mosasaurus hoffmanni* — типовой вид, названный в честь первооткрывателя. Первоначально известен из маастрихта Нидерландов. Один из самых крупных водных хищников в истории — длина одного из крупнейших известных образцов, происходящего из маастрихтских отложений Пензы, могла превышать 17 метров. Также известны останки примерно 12—16 м животных и фрагментарные окаменелости мозазавров длиной более 18 метров!

# У мозазавра мощная челюсть




Мозазавр очень прожорлив!  
Он очень опасный хищник!



Да да да!



И естественно опаснее  
белой акулы!



*Mosasaurus missouriensis* — первый из найденных американских мозазавров, описан Харланом в 1834 году как «*Ichthyosaurus*» *missouriensis*. Известен из позднего мела Южной Дакоты и Канады



*Mosasaurus conodon* — североамериканский вид, описанный Э. Д. Коупом в 1881 году. Найден в формации Навесник в Нью-Джерси. Длина известных экземпляров примерно от 7 до 10 метров. Череп относительно легкий, зубы этого вида мозазавров лучше приспособлены для прокалывания, но хуже — для разрывания, поскольку имеют меньшее количество режущих поверхностей, чем у других представителей рода *мозазавров*

# Мозазавр гигантский!

